



ULUSU



SUYA DEĞER WATER'S WORTH IT



POMPA KATALOĞU FİYAT LİSTESİ 2023

27. YIL

SİRKÜLER

- Listemizdeki EURO ve DOLAR fiyatlarından yapılan satışlarda faturalama, sevk tarihi ve saatindeki, T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Efektif Satış Kurundan yapılır.
- Fatura tutarı en çok 5 gün içinde açık hesap bırakmayacak şekilde; bayinin kendi çekleri veya müşteri çekleri ile ilgili faturanın son ödeme tarihini geçmeyecek şekilde kapatılmalıdır.
- Karşılıklı mutabık kalınarak uzun vadeli bir çek alınacak ise, bu çeke aylık % 2 hesabı ile vade farkı ve buna ait KDV eklenerek ödeme tanzim edilecektir.
- Ödeme belgelerinin karşılıksız çıkması halinde uygulanacak finansman masrafı aylık %3'tür. Karşılıksız çıkan belgelerin tutarı finansman masrafı ilavesi ile en geç 15 gün içinde nakit olarak ödenmesi gereklidir. Finansman masrafı, son ödeme tarihi (Fatura tarihi + 4 gün) ile borcun ULUSU'ya ödendiği tarih arasındaki gün sayısına uygulanır.
- Her ayın sonunda; gecikmede bulunan hesaplara vade farkı faturası kesilerek, tahsilatı nakit olarak alınır.
- Bayiden yapılan tahsilat daha önceki borcuna mahsuben alınır, değerlendirme buna göre yapılır.
- Sevkiyatın yapılabilmesi için bayinin gecikmiş borcunun ve karşılıksız evrağının bulunmaması gereklidir.
- Önceki sevkiyatın çekleri alınmadan müşteriye yeni sevkiyat yapılmaz.
- Siparişler ULUSU Mersin MTOSB depolarından, bayinin belirteceği nakliyat ambarı veya kargo ile sevk edilir. Nakliyat ambarı veya kargo ile yapılan sevkiyatlarda mal alıcının mesuliyetinde seyrederek ve nakliye ücreti bayi tarafından ödenir.
- Malzemeler, kargo yada ambardan teslim alınırken, hasarlı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Hasarlı olan malzemeler için tutanak tutturulmalı, teslim alınmadan aynı kargo yada ambar ile geri gönderilmelidir. Ancak bu şekilde hasar tutarı kargo ya da ambarlardan tahsil edilebilmektedir.
- Bütün satış fiyatları KDV hariç olarak hazırlanmıştır. KDV tutarı faturaya ayrıca ilave edilir.
- Paket hidrofor sistemlerinde ambalaj dahil değildir. Ambalaj talep edilirse ücreti ayrıca ilave edilir.
- Satış fiyatları ve koşulları ULUSU POMPA ELEKTRİK İNŞAAT HIRDAVAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.
- ULUSU POMPA ELEKTRİK İNŞAAT HIRDAVAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tipografik hatalardan sorumlu değildir.
- Tüm hakları ULUSU POMPA ELEKTRİK İNŞAAT HIRDAVAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' ne aittir.

2-3 	4 	5-6 	7-8 	9-10 
11 	12-35 	36-41 	42-45 	47 
48 	49 	50 	51 	52 
53 	54 	55 	56-59 	60-66 
67-73 	74-80 	81-83 	84 	86 
87 	88 	89 	90 	91-93 
95 KAT VE DAİRE SAYISINA GÖRE, HİDROFOR SEÇİMİNDE PRATİK HESAPLAMA TABLOSU	96 	97 	98 	98 

100-103 	104-106 	107-112 	115-119 	120-130 
131-138  	140 	141 	142 	143 
144 	145 	146 	147 	148 
149 	150-151 	152-153 	154  	155 
156 	158 	159-162  	164-165 	166 
167-170 	167-170 	171 	172 	173 
175 	176-180 YEDEK PARÇALAR 	181-186 KONTROL ÜNİTELERİ 	187-189 YEDEK PARÇALAR 	190-198 TEKNİK BİLGİLER

DALGIÇ MOTOR, POMPALAR



4" ULUSU UP PLUS YAĞ SOĞUTMALI MONOFAZE DALGIÇ MOTORU (BRONZ)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 230 - 50 Hz		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP (mm)	FİYAT (USD)
	KW	HP	Amper	Kondansatör				
UP PLUS 4-050M	0,37	0,50	3,2	20	415	8,2	96	192,00
UP PLUS 4-075M	0,55	0,75	3,3	30	430	9,1		208,00
UP PLUS 4-100M	0,75	1,00	5,4	35	465	10,5		231,00
UP PLUS 4-150M	1,1	1,50	8,5	45	475	11,2		237,00
UP PLUS 4-200M	1,5	2,00	10,7	60	538	15,0		282,00
UP PLUS 4-300M	2,2	3,00	13,2	75	600	17,0		330,00
UP PLUS 4-400M	3,0	4,00	20,5	90	635	20,0		424,00

4" ULUSU UP PLUS YAĞ SOĞUTMALI TRİFAZE DALGIÇ MOTORU (BRONZ)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 50 Hz 3x230	VOLTAJ 50 Hz 3x380	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP (mm)	FİYAT (USD)
	KW	HP	Amper	Amper				
UP PLUS 4-075T	0,55	0,75	3,5	1,8	415	8,2	96	195,00
UP PLUS 4-100T	0,75	1,00	4,7	2,5	430	9,2		217,00
UP PLUS 4-150T	1,1	1,50	6,5	3,4	465	10,6		242,00
UP PLUS 4-200T	1,5	2,00	8,1	4,3	473	11,4		255,00
UP PLUS 4-300T	2,2	3,00	10,4	6,0	556	14,8		322,00
UP PLUS 4-400T	3,0	4,00	12,3	7,4	600	17,9		368,00
UP PLUS 4-550T	4,0	5,50	16,0	9,5	635	19,9		403,00
UP PLUS 4-750T	5,5	7,50		12,2	775	25,0		599,00
UP PLUS 4-1000T	7,5	10,0		15,5	862	29,4		680,00

3 Faz 230V Motorlar 230V Sürücü ile Kullanılmalıdır.
3 Faz 230V Motorlar 380V' de kullanılamaz.



4" ULUSU UP YAĞ SOĞUTMALI MONOFAZE DALGIÇ MOTORU (PİK)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 230 - 50 Hz		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP (mm)	FİYAT (USD)
	KW	HP	Amper	Kondansatör				
UP 4-075M	0,55	0,75	4,6	25	415	8,2	96	169,00
UP 4-100M	0,75	1,00	5,4	35	430	9,1		184,00
UP 4-150M	1,1	1,50	8,5	45	465	10,5		204,00
UP 4-200M	1,5	2,00	10,7	60	475	11,2		214,00
UP 4-300M	2,2	3,00	14,0	75	538	15,0		278,00
UP 4-400M	3,0	4,00	20,5	90	635	20,0		404,00

4" ULUSU UP YAĞ SOĞUTMALI TRİFAZE DALGIÇ MOTORU (PİK)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 50 Hz 3x230	VOLTAJ 50 Hz 3x380	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP (mm)	FİYAT (USD)
	KW	HP	Amper	Amper				
UP 4-100T	0,75	1,00	4,7	2,7	415	8,2	96	172,00
UP 4-150T	1,1	1,50	6,5	3,4	430	9,2		200,00
UP 4-200T	1,5	2,00	8,1	4,3	465	10,6		221,00
UP 4-300T	2,2	3,00	10,4	6,0	473	11,4		238,00
UP 4-400T	3,0	4,00	12,3	7,4	556	14,8		327,00
UP 4-550T	4,0	5,50	16,0	9,5	600	17,9		360,00
UP 4-750T	5,5	7,50		12,2	635	19,9		503,00
UP 4-1000T	7,5	10,0		15,5	775	25,0		574,00

3 Faz 230V Motorlar 230V Sürücü ile Kullanılmalıdır.
3 Faz 230V Motorlar 380V' de kullanılamaz.



4" COVERCO İTALYAN DALGIÇ MOTORU

4" YAĞ SOĞUTMALI MONOFAZE DALGIÇ MOTORLARI

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ	FİYAT (EURO)
	KW	HP		
NWS4 075M	0,55	0,75	220 V	421,00
NWS4 100M	0,75	1,0	220 V	436,00
NWS4 150M	1,1	1,5	220 V	475,00
NWS4 200M	1,5	2,0	220 V	544,00
NWS4 300M	2,2	3,0	220 V	660,00

4" YAĞ SOĞUTMALI TRİFAZE DALGIÇ MOTORLARI

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ	FİYAT (EURO)
	KW	HP		
NWS4 100T	0,75	1,0	380 V	424,00
NWS4 150T	1,1	1,5	380 V	451,00
NWS4 200T	1,5	2,0	380 V	486,00
NWS4 300T	2,2	3,0	380 V	579,00
NWS4 400T	3,0	4,0	380 V	823,00
NWS4 550T	4,0	5,5	380 V	1.043,00
NWS4 750T	5,5	7,5	380 V	1.273,00
NWS4 1000T	7,5	10,0	380 V	1.473,00

ULUSU 5"- 6"- 7"- 8"- 10" TEK DALGIÇ MOTORLAR

TİP	ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	MODEL	ULUSU V-K Serisi FİYAT (USD)	İmpo C Serisi FİYAT (USD)	İmpo V-K Serisi FİYAT (USD)
		HP	KW									
K	5"	5,5	4,0	695	38	10	123 mm	DİREKT	UP 5-550	958,00		1.677,00
		7,5	5,5	695	38	13			UP 5-750	958,00		1.677,00
		10,0	7,5	740	41	16			UP 5-1000	985,00		1.724,00
		12,5	9,2	785	45	20			UP 5-1250	1.043,00		1.825,00
		15	11,0	835	50	24			UP 5-1500	1.117,00		1.954,00
		17,5	13,0	880	54	28			UP 5-1750	1.192,00		2.086,00
		20,0	15,0	935	58	31		YILDIZ ÜÇGEN	UP 5-2000	1.364,00		2.388,00
		25,0	18,5	935	58	38			UP 5-2500	1.414,00		2.475,00
		30,0	22,0	935	58	48			UP 5-3000	1.422,00		2.489,00
V	6"	5,5	4,0	610	42	10	145 mm	DİREKT	UP 6-550	896,00	1.293,00	1.568,00
		7,5	5,5	610	43	13			UP 6-750	896,00	1.349,00	1.568,00
		10,0	7,5	652	48	18			UP 6-1000	932,00	1.383,00	1.632,00
		12,5	9,2	693	52	22			UP 6-1250	976,00	1.461,00	1.708,00
		15,0	11,0	731	57	25			UP 6-1500	1.051,00	1.588,00	1.840,00
		17,5	13,0	781	62	29			UP 6-1750	1.113,00	1.754,00	1.948,00
		20,0	15,0	831	67	33			UP 6-2000	1.244,00	1.943,00	2.177,00
		25,0	18,5	882	73	40		YILDIZ ÜÇGEN	UP 6-2500	1.325,00	2.086,00	2.318,00
		30,0	22,0	981	85	48			UP 6-3000	1.457,00	2.265,00	2.550,00
		35,0	26,0	1.031	90	54			UP 6-3500	1.568,00	2.617,00	2.744,00
		40,0	30,0	1.111	99	62			UP 6-4000	1.763,00	2.780,00	3.086,00
		50,0	37,0	1.195	108	73			UP 6-5000	1.929,00		3.376,00
		60,0	45,0	1.275	116	92			UP 6-6000	2.060,00		3.606,00
K	7"	30,0	22,0	910	108	44	165 mm	YILDIZ ÜÇGEN	UP 7-3000	1.769,00		3.096,00
		40,0	30,0	985	118	59			UP 7-4000	1.805,00		3.158,00
		50,0	37,0	1.065	130	72			UP 7-5000	2.022,00		3.539,00
		60,0	45,0	1.135	141	86			UP 7-6000	2.126,00		3.720,00
		70,0	52,0	1.184	149	101			UP 7-7000	2.330,00		4.078,00
		75,0	55,0	1.214	154	107			UP 7-7500	2.454,00		4.295,00
		80,0	59,0	1.244	158	133			UP 7-8000	2.579,00		4.513,00
		90,0	66,0	1.330	171	126			UP 7-9000	2.735,00		4.786,00
V	8"	30,0	22,0	861	121	48	195 mm	YILDIZ ÜÇGEN	UP 8-3000	1.961,00		3.432,00
		40,0	30,0	1.075	142	63			UP 8-4000	2.225,00		3.893,00
		50,0	37,0	1.102	148	77			UP 8-5000	2.313,00		4.048,00
		60,0	45,0	1.162	159	87			UP 8-6000	2.514,00		4.400,00
		70,0	52,0	1.242	178	99			UP 8-7000	2.609,00		4.566,00
		75,0	55,0	1.282	183	110			UP 8-7500	2.812,00		4.920,00
		80,0	59,0	1.315	188	114			UP 8-8000	2.953,00		5.167,00
		90,0	66,0	1.393	203	129			UP 8-9000	3.114,00		5.450,00
		100,0	75,0	1.464	217	143			UP 8-10000	3.408,00		5.964,00
		110,0	81,0	1.535	232	160			UP 8-11000	3.503,00		6.130,00
		125,0	92,0	1.650	256	183			UP 8-12500	3.807,00		6.662,00
		150,0	110,0	1.844	295	216			UP 8-15000	4.330,00		7.577,00
V	10"	100,0	75,0	1.400	295	145	240 mm	YILDIZ ÜÇGEN	UP 10-10000	Sorunuz		Sorunuz
		110,0	81,0	1.455	320	161			UP 10-11000	Sorunuz		Sorunuz
		125,0	92,0	1.530	347	184			UP 10-12500	5.128,00		8.973,00
		150,0	110,0	1.615	379	212			UP 10-15000	5.128,00		8.973,00
		180,0	132,0	1.815	440	242			UP 10-18000	5.648,00		9.884,00
		200,0	147,0	1.890	462	295			UP 10-20000	5.938,00		10.392,00
		225,0	165,0	1.915	478	327			UP 10-22500	6.192,00		10.836,00
		250,0	185,0	1.985	490	350			UP 10-25000	6.445,00		11.279,00



4" YÜZER FANLI (TECHNOPLAST BAŞLIKLIL) POMPALAR

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M /h	0	0,90	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31							
			lt/sn	0,0	0,25	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92							
UP 3S-07	0,37	0,50	MSS	48	45	41	38	34	30	23	19	13	1 1/4"	95	105,00	297,00	-	-	-
UP 3S-10	0,55	0,75		68	62	56	51	45	39	32	23	16			114,00	322,00	309,00	283,00	-
UP 3S-14	0,75	1,0		94	88	79	73	64	55	44	32	20			128,00	359,00	345,00	312,00	300,00
UP 3S-20	1,1	1,5		135	125	110	101	89	76	59	40	23			159,00	396,00	401,00	363,00	359,00
UP 3S-27	1,5	2,0		187	176	157	145	129	113	91	64	33			212,00	494,00	467,00	426,00	433,00
UP 3S-39	2,2	3,0		263	244	217	200	177	154	124	91	45			278,00	608,00	600,00	556,00	516,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M /h	0	1,19	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,60	4,21							
			lt/sn	0,0	0,33	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	1,00	1,17							
UP 4S-04	0,37	0,50	MSS	28	26	24	23	22	20	19	15	10	1 1/4"	95	96,00	288,00	-	-	-
UP 4S-07	0,55	0,75		48	44	40	39	36	33	30	24	16			105,00	313,00	300,00	274,00	-
UP 4S-10	0,75	1,0		70	64	59	56	52	48	44	34	23			116,00	347,00	333,00	300,00	288,00
UP 4S-15	1,1	1,5		104	95	88	83	78	72	65	51	34			138,00	375,00	380,00	342,00	338,00
UP 4S-20	1,5	2,0		140	129	119	112	105	97	87	66	43			162,00	444,00	417,00	376,00	383,00
UP 4S-30	2,2	3,0		205	191	175	164	154	142	128	98	65			216,00	546,00	538,00	494,00	454,00
UP 4S-37	3,0	4,0		257	241	222	210	194	179	161	123	82			295,00	719,00	663,00	699,00	622,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M /h	0	2,09	2,41	2,99	3,31	3,60	4,79	5,40	6,01							
			lt/sn	0,0	0,58	0,67	0,83	0,92	1,00	1,33	1,50	1,67							
UP 6S-07	0,55	0,75	MSS	44	39	38	35	33	32	23	17	11	1 1/4"	95	106,00	314,00	301,00	275,00	-
UP 6S-10	0,75	1,0		65	58	56	52	50	47	35	27	18			118,00	349,00	335,00	302,00	290,00
UP 6S-14	1,1	1,5		92	82	80	75	71	69	51	39	25			137,00	374,00	379,00	341,00	337,00
UP 6S-18	1,5	2,0		119	107	104	97	93	90	66	51	33			160,00	442,00	415,00	374,00	381,00
UP 6S-27	2,2	3,0		179	160	154	145	140	133	99	78	54			210,00	540,00	532,00	488,00	448,00
UP 6S-32	3,0	4,0		211	192	186	173	167	159	118	93	66			281,00	705,00	649,00	685,00	608,00
UP 6S-44	4,0	5,5		292	265	256	238	226	214	150	120	85			344,00	-	747,00	-	704,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M /h	0	2,99	3,31	4,21	4,79	5,40	7,20	7,99	9,00							
			lt/sn	0,0	0,83	0,92	1,17	1,33	1,50	2,00	2,22	2,50							
UP 9S-06	0,75	1,0	MSS	35	33	32	31	30	29	23	19	13	2"	95	112,00	343,00	329,00	296,00	284,00
UP 9S-09	1,1	1,5		52	48	47	45	43	41	32	26	18			136,00	373,00	378,00	340,00	336,00
UP 9S-13	1,5	2,0		78	73	73	71	68	65	53	45	31			162,00	444,00	417,00	376,00	383,00
UP 9S-19	2,2	3,0		109	102	102	98	94	89	70	60	41			207,00	537,00	529,00	485,00	445,00
UP 9S-26	3,0	4,0		151	141	139	133	125	118	89	74	48			262,00	686,00	630,00	666,00	589,00
UP 9S-34	4,0	5,5		201	187	185	176	165	154	116	95	64			318,00	-	721,00	-	678,00
UP 9S-45	5,5	7,5		268	252	249	237	225	212	154	129	99			393,00	-	992,00	-	896,00



4" YÜZER FANLI (TECHNOPLAST BAŞLIKLİ) POMPALAR

POMPA Tipi 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS	UP PLUS	UP	UP
			3 M / h	0	3,60	4,21	5,40	6,01	7,99	9,00	10,80	11,99				MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			lt/sn	0,0	1,00	1,17	1,50	1,67	2,22	2,50	3,00	3,33							
UP 12S-04	0,75	1,0	MSS	25	24	24	23	22	18	15	10	8	2"	95	106,00	337,00	323,00	290,00	278,00
UP 12S-06	1,1	1,5		38	36	36	34	33	27	24	15	10			112,00	349,00	354,00	316,00	312,00
UP 12S-09	1,5	2,0		57	54	53	51	49	41	35	24	15			125,00	407,00	380,00	339,00	346,00
UP 12S-14	2,2	3,0		88	84	83	79	75	63	53	36	22			163,00	493,00	485,00	441,00	401,00
UP 12S-18	3,0	4,0		113	108	106	101	98	81	69	47	32			191,00	615,00	559,00	595,00	518,00
UP 12S-23	4,0	5,5		146	142	139	132	125	105	92	63	41			238,00	-	641,00	-	598,00
UP 12S-32	5,5	7,5		201	197	194	181	173	142	129	91	59			307,00	-	906,00	-	810,00
UP 12S-42	7,5	10,0		266	259	254	239	229	186	164	119	82			402,00	-	1.082,00	-	976,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			3 M / h	0	6,01	7,20	9,00	10,80	13,00	14,00	15,59	16,99							
			lt/sn	0,0	1,67	2,00	2,50	3,00	3,61	3,89	4,33	4,72							
UP 16S-05	1,1	1,5	MSS	30	26	25	22	18	13	12	9	5	2"	95	136,00	373,00	378,00	340,00	336,00
UP 16S-07	1,5	2,0		42	37	35	31	27	20	17	12	7			152,00	434,00	407,00	366,00	373,00
UP 16S-11	2,2	3,0		64	57	53	47	40	30	25	18	11			194,00	524,00	516,00	472,00	432,00
UP 16S-14	3,0	4,0		82	73	69	61	53	39	34	25	15			243,00	667,00	611,00	647,00	570,00
UP 16S-18	4,0	5,5		107	97	93	83	72	56	49	39	26			299,00	-	702,00	-	659,00
UP 16S-25	5,5	7,5		150	134	128	117	103	80	70	55	38			381,00	-	980,00	-	884,00
UP 16S-32	7,5	10,0		194	175	167	152	133	105	92	75	53			476,00	-	1.156,00	-	1.050,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M / h	0	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	24,00							
			lt/sn	0,0	2,50	3,06	3,61	4,17	4,72	5,28	5,83	6,67							
UP 24S-06	1,5	2,0	MSS	35	26	23	21	19	16	14	11	5	2"	95	162,00	444,00	417,00	376,00	383,00
UP 24S-08	2,2	3,0		46	34	31	28	25	22	18	14	7			191,00	521,00	513,00	469,00	429,00
UP 24S-11	3,0	4,0		63	48	43	39	35	30	26	21	11			242,00	666,00	610,00	646,00	569,00
UP 24S-15	4,0	5,5		87	72	61	55	49	45	39	31	15			302,00	-	705,00	-	662,00
UP 24S-20	5,5	7,5		121	98	86	76	67	58	50	40	18			371,00	-	970,00	-	874,00
UP 24S-28	7,5	10,0		165	130	112	98	86	74	62	49	25			486,00	-	1.166,00	-	1.060,00

4" YÜZER FANLI (KROM BAŞLIKLIL) POMPALAR

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			$\frac{3}{M/h}$	0	0,90	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31							
			lt/sn	0,0	0,25	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92							
UP 3S-07	0,37	0,50	MSS	48	45	41	38	34	30	23	19	13	1 1/4"	95	123,00	315,00	-	-	-
UP 3S-10	0,55	0,75		68	62	56	51	45	39	32	23	16			133,00	341,00	328,00	302,00	-
UP 3S-14	0,75	1,0		94	88	79	73	64	55	44	32	20			150,00	381,00	367,00	334,00	322,00
UP 3S-20	1,1	1,5		135	125	110	101	89	76	59	40	23			187,00	424,00	429,00	391,00	387,00
UP 3S-27	1,5	2,0		187	176	157	145	129	113	91	64	33			249,00	531,00	504,00	463,00	470,00
UP 3S-39	2,2	3,0		263	244	217	200	177	154	124	91	45			327,00	657,00	649,00	605,00	565,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			$\frac{3}{M/h}$	0	1,19	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,60	4,21							
			lt/sn	0,0	0,33	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	1,00	1,17							
UP 4S-04	0,37	0,50	MSS	28	26	24	23	22	20	19	15	10	1 1/4"	95	112,00	304,00	-	-	-
UP 4S-07	0,55	0,75		48	44	40	39	36	33	30	24	16			123,00	331,00	318,00	292,00	-
UP 4S-10	0,75	1,0		70	64	59	56	52	48	44	34	23			136,00	367,00	353,00	320,00	308,00
UP 4S-15	1,1	1,5		104	95	88	83	78	72	65	51	34			162,00	399,00	404,00	366,00	362,00
UP 4S-20	1,5	2,0		140	129	119	112	105	97	87	66	43			189,00	471,00	444,00	403,00	410,00
UP 4S-30	2,2	3,0		205	191	175	164	154	142	128	98	65			253,00	583,00	575,00	531,00	491,00
UP 4S-37	3,0	4,0		257	241	222	210	194	179	161	123	82			346,00	770,00	714,00	750,00	673,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			$\frac{3}{M/h}$	0	2,09	2,41	2,99	3,31	3,60	4,79	5,40	6,01							
			lt/sn	0,0	0,58	0,67	0,83	0,92	1,00	1,33	1,50	1,67							
UP 6S-07	0,55	0,75	MSS	44	39	38	35	33	32	23	17	11	1 1/4"	95	124,00	332,00	319,00	293,00	-
UP 6S-10	0,75	1,0		65	58	56	52	50	47	35	27	18			138,00	369,00	355,00	322,00	310,00
UP 6S-14	1,1	1,5		92	82	80	75	71	69	51	39	25			161,00	398,00	403,00	365,00	361,00
UP 6S-18	1,5	2,0		119	107	104	97	93	90	66	51	33			187,00	469,00	442,00	401,00	408,00
UP 6S-27	2,2	3,0		179	160	154	145	140	133	99	78	54			247,00	577,00	569,00	525,00	485,00
UP 6S-32	3,0	4,0		211	192	186	173	167	159	118	93	66			330,00	754,00	698,00	734,00	657,00
UP 6S-44	4,0	5,5		292	265	256	238	226	214	150	120	85			404,00	-	807,00	-	764,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			$\frac{3}{M/h}$	0	2,99	3,31	4,21	4,79	5,40	7,20	7,99	9,00							
			lt/sn	0,0	0,83	0,92	1,17	1,33	1,50	2,00	2,22	2,50							
UP 9S-06	0,75	1,0	MSS	35	33	32	31	30	29	23	19	13	2"	95	131,00	362,00	348,00	315,00	303,00
UP 9S-09	1,1	1,5		52	48	47	45	43	41	32	26	18			158,00	395,00	400,00	362,00	358,00
UP 9S-13	1,5	2,0		78	73	73	71	68	65	53	45	31			191,00	473,00	446,00	405,00	412,00
UP 9S-19	2,2	3,0		109	102	102	98	94	89	70	60	41			243,00	573,00	565,00	521,00	481,00
UP 9S-26	3,0	4,0		151	141	139	133	125	118	89	74	48			308,00	732,00	676,00	712,00	635,00
UP 9S-34	4,0	5,5		201	187	185	176	165	154	116	95	64			374,00	-	777,00	-	734,00
UP 9S-45	5,5	7,5		268	252	249	237	225	212	154	129	99			462,00	-	1.061,00	-	965,00



4" YÜZER FANLI (KROM BAŞLIKLİ) POMPALAR

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			$\frac{3}{M^3/h}$	0	3,60	4,21	5,40	6,01	7,99	9,00	10,80	11,99							
			lt/sn	0,0	1,00	1,17	1,50	1,67	2,22	2,50	3,00	3,33							
UP 12S-04	0,75	1,0	MSS	25	24	24	23	22	18	15	10	8	2"	95	124,00	355,00	341,00	308,00	296,00
UP 12S-06	1,1	1,5		38	36	36	34	33	27	24	15	10			131,00	368,00	373,00	335,00	331,00
UP 12S-09	1,5	2,0		57	54	53	51	49	41	35	24	15			147,00	429,00	402,00	361,00	368,00
UP 12S-14	2,2	3,0		88	84	83	79	75	63	53	36	22			192,00	522,00	514,00	470,00	430,00
UP 12S-18	3,0	4,0		113	108	106	101	98	81	69	47	32			224,00	648,00	592,00	628,00	551,00
UP 12S-23	4,0	5,5		146	142	139	132	125	105	92	63	41			280,00	-	683,00	-	640,00
UP 12S-32	5,5	7,5		201	197	194	181	173	142	129	91	59			361,00	-	960,00	-	864,00
UP 12S-42	7,5	10,0		266	259	254	239	229	186	164	119	82			472,00	-	1.152,00	-	1.046,00



POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			$\frac{3}{M^3/h}$	0	6,01	7,20	9,00	10,80	13,00	14,00	15,59	16,99							
			lt/sn	0,0	1,67	2,00	2,50	3,00	3,61	3,89	4,33	4,72							
UP 16S-05	1,1	1,5	MSS	30	26	25	22	18	13	12	9	5	2"	95	158,00	395,00	400,00	362,00	358,00
UP 16S-07	1,5	2,0		42	37	35	31	27	20	17	12	7			179,00	461,00	434,00	393,00	400,00
UP 16S-11	2,2	3,0		64	57	53	47	40	30	25	18	11			228,00	558,00	550,00	506,00	466,00
UP 16S-14	3,0	4,0		82	73	69	61	53	39	34	25	15			285,00	709,00	653,00	689,00	612,00
UP 16S-18	4,0	5,5		107	97	93	83	72	56	49	39	26			352,00	-	755,00	-	712,00
UP 16S-25	5,5	7,5		150	134	128	117	103	80	70	55	38			448,00	-	1.047,00	-	951,00
UP 16S-32	7,5	10,0		194	175	167	152	133	105	92	75	53			560,00	-	1.240,00	-	1.134,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			$\frac{3}{M^3/h}$	0	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	24,00							
			lt/sn	0,0	2,50	3,06	3,61	4,17	4,72	5,28	5,83	6,67							
UP 24S-06	1,5	2,0	MSS	35	26	23	21	19	16	14	11	5	2"	95	191,00	473,00	446,00	405,00	412,00
UP 24S-08	2,2	3,0		46	34	31	28	25	22	18	14	7			224,00	554,00	546,00	502,00	462,00
UP 24S-11	3,0	4,0		63	48	43	39	35	30	26	21	11			284,00	708,00	652,00	688,00	611,00
UP 24S-15	4,0	5,5		87	72	61	55	49	45	39	31	15			354,00	-	757,00	-	714,00
UP 24S-20	5,5	7,5		121	98	86	76	67	58	50	40	18			437,00	-	1.036,00	-	940,00
UP 24S-28	7,5	10,0		165	130	112	98	86	74	62	49	25			572,00	-	1.252,00	-	1.146,00

4" İTALYAN DİZAYN FLOT POMPALAR

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M /h	0	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80									
			lt/sn	0,0	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50									
UP 2F-13	0,37	0,50	MSS	84	74	66	57	41	23	2			1 1/4"	95	243,00	435,00	-	-	-
UP 2F-19	0,55	0,75		116	102	91	77	57	30	5					285,00	493,00	480,00	454,00	-
UP 2F-26	0,75	1,0		166	147	131	109	78	39	7					342,00	573,00	559,00	526,00	514,00
UP 2F-38	1,1	1,5		246	218	194	163	123	70	10					444,00	681,00	686,00	648,00	644,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M /h	0	0,90	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31							
			lt/sn	0,0	0,25	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92							
UP 3F-07	0,37	0,50	MSS	48	45	41	38	34	30	23	19	13	1 1/4"	95	171,00	363,00	-	-	-
UP 3F-10	0,55	0,75		68	62	56	51	45	39	32	23	16			186,00	394,00	381,00	355,00	-
UP 3F-14	0,75	1,0		94	88	79	73	64	55	44	32	20			208,00	439,00	425,00	392,00	380,00
UP 3F-20	1,1	1,5		135	125	110	101	89	76	59	40	23			259,00	496,00	501,00	463,00	459,00
UP 3F-27	1,5	2,0		187	176	157	145	129	113	91	64	33			346,00	628,00	601,00	560,00	567,00
UP 3F-39	2,2	3,0		263	244	217	200	177	154	124	91	45			454,00	784,00	776,00	732,00	692,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M /h	0	1,19	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,60	4,21							
			lt/sn	0,0	0,33	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	1,00	1,17							
UP 4F-04	0,37	0,50	MSS	28	26	24	23	22	20	19	15	10	1 1/4"	95	155,00	347,00	-	-	-
UP 4F-07	0,55	0,75		48	44	40	39	36	33	30	24	16			171,00	379,00	366,00	340,00	-
UP 4F-10	0,75	1,0		70	64	59	56	52	48	44	34	23			189,00	420,00	406,00	373,00	361,00
UP 4F-15	1,1	1,5		104	95	88	83	78	72	65	51	34			225,00	462,00	467,00	429,00	425,00
UP 4F-20	1,5	2,0		140	129	119	112	105	97	87	66	43			263,00	545,00	518,00	477,00	484,00
UP 4F-30	2,2	3,0		205	191	175	164	154	142	128	98	65			352,00	682,00	674,00	630,00	590,00
UP 4F-37	3,0	4,0		257	241	222	210	194	179	161	123	82			481,00	905,00	849,00	885,00	808,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M /h	0	2,09	2,41	2,99	3,31	3,60	4,79	5,40	6,01							
			lt/sn	0,0	0,58	0,67	0,83	0,92	1,00	1,33	1,50	1,67							
UP 6F-07	0,55	0,75	MSS	44	39	38	35	33	32	23	17	11	1 1/4"	95	172,00	380,00	367,00	341,00	-
UP 6F-10	0,75	1,0		65	58	56	52	50	47	35	27	18			192,00	423,00	409,00	376,00	364,00
UP 6F-14	1,1	1,5		92	82	80	75	71	69	51	39	25			223,00	460,00	465,00	427,00	423,00
UP 6F-18	1,5	2,0		119	107	104	97	93	90	66	51	33			260,00	542,00	515,00	474,00	481,00
UP 6F-27	2,2	3,0		179	160	154	145	140	133	99	78	54			342,00	672,00	664,00	620,00	580,00
UP 6F-32	3,0	4,0		211	192	186	173	167	159	118	93	66			459,00	883,00	827,00	863,00	786,00
UP 6F-44	4,0	5,5		292	265	256	238	226	214	150	120	85			562,00	-	965,00	-	922,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M /h	0	2,99	3,31	4,21	4,79	5,40	7,20	7,99	9,00							
			lt/sn	0,0	0,83	0,92	1,17	1,33	1,50	2,00	2,22	2,50							
UP 9F-06	0,75	1,0	MSS	35	33	32	31	30	29	23	19	13	2"	95	182,00	413,00	399,00	366,00	354,00
UP 9F-09	1,1	1,5		52	48	47	45	43	41	32	26	18			220,00	457,00	462,00	424,00	420,00
UP 9F-13	1,5	2,0		78	73	73	71	68	65	53	45	31			265,00	547,00	520,00	479,00	486,00
UP 9F-19	2,2	3,0		109	102	102	98	94	89	70	60	41			338,00	668,00	660,00	616,00	576,00
UP 9F-26	3,0	4,0		151	141	139	133	125	118	89	74	48			427,00	851,00	795,00	831,00	754,00
UP 9F-34	4,0	5,5		201	187	185	176	165	154	116	95	64			519,00	-	922,00	-	879,00
UP 9F-45	5,5	7,5		268	252	249	237	225	212	154	129	99			642,00	-	1.241,00	-	1.145,00



4" İTALYAN DİZAYN FLOT POMPALAR

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M /h	0	3,60	4,21	5,40	6,01	7,99	9,00	10,80	11,99							
			lt/sn	0,0	1,00	1,17	1,50	1,67	2,22	2,50	3,00	3,33							
UP 12F-04	0,75	1,0	MSS	25	24	24	23	22	18	15	10	8/	2"	95	172,00	403,00	389,00	356,00	344,00
UP 12F-06	1,1	1,5		38	36	36	34	33	27	24	15	10			181,00	418,00	423,00	385,00	381,00
UP 12F-09	1,5	2,0		57	54	53	51	49	41	35	24	15			204,00	486,00	459,00	418,00	425,00
UP 12F-14	2,2	3,0		88	84	83	79	75	63	53	36	22			267,00	597,00	589,00	545,00	505,00
UP 12F-18	3,0	4,0		113	108	106	101	98	81	69	47	32			311,00	735,00	679,00	715,00	638,00
UP 12F-23	4,0	5,5		146	142	139	132	125	105	92	63	41			389,00	-	792,00	-	749,00
UP 12F-32	5,5	7,5		201	197	194	181	173	142	129	91	59			501,00	-	1.100,00	-	1.004,00
UP 12F-42	7,5	10,0		266	259	254	239	229	186	164	119	82			656,00	-	1.336,00	-	1.230,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS	UP PLUS	UP	UP
			3 M /h	0	4,80	6,00	7,00	8,00	9,00	10,10	12,00	14,40				MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			lt/sn	0,0	1,33	1,67	1,94	2,22	2,50	2,81	3,33	4,00							
UP 14F-07	1,1	1,5	MSS	40	36	34	33	31	28	24	18	12	2"	95	248,00	485,00	490,00	452,00	448,00
UP 14F-10	1,5	2,0		56	51	48	46	43	39	35	27	17			308,00	590,00	563,00	522,00	529,00
UP 14F-14	2,2	3,0		78	71	68	65	60	54	48	37	24			393,00	723,00	715,00	671,00	631,00
UP 14F-17	3,0	4,0		96	87	83	79	75	67	60	46	30			484,00	908,00	852,00	888,00	811,00
UP 14F-22	4,0	5,5		126	115	110	105	98	89	80	62	40			569,00	-	972,00	-	929,00
UP 14F-28	5,5	7,5		165	154	145	138	131	121	111	90	64			694,00	-	1.293,00	-	1.197,00
UP 14F-35	7,5	10,0		210	195	184	175	165	156	141	116	85			828,00	-	1.508,00	-	1.402,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS	UP PLUS	UP	UP
			³ M / h	0	6,01	7,20	9,00	10,80	13,00	14,00	15,59	16,99				MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			lt/sn	0,0	1,67	2,00	2,50	3,00	3,61	3,89	4,33	4,72							
UP 17F-05	1,1	1,5	MSS	30	26	25	22	18	13	12	9	5	2"	95	220,00	457,00	462,00	424,00	420,00
UP 17F-07	1,5	2,0		42	37	35	31	27	20	17	12	7			248,00	530,00	503,00	462,00	469,00
UP 17F-11	2,2	3,0		64	57	53	47	40	30	25	18	11			316,00	646,00	638,00	594,00	554,00
UP 17F-14	3,0	4,0		82	73	69	61	53	39	34	25	15			396,00	820,00	764,00	800,00	723,00
UP 17F-18	4,0	5,5		107	97	93	83	72	56	49	39	26			489,00	-	892,00	-	849,00
UP 17F-25	5,5	7,5		150	134	128	117	103	80	70	55	38			622,00	-	1.221,00	-	1.125,00
UP 17F-32	7,5	10,0		194	175	167	152	133	105	92	75	53			778,00	-	1.458,00	-	1.352,00

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M / h	0	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	24,00							
			lt/sn	0,0	2,50	3,06	3,61	4,17	4,72	5,28	5,83	6,67							
UP 24F-06	1,5	2,0	MSS	35	26	23	21	19	16	14	11	5	2"	95	265,00	547,00	520,00	479,00	486,00
UP 24F-08	2,2	3,0		46	34	31	28	25	22	18	14	7			312,00	642,00	634,00	590,00	550,00
UP 24F-11	3,0	4,0		63	48	43	39	35	30	26	21	11			395,00	819,00	763,00	799,00	722,00
UP 24F-15	4,0	5,5		87	72	61	55	49	45	39	31	15			493,00	-	896,00	-	853,00
UP 24F-20	5,5	7,5		121	98	86	76	67	58	50	40	18			607,00	-	1.206,00	-	1.110,00
UP 24F-28	7,5	10,0		165	130	112	98	86	74	62	49	25			794,00	-	1.474,00	-	1.368,00

UP SERİSİ KESON KUYU POMPALARI

4" NKM SERİSİ SÜRTME FANLI KESON KUYU POMPALARI

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	FİYAT (USD)
			M³ /h	0	0,30	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70			
			lt/sn	0,0	0,08	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75			
UP4 SKM 100	0,75	1,0	MSS	60	55	44	38	32	25	19	13	7	1"	97	212,00
UP4 SKM 150	1,1	1,5		100	89	68	57	47	37	28	19	10			273,00

BRONZ FANLI, 15m. KABLOLU VE PANOLUDUR. KUMLU KUYULARDA KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR.

5" NKM SERİSİ MONOFAZE YÜKSEK İRTİFALI KESON KUYU POMPALARI

POMPA TİPİ 5"	HP	VOLT 50 Hz	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	AĞIRLIK Kg	FİYAT (USD)
			M³ /h	0	0,60	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80	5,40	6,00			
			lt/sn	0,0	0,16	0,50	0,67	0,83	1,00	1,30	1,50	1,67			
NKM 4	1,00	220	MSS	51	50	47	44	41	36	25	20	14	1¼"	20,0	313,00
NKM 6	1,50	220		77	74	71	66	61	54	37	30	21		24,0	345,00
NKM 8	2,00	220		102	99	94	88	81	72	50	40	28		28,0	390,00


FLATÖRLÜ, 18 mt KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, , TERMAL KORUMALI, PPO FAN, PPO DİFÜZÖR, 304 KOMPLE PASLANMAZ DIŞ YÜZEY
DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 20m.

5" SCT SERİSİ TRİFAZE YÜKSEK İRTİFALI KESON KUYU POMPALARI

POMPA TİPİ 5"	HP	VOLT 50 Hz	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	AĞIRLIK Kg	FİYAT (USD)
			M³ /h	0	0,60	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80	5,40	6,00			
			lt/sn	0,0	0,16	0,50	0,67	0,83	1,00	1,30	1,50	1,67			
SCT 6	1,50	380	MSS	77	74	71	66	61	54	37	30	21	1¼"	24,0	336,00
SCT 8	2,00	380		102	99	94	88	81	72	50	40	28		28,0	376,00

18 mt KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, , TERMAL KORUMALI, PPO FAN, PPO DİFÜZÖR, 304 KOMPLE PASLANMAZ DIŞ YÜZEY
DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 20m.





KROM
POMPALAR

4"- 5"- 6"- 7"- 8"- 10"

4" 3 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 3	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M /h	1	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50							
			lt/sn	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25							
SP 3/09	0,55	0,75	MSS	55	52	50	45	41	34	30	23	1 1/4"	243,00	451,00	438,00	412,00	-	
SP 3/12	0,75	1,0		70	69	64	60	53	45	40	31		294,00	525,00	511,00	478,00	466,00	
SP 3/15	1,1	1,5		88	83	80	75	66	57	50	38		349,00	586,00	591,00	553,00	549,00	
SP 3/18	1,1	1,5		105	100	96	90	80	68	60	46		391,00	628,00	633,00	595,00	591,00	
SP 3/22	1,5	2,0		128	122	117	110	97	83	73	52		451,00	733,00	706,00	665,00	672,00	
SP 3/25	1,5	2,0		146	138	133	125	110	94	83	59		506,00	788,00	761,00	720,00	727,00	
SP 3/29	2,2	3,0		169	160	155	145	128	110	97	69		569,00	899,00	891,00	847,00	807,00	
SP 3/33	2,2	3,0		193	183	176	165	146	125	110	78		684,00	1.014,00	1.006,00	962,00	922,00	
SP 3/39	3,0	4,0		228	216	208	195	172	147	130	92		876,00	1.300,00	1.244,00	1.280,00	1.203,00	
SP 3/45	3,0	4,0		263	249	240	225	199	170	150	106		986,00	1.410,00	1.354,00	1.390,00	1.313,00	
SP 3/52	4,0	5,5		303	288	277	260	230	196	173	123		1.119,00	-	1.522,00	-	1.479,00	
SP 3/60	4,0	5,5		350	332	320	300	265	227	200	142		1.455,00	-	1.858,00	-	1.815,00	
SP 3/75	5,5	7,5		437	413	400	375	331	284	249	177		1.878,00	-	2.477,00	-	2.381,00	

4" 5 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 5	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M /h	2,00	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00							
			lt/sn	0,58	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67							
SP 5/06	0,55	0,75	MSS	34	32	30	28	26	24	24	21		211,00	419,00	406,00	380,00	-	
SP 5/08	0,75	1,0		44	41	38	35	34	32	32	28		240,00	471,00	457,00	424,00	412,00	
SP 5/12	1,1	1,5		66	63	60	56	51	48	48	42		303,00	540,00	545,00	507,00	503,00	
SP 5/17	1,5	2,0		93	86	80	78	71	66	60	58		384,00	666,00	639,00	598,00	605,00	
SP 5/21	2,2	3,0		114	105	100	90	85	80	80	71		449,00	779,00	771,00	727,00	687,00	
SP 5/25	2,2	3,0		138	130	121	112	105	97	97	85		521,00	851,00	843,00	799,00	759,00	
SP 5/33	3,0	4,0		180	170	160	150	139	128	128	114		687,00	1.111,00	1.055,00	1.091,00	1.014,00	
SP 5/38	4,0	5,5		208	195	183	172	162	150	150	1,31		867,00	-	1.270,00	-	1.227,00	
SP 5/44	4,0	5,5		241	225	210	195	185	170	170	153		971,00	-	1.374,00	-	1.331,00	
SP 5/52	5,5	7,5		282	266	250	232	215	198	198	178		1.295,00	-	1.894,00	-	1.798,00	
SP 5/60	5,5	7,5		325	307	288	268	248	228	228	205		1.524,00	-	2.123,00	-	2.027,00	
SP 5/75	7,5	10,0		405	383	359	336	309	284	256	226		1.943,00	-	2.623,00	-	2.517,00	



4" 8 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA <i>Tipi</i> SP 8	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M /h	3,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00							
			lt/sn	0,83	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06							
SP 8/05	0,75	1,0	MSS	27	25	23	22	20	18	14	12		2"	341,00	572,00	558,00	525,00	513,00
SP 8/07	1,1	1,5		37	35	32	30	27	24	20	17			419,00	656,00	661,00	623,00	619,00
SP 8/10	1,5	2,0		53	49	46	44	39	34	30	25			542,00	824,00	797,00	756,00	763,00
SP 8/12	2,2	3,0		64	60	57	54	49	45	40	34			617,00	947,00	939,00	895,00	855,00
SP 8/15	2,2	3,0		79	73	70	66	60	53	47	40			741,00	1.071,00	1.063,00	1.019,00	979,00
SP 8/18	3,0	4,0		95	88	84	80	72	65	55	48			859,00	1.283,00	1.227,00	1.263,00	1.186,00
SP 8/21	4,0	5,5		111	104	100	93	83	72	64	58			979,00	-	1.382,00	-	1.339,00
SP 8/25	4,0	5,5		132	124	117	110	94	83	74	67			1.140,00	-	1.543,00	-	1.500,00
SP 8/30	5,5	7,5		158	148	140	131	118	95	85	77			1.334,00	-	1.933,00	-	1.837,00
SP 8/37	5,5	7,5		195	179	167	160	141	118	100	90			1.615,00	-	2.214,00	-	2.118,00
SP 8/44	7,5	10,0		232	213	199	188	168	140	118	108			2.185,00	-	2.865,00	-	2.759,00
SP 8/50	7,5	10,0		255	232	222	213	200	175	150	114			2.463,00	-	3.143,00	-	3.037,00

4" 14 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 14	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc”	POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP PLUS TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP MONOFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)	UP TRİFAZE MOTOR POMPA FİYAT (USD)
			³ M /h	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00							
			lt/sn	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,17	4,44	5,00							
SP 14/05	1,5	2,0	MSS	31	29	27	25	23	21	18	14		2”	454,00	736,00	709,00	668,00	675,00
SP 14/07	2,2	3,0		44	41	38	35	33	30	25	20			570,00	900,00	892,00	848,00	808,00
SP 14/10	3,0	4,0		62	59	55	51	46	42	35	28			742,00	1.166,00	1.110,00	1.146,00	1.069,00
SP 14/13	4,0	5,5		81	77	72	67	61	55	46	37			928,00	-	1.331,00	-	1.288,00
SP 14/18	5,5	7,5		113	107	100	93	85	77	65	51			1.075,00	-	1.674,00	-	1.578,00
SP 14/25	7,5	10,0		157	148	139	130	120	107	90	71			1.494,00	-	2.174,00	-	2.068,00

5" 520 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 520	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	10,80	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80		
				lt/sn	0,0	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00		
SP 520-02	4"	1,1	1,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	18	15	14	11	8	5	2	2 1/2"	415,00
SP 520-03	4"	1,5	2,0		28	23	22	19	16	11	4		478,00
SP 520-04	4"	2,2	3,0		41	35	33	28	24	17	9		546,00
SP 520-05	4"	2,2	3,0		50	42	39	34	29	21	12		626,00
SP 520-06	4"	3,0	4,0		60	50	47	42	36	25	15		710,00
SP 520-07	4"	4,0	5,5		71	61	56	50	43	31	19		795,00
SP 520-08	4-6"	5,5	7,5		82	69	64	58	49	36	23		868,00
SP 520-09	4-6"	5,5	7,5		92	79	73	65	56	41	26		956,00
SP 520-10	4-6"	7,5	10,0		102	88	81	73	63	46	29		1.028,00
SP 520-11	4-6"	7,5	10,0		110	95	87	78	66	48	30		1.099,00
SP 520-12	4-6"	7,5	10,0		124	107	98	88	76	56	37		1.184,00
SP 520-13	4-6"	7,5	10,0		134	116	107	96	83	61	40		1.260,00
SP 520-14	6"	9,2	12,5		145	127	117	105	93	70	44		1.344,00
SP 520-15	6"	9,2	12,5		155	135	123	112	97	71	47		1.413,00
SP 520-16	6"	9,2	12,5		166	144	132	119	103	76	51		1.496,00
SP 520-17	6"	11,0	15,0		176	153	140	127	110	81	55		1.574,00
SP 520-18	6"	11,0	15,0		187	163	149	135	117	86	58		1.652,00
SP 520-19	6"	11,0	15,0		197	172	157	142	123	91	62		1.735,00
SP 520-20	6"	11,0	15,0		210	182	165	150	129	92	65		1.817,00
SP 520-21	6"	13,0	17,5		219	191	174	15	137	101	69		1.897,00
SP 520-22	6"	13,0	17,5		229	200	182	165	144	106	72		1.974,00
SP 520-23	6"	13,0	17,5		239	209	190	173	150	111	76		2.052,00
SP 520-24	6"	15,0	20,0		250	219	199	181	157	117	79		2.135,00
SP 520-25	6"	15,0	20,0		261	228	208	189	164	122	83		2.223,00
SP 520-26	6"	15,0	20,0		271	237	216	196	171	127	87		2.315,00
SP 520-27	6"	18,5	25,0		282	248	226	205	179	134	91		2.397,00
SP 520-28	6"	18,5	25,0		293	256	233	212	184	137	94		2.481,00
SP 520-29	6"	18,5	25,0		303	265	241	219	191	142	97		2.573,00
SP 520-30	6"	18,5	25,0		314	275	250	227	198	147	101		2.661,00



5" 530 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 530	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	14,40	18,00	21,60	25,20	30,00	36,00		
				lt/sn	0,0	4,00	5,00	6,00	7,00	8,33	10,00		
SP 530-02	4"	1,5	2,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	20	16	15	14	12	8	7	2 1/2"	415,00
SP 530-03	4"	2,2	3,0		32	26	24	22	20	16	12		478,00
SP 530-04	4"	3,0	4,0		43	36	34	30	27	22	17		546,00
SP 530-05	4"	4,0	5,5		55	46	42	39	35	28	22		626,00
SP 530-06	4-6"	5,5	7,5		67	56	52	48	43	36	27		710,00
SP 530-07	4-6"	5,5	7,5		78	65	60	56	49	41	32		795,00
SP 530-08	4-6"	7,5	10,0		90	76	70	65	59	49	37		868,00
SP 530-09	4-6"	7,5	10,0		102	86	79	74	66	56	42		956,00
SP 530-10	6"	9,2	12,5		114	96	89	82	74	62	48		1.028,00
SP 530-11	6"	9,2	12,5		125	106	98	91	82	69	53		1.099,00
SP 530-12	6"	11,0	15,0		138	118	108	101	91	76	59		1.184,00
SP 530-13	6"	11,0	15,0		149	126	116	108	98	82	63		1.260,00
SP 530-14	6"	13,0	17,5		160	135	125	117	105	88	67		1.344,00
SP 530-15	6"	13,0	17,5		172	145	135	125	113	95	73		1.413,00
SP 530-16	6"	13,0	17,5		184	155	144	133	121	102	78		1.496,00
SP 530-17	6"	15,0	20,0		196	165	153	142	129	109	83		1.574,00
SP 530-18	6"	15,0	20,0		209	177	165	153	141	121	91		1.652,00
SP 530-19	6"	18,5	25,0		219	185	171	159	145	122	93		1.735,00
SP 530-20	6"	18,5	25,0		231	195	181	168	152	129	98		1.817,00
SP 530-21	6"	18,5	25,0		243	205	190	176	160	135	103		1.897,00
SP 530-22	6"	18,5	25,0		254	215	199	185	168	142	109		1.974,00
SP 530-23	6"	22,0	30,0		266	225	208	193	175	148	113		2.052,00
SP 530-24	6"	22,0	30,0		278	235	217	202	184	155	119		2.135,00



5" 542 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 542	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	30,00	34,00	38,00	42,00	45,00	50,00		
				lt/sn	0,0	8,33	9,44	10,56	11,67	12,50	13,89		
SP 542-01	4"	1,1	1,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	18	12	12	10	10	9	3	2 1/2"	402,00
SP 542-02	4"	2,2	3,0		28	20	18	16	14	12	6		492,00
SP 542-03	4"	3,0	4,0		38	30	24	22	18	15	8		582,00
SP 542-04	4"	3,0	4,0		48	39	31	28	22	18	11		671,00
SP 542-05	4"	4,0	5,5		57	49	37	34	27	21	14		761,00
SP 542-06	4-6"	5,5	7,5		67	58	44	40	31	24	16		851,00
SP 542-07	4-6"	7,5	10,0		77	68	50	46	35	27	19		941,00
SP 542-08	6"	9,2	12,5		87	78	56	52	39	30	22		1.031,00
SP 542-09	6"	11,0	15,0		97	87	63	58	43	33	24		1.121,00
SP 542-10	6"	11,0	15,0		106	97	69	64	48	36	27		1.212,00
SP 542-11	6"	13,0	17,5		116	106	76	70	52	39	30		1.302,00
SP 542-12	6"	13,0	17,5		126	116	82	76	46	42	33		1.392,00
SP 542-13	6"	15,0	20,0		136	126	88	82	60	45	35		1.482,00
SP 542-14	6"	15,0	20,0		146	135	95	88	64	48	38		1.572,00
SP 542-15	6"	18,5	25,0		155	145	101	94	69	51	41		1.662,00
SP 542-16	6"	18,5	25,0		165	154	108	100	73	54	43		1.751,00
SP 542-17	6"	18,5	25,0		175	164	114	106	77	57	46		1.841,00
SP 542-18	6"	18,5	25,0		185	174	120	112	81	60	49		1.931,00
SP 542-19	6"	22,0	30,0		195	183	127	118	85	63	51		2.021,00
SP 542-20	6"	22,0	30,0		204	193	133	124	90	66	54		2.111,00
SP 542-21	6"	22,0	30,0		214	202	140	130	94	69	57		2.201,00



6" 610 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ SP 610	MOTOR			DEBİ						ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h lt/sn	0	3,00	6,00	9,00	12,00		
SP 610-01	4"	0,55	0,75		11	9	10	9	5	2"	377,00
SP 610-02	4"	0,75	1,0		22	21	20	18	12		408,00
SP 610-03	4"	1,1	1,5		35	32	31	28	19		429,00
SP 610-04	4"	1,5	2,0		47	45	40	38	25		490,00
SP 610-05	4"	2,2	3,0		58	55	51	47	30		510,00
SP 610-06	4"	2,2	3,0		69	66	62	55	38		563,00
SP 610-07	4"	3,0	4,0		80	78	72	62	42		629,00
SP 610-08	4"	3,0	4,0		92	90	85	72	50		653,00
SP 610-09	4"	4,0	5,5		105	101	97	82	55		698,00
SP 610-10	4"	4,0	5,5		116	111	107	90	60		751,00
SP 610-11	4"	4,0	5,5		128	120	117	100	68		800,00
SP 610-12	6"	5,5	7,5		137	133	126	110	71		843,00
SP 610-13	6"	5,5	7,5		150	145	138	119	80		902,00
SP 610-14	6"	5,5	7,5		161	157	147	128	85		961,00
SP 610-15	6"	5,5	7,5		172	167	159	137	90		1.029,00
SP 610-16	6"	7,5	10,0		182	180	170	145	97		1.097,00
SP 610-17	6"	7,5	10,0		195	191	180	155	102		1.153,00
SP 610-18	6"	7,5	10,0		208	202	190	165	110		1.206,00
SP 610-19	6"	7,5	10,0		219	212	201	172	115		1.241,00
SP 610-20	6"	7,5	10,0		230	225	212	181	120		1.290,00
SP 610-21	6"	7,5	10,0		241	236	221	190	130		1.338,00
SP 610-22	6"	7,5	10,0		252	248	232	200	133		1.384,00
SP 610-23	6"	9,3	12,5		262	260	245	230	140		1.446,00
SP 610-24	6"	9,3	12,5		274	270	255	235	145		1.510,00
SP 610-25	6"	9,3	12,5		289	280	265	235	150		1.572,00
SP 610-26	6"	9,3	12,5		298	291	277	238	158		1.593,00
SP 610-27	6"	9,3	12,5		310	303	288	247	160		1.632,00
SP 610-28	6"	11,0	15,0		321	313	297	258	170		1.692,00
SP 610-29	6"	11,0	15,0		332	325	308	265	175		1.752,00
SP 610-30	6"	11,0	15,0		344	336	317	275	180		1.813,00
SP 610-31	6"	11,0	15,0		357	348	328	280	185		1.874,00
SP 610-32	6"	11,0	15,0		368	360	340	290	190		1.934,00
SP 610-33	6"	13,0	17,5		380	371	350	300	200		1.994,00
SP 610-34	6"	13,0	17,5		390	382	361	310	207		2.055,00
SP 610-35	6"	13,0	17,5		401	391	371	320	211		2.116,00
SP 610-36	6"	13,0	17,5		412	402	381	330	214		2.175,00
SP 610-37	6"	13,0	17,5		424	413	390	338	220		2.206,00
SP 610-38	6"	13,0	17,5		435	425	402	348	225		2.266,00
SP 610-39	6"	15,0	20,0		447	438	412	357	239		2.325,00
SP 610-40	6"	15,0	20,0		459	447	421	365	241		3.578,00
SP 610-41	6"	15,0	20,0		470	458	432	375	250		3.652,00
SP 610-42	6"	15,0	20,0		481	470	442	382	255		3.724,00
SP 610-43	6"	15,0	20,0		492	480	453	390	260		3.823,00
SP 610-44	6"	15,0	20,0		502	490	462	400	263		3.896,00
SP 610-45	6"	18,5	25,0		517	501	475	410	270		3.969,00
SP 610-46	6"	18,5	25,0		529	512	482	421	275		4.071,00
SP 610-48	6"	18,5	25,0		550	539	509	435	290		4.218,00
SP 610-52	6"	18,5	25,0		597	581	550	470	320		4.573,00

Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.

610/40 ve sonrası (Çift kılıf korumalıdır)

6" 617 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 617	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	4,00	8,00	12,00	14,00	16,00	20,00		
				lt/sn	0,0	1,10	2,20	3,30	3,90	4,40	5,60		
SP 617-01	4"	0,55	0,75		12	11	10	9	8	7	5		350,00
SP 617-02	4"	1,1	1,5		23	22	21	19	17	15	11		364,00
SP 617-03	4"	2,2	3,0		34	33	32	29	27	25	19		378,00
SP 617-04	4"	2,2	3,0		45	44	43	38	36	33	25		420,00
SP 617-05	4"	3,0	4,0		56	55	54	49	45	41	31		473,00
SP 617-06	4"	4,0	5,5		68	67	65	59	55	51	38		483,00
SP 617-07	4"	4,0	5,5		78	77	75	60	64	58	44		515,00
SP 617-08	4"	5,5	7,5		90	89	87	80	75	68	52		560,00
SP 617-09	6"	5,5	7,5		101	100	97	88	83	76	58		599,00
SP 617-10	6"	5,5	7,5		112	111	107	98	91	85	63		665,00
SP 617-11	6"	7,5	10,0		124	123	119	109	102	93	72		693,00
SP 617-12	6"	7,5	10,0		135	134	129	119	111	101	77		756,00
SP 617-13	6"	7,5	10,0		145	144	140	128	119	109	83		773,00
SP 617-14	6"	9,2	12,5		157	156	152	139	130	119	91		833,00
SP 617-15	6"	9,2	12,5		168	167	162	148	139	127	97		882,00
SP 617-16	6"	9,2	12,5		179	178	172	158	147	134	102		929,00
SP 617-17	6"	9,2	12,5		189	188	182	166	155	141	107		976,00
SP 617-18	6"	11,0	15,0		201	200	194	178	167	151	117		1.021,00
SP 617-19	6"	11,0	15,0		212	210	204	188	175	160	121		1.064,00
SP 617-20	6"	11,0	15,0		222	221	215	196	182	168	126		1.120,00
SP 617-21	6"	13,0	17,5		235	234	228	209	195	178	138		1.161,00
SP 617-22	6"	13,0	17,5		246	245	238	218	204	186	142		1.201,00
SP 617-23	6"	13,0	17,5		257	255	248	227	212	194	148		1.256,00
SP 617-24	6"	13,0	17,5		268	265	258	236	220	200	152		1.311,00
SP 617-25	6"	15,0	20,0		280	269	270	249	232	212	162		1.347,00
SP 617-26	6"	15,0	20,0		290	279	280	257	240	220	168		1.401,00
SP 617-27	6"	15,0	20,0		301	300	290	266	249	228	172		1.455,00
SP 617-28	6"	18,5	25,0		315	312	304	281	262	241	185		1.509,00
SP 617-29	6"	18,5	25,0		328	324	315	290	271	250	190		1.563,00
SP 617-30	6"	18,5	25,0		337	335	325	300	280	258	198		1.617,00
SP 617-31	6"	18,5	25,0		348	346	336	309	288	265	202		1.671,00
SP 617-32	6"	18,5	25,0		359	356	347	318	297	271	209		1.724,00
SP 617-33	6"	18,5	25,0		369	368	356	328	305	279	212		1.778,00
SP 617-34	6"	22,0	30,0		381	380	370	340	318	291	222		1.832,00
SP 617-35	6"	22,0	30,0		392	390	380	350	327	299	228		1.886,00
SP 617-36	6"	22,0	30,0		403	401	390	359	353	305	234		1.940,00
SP 617-37	6"	22,0	30,0		414	412	400	368	343	315	239		1.993,00
SP 617-38	6"	22,0	30,0		425	423	410	377	351	322	245		2.047,00
SP 617-39	6"	22,0	30,0		435	432	420	386	360	330	250		2.101,00
SP 617-40	6"	22,0	30,0		446	444	430	395	368	338	255		3.126,00
SP 617-43	6"	26,0	35,0		482	480	465	429	400	368	280		3.299,00
SP 617-45	6"	26,0	35,0		502	500	485	448	418	380	290		3.415,00
SP 617-48	6"	26,0	35,0		535	532	510	472	441	403	305		3.613,00
SP 617-51	6"	30,0	40,0		568	565	548	505	470	430	330		3.788,00
SP 617-53	6"	30,0	40,0		589	586	568	522	489	448	340		3.904,00
SP 617-55	6"	30,0	40,0		612	615	599	552	518	475	368		4.021,00
SP 617-58	6"	37,0	50,0		650	647	630	580	545	498	385		4.224,00
SP 617-60	6"	37,0	50,0		671	669	650	600	560	515	395		4.341,00

Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.

2 1/2"



617/40 ve sonrası (Çift kılıf korumalıdır)

6" 624 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 624	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	10,80	14,40	20,50	27,00	29,80	32,70		
				lt/sn	0,0	3,00	4,00	5,70	7,50	8,30	9,10		
SP 624-03	4"	1,5	2,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	29	27	25	21	17	13	10	3"	436,00
SP 624-04	4"	2,2	3,0		39	36	33	27	21	18	13		498,00
SP 624-05	4"	3,0	4,0		47	43	40	33	26	22	17		571,00
SP 624-06	4"	3,0	4,0		55	50	46	39	30	26	20		647,00
SP 624-07	4"-6"	4,0	5,5		64	58	53	46	35	30	23		725,00
SP 624-08	4"-6"	4,0	5,5		73	64	58	52	40	34	26		791,00
SP 624-09	4"-6"	5,5	7,5		81	76	70	58	45	36	29		871,00
SP 624-10	4"-6"	5,5	7,5		90	82	76	66	53	43	32		938,00
SP 624-11	4"-6"	5,5	7,5		97	89	83	71	57	47	35		1.002,00
SP 624-12	4"-6"	7,5	10,0		105	97	90	79	62	50	38		1.080,00
SP 624-13	4"-6"	7,5	10,0		113	104	97	84	67	56	42		1.149,00
SP 624-14	4"-6"	7,5	10,0		125	113	107	92	73	59	45		1.226,00
SP 624-15	4"-6"	7,5	10,0		134	122	115	97	78	64	49		1.289,00
SP 624-16	6"	9,2	12,5		143	132	124	105	84	69	53		1.364,00
SP 624-17	6"	9,2	12,5		152	141	133	113	89	73	55		1.436,00
SP 624-18	6"	9,2	12,5		161	150	141	120	94	77	57		1.507,00
SP 624-19	6"	11,0	15,0		169	159	150	127	98	80	60		1.582,00
SP 624-20	6"	11,0	15,0		177	167	159	135	103	85	63		1.658,00
SP 624-21	6"	11,0	15,0		186	175	167	139	107	88	66		1.729,00
SP 624-22	6"	11,0	15,0		194	183	174	149	115	93	70		1.800,00
SP 624-23	6"	13,0	17,5		200	190	180	154	120	97	73		1.871,00
SP 624-24	6"	13,0	17,5		209	197	185	163	125	101	75		1.947,00
SP 624-25	6"	13,0	17,5		217	205	193	171	132	106	78		2.027,00
SP 624-26	6"	15,0	20,0		223	213	202	180	145	113	83		2.111,00
SP 624-27	6"	15,0	20,0		230	219	207	185	147	117	86		2.187,00
SP 624-28	6"	15,0	20,0		239	226	214	190	152	122	90		2.262,00
SP 624-29	6"	15,0	20,0		246	235	221	194	154	127	92		2.347,00
SP 624-30	6"	18,5	25,0		252	245	229	204	160	133	95		2.427,00
SP 624-31	6"	18,5	25,0		259	251	237	214	167	140	98		2.507,00
SP 624-32	6"	18,5	25,0		267	258	243	222	175	147	102		2.587,00
SP 624-33	6"	18,5	25,0		275	265	250	230	185	154	105		2.667,00
SP 624-34	6"	18,5	25,0		283	272	258	238	195	163	108		2.747,00
SP 624-35	6"	18,5	25,0		291	280	266	244	206	173	112		2.827,00
SP 624-36	6"	18,5	25,0		300	288	273	252	217	184	115		2.907,00
SP 624-37	6"-8"	22,0	30,0		308	296	281	260	228	195	118		2.987,00
SP 624-38	6"-8"	22,0	30,0		318	304	290	270	240	205	125		3.067,00



6" 630 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 630	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	8,00	16,00	24,00	28,00	32,00	39,00		
				lt/sn	0,0	2,20	4,40	6,70	7,80	8,90	10,80		
SP 630-01	4"	1,1	1,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	12	11	10	8	7	6	3	3"	385,00
SP 630-02	4"	2,2	3,0		23	22	20	18	15	13	7		420,00
SP 630-03	4"	3,0	4,0		35	33	30	27	23	20	12		473,00
SP 630-04	6"	4,0	5,5		46	45	40	35	32	27	16		490,00
SP 630-05	6"	5,5	7,5		58	56	51	45	41	35	21		525,00
SP 630-06	6"	5,5	7,5		69	67	60	53	48	41	25		546,00
SP 630-07	6"	7,5	10,0		81	79	71	63	57	49	30		563,00
SP 630-08	6"	7,5	10,0		91	89	80	71	64	55	34		602,00
SP 630-09	6"	9,2	12,5		103	101	91	80	73	63	39		661,00
SP 630-10	6"	9,2	12,5		114	111	100	89	80	69	43		714,00
SP 630-11	6"	9,2	12,5		125	122	110	97	87	75	45		770,00
SP 630-12	6"	11,0	15,0		137	133	121	106	96	83	51		831,00
SP 630-13	6"	11,0	15,0		148	144	130	115	103	89	53		892,00
SP 630-14	6"	13,0	17,5		160	156	141	124	113	98	61		951,00
SP 630-15	6"	13,0	17,5		171	167	150	131	120	103	64		1.008,00
SP 630-16	6"	15,0	20,0		183	178	161	143	130	112	70		1.064,00
SP 630-17	6"	15,0	20,0		195	190	170	150	138	119	74		1.119,00
SP 630-18	6"	18,5	25,0		207	202	182	162	149	129	82		1.172,00
SP 630-19	6"	18,5	25,0		218	213	193	170	155	135	85		1.223,00
SP 630-20	6"	18,5	25,0		229	233	202	179	164	140	88		1.274,00
SP 630-21	6"	18,5	25,0		240	234	211	188	170	148	92		1.323,00
SP 630-22	6"	22,0	30,0		252	247	222	198	180	156	99		1.386,00
SP 630-23	6"	22,0	30,0		263	257	233	206	188	162	101		1.449,00
SP 630-24	6"	22,0	30,0		275	268	242	214	195	168	105		1.512,00
SP 630-25	6"	22,0	30,0		285	278	250	222	200	175	109		1.575,00
SP 630-26	6"	22,0	30,0		296	288	260	230	208	180	111		1.638,00
SP 630-27	6"	26,0	35,0		310	301	274	242	220	190	121		1.701,00
SP 630-28	6"	26,0	35,0		320	312	283	250	228	199	124		1.764,00
SP 630-29	6"	26,0	35,0		331	323	292	258	235	202	128		1.827,00
SP 630-30	6"	26,0	35,0		342	333	300	266	241	209	130		1.890,00
SP 630-31	6"	30,0	40,0		353	344	310	274	249	215	132		1.953,00
SP 630-32	6"	30,0	40,0		368	350	325	288	251	226	142		2.016,00
SP 630-33	6"	30,0	40,0		378	369	334	295	259	231	145		2.079,00
SP 630-34	6"	30,0	40,0		390	380	343	302	275	238	149		2.142,00
SP 630-35	6"	30,0	40,0		400	390	352	310	282	242	152		2.205,00
SP 630-39	6"	37,0	50,0		445	436	395	350	320	279	178		3.857,00
SP 630-43	6"	37,0	50,0		489	478	432	382	350	301	190		4.197,00
SP 630-46	8"	45,0	60,0		531	521	475	425	390	340	220		4.464,00
SP 630-49	8"	45,0	60,0		565	555	505	450	412	360	231		4.733,00
SP 630-52	8"	55,0	75,0		602	591	540	480	442	389	251		5.006,00
SP 630-54	8"	55,0	75,0		625	612	560	500	459	400	260		5.167,00
SP 630-56	8"	66,0	90,0		640	630	578	520	479	420	274		5.363,00
SP 630-59	8"	66,0	90,0		667	655	605	548	508	448	300		5.605,00



6" 636 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ SP 636	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	27,00	30,00	36,00	40,00	50,00	54,00		
				lt/sn	0,0	7,50	8,33	10,00	11,00	14,00	15,00		
SP 636-01	4"	1,1	1,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	12	9	8	8	7	6	5	3"	225,00
SP 636-02	4"	2,2	3,0		23	18	17	16	15	12	9		309,00
SP 636-03	4"	3,0	4,0		35	27	26	25	23	18	14		396,00
SP 636-04	4"	4,0	5,5		46	36	34	33	30	24	18		532,00
SP 636-05	6"	5,5	7,5		58	45	43	41	37	30	22		615,00
SP 636-06	6"	7,5	10,0		69	54	51	49	45	39	27		705,00
SP 636-07	6"	7,5	10,0		81	63	60	57	52	42	31		789,00
SP 636-08	6"	9,2	12,5		92	72	68	65	60	48	36		875,00
SP 636-09	6"	11,0	15,0		104	81	77	74	67	54	41		965,00
SP 636-10	6"	11,0	15,0		115	90	86	82	75	60	45		1.049,00
SP 636-11	6"	13,0	17,5		127	98	94	90	82	65	49		1.138,00
SP 636-12	6"	13,0	17,5		139	107	103	98	90	72	54		1.222,00
SP 636-13	6"	15,0	20,0		150	116	111	107	97	78	58		1.312,00
SP 636-14	6"	15,0	20,0		162	125	120	115	104	83	63		1.398,00
SP 636-15	6"	18,5	25,0		173	134	128	123	112	90	67		1.482,00
SP 636-16	6"	18,5	25,0		185	143	137	131	119	96	72		1.572,00
SP 636-17	6"	18,5	25,0		196	152	145	139	127	101	76		1.655,00
SP 636-18	6"	22,0	30,0		207	160	153	147	134	107	81		1.745,00
SP 636-19	6"	22,0	30,0		219	170	162	154	142	113	85		1.832,00
SP 636-20	6"	22,0	30,0		231	179	171	164	149	119	90		1.918,00
SP 636-21	6"	26,0	35,0		242	183	177	172	156	125	94		2.005,00
SP 636-22	6"	26,0	35,0		254	197	188	180	164	131	99		2.089,00
SP 636-23	6"	26,0	35,0		265	206	197	188	171	137	103		2.522,00
SP 636-24	6"	30,0	40,0		277	214	205	197	179	143	107		2.606,00
SP 636-26	6"	30,0	40,0		300	232	223	213	194	155	116		Sorunuz
SP 636-28	6"	37,0	50,0		323	250	238	229	208	167	125		Sorunuz
SP 636-30	6"	37,0	50,0		346	268	257	246	223	179	134		Sorunuz

6" 646 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 646	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	³ M /h	0	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00		
				lt/sn	0,0	2,80	5,60	8,30	11,1	13,9	16,7		
SP 646-01	4"	2,2	3,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	14	13	12	10	7	6	4	3"	448,00
SP 646-02	4"	3,0	4,0		27	25	23	21	18	14	8		471,00
SP 646-03	6"	5,5	7,5		41	40	38	32	28	23	15		504,00
SP 646-04	6"	7,5	10,0		55	52	48	44	38	31	20		523,00
SP 646-05	6"	7,5	10,0		67	64	59	54	47	37	24		560,00
SP 646-06	6"	9,2	12,5		81	77	71	65	57	45	29		672,00
SP 646-07	6"	11,0	15,0		94	90	84	76	66	51	35		680,00
SP 646-08	6"	13,0	17,5		108	103	95	87	77	62	41		777,00
SP 646-09	6"	15,0	20,0		122	117	107	99	87	70	47		874,00
SP 646-10	6"	15,0	20,0		135	127	120	109	95	77	51		934,00
SP 646-11	6"	18,5	25,0		149	143	133	121	106	86	58		1.027,00
SP 646-12	6"	18,5	25,0		162	157	144	132	115	93	63		1.075,00
SP 646-13	6"	18,5	25,0		177	169	157	143	126	102	69		1.165,00
SP 646-14	6"	22,0	30,0		189	181	169	153	134	108	73		1.254,00
SP 646-15	6"	22,0	30,0		210	193	180	163	142	115	77		1.333,00
SP 646-16	6"	26,0	35,0		216	207	197	176	155	125	85		1.409,00
SP 646-17	6"	26,0	35,0		230	220	205	186	163	132	90		1.486,00
SP 646-18	6"	30,0	40,0		245	235	218	199	175	142	96		1.559,00
SP 646-19	6"	30,0	40,0		267	247	230	209	184	148	100		1.631,00
SP 646-20	6"	30,0	40,0		270	258	241	218	192	155	105		1.717,00
SP 646-21	6"	37,0	50,0		285	274	255	238	205	168	115		1.788,00
SP 646-22	6"	37,0	50,0		297	280	267	244	215	175	119		1.872,00
SP 646-23	6"	37,0	50,0		312	297	278	254	224	181	124		1.958,00
SP 646-24	6"	37,0	50,0		324	310	290	274	232	187	128		2.043,00
SP 646-26	8"	45,0	60,0		357	343	321	295	260	214	147		2.233,00
SP 646-28	8"	45,0	60,0		383	363	345	315	280	228	158		2.404,00
SP 646-30	8"	45,0	60,0		410	394	363	337	298	244	168		Sorunuz
SP 646-33	8"	55,0	75,0		452	435	407	374	330	270	188		Sorunuz
SP 646-35	8"	55,0	75,0		479	460	430	395	349	285	198		Sorunuz
SP 646-37	8"	55,0	75,0		508	488	458	420	373	305	213		Sorunuz



6" 660 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 660	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	78,00		
				lt/sn	0,0	5,55	11,11	13,88	16,66	19,44	21,66		
SP 660-01	4"	2,2	3,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	13	13	9	8	7	4	1	4"	486,00
SP 660-02	6"	4,0	5,5		28	26	19	17	15	10	5		523,00
SP 660-03	6"	5,5	7,5		42	39	30	26	23	16	10		560,00
SP 660-04	6"	7,5	10,0		56	52	41	35	31	22	14		597,00
SP 660-05	6"	9,2	12,5		71	66	51	44	39	28	18		654,00
SP 660-06	6"	11,0	15,0		81	79	62	54	46	34	22		672,00
SP 660-07	6"	13,0	17,5		100	92	73	63	54	40	26		705,00
SP 660-08	6"	15,0	20,0		114	106	84	73	62	46	30		801,00
SP 660-09	6"	18,5	25,0		130	120	96	83	71	54	36		894,00
SP 660-10	6"	18,5	25,0		143	133	105	92	78	60	41		986,00
SP 660-11	6"	22,0	30,0		158	147	116	102	86	67	45		1.076,00
SP 660-12	6"	22,0	30,0		172	159	126	110	94	72	50		1.165,00
SP 660-13	6"	26,0	35,0		188	174	138	120	102	79	55		1.252,00
SP 660-14	6"	26,0	35,0		200	186	148	130	110	85	58		1.338,00
SP 660-15	6"	26,0	35,0		217	198	156	137	115	89	60		1.422,00
SP 660-16	6"	30,0	40,0		230	212	169	147	125	95	65		1.505,00
SP 660-17	6"	30,0	40,0		242	222	178	155	132	110	68		1.586,00
SP 660-18	6"	37,0	50,0		260	242	193	168	143	110	77		1.667,00
SP 660-19	6"	37,0	50,0		272	255	203	177	151	117	80		1.745,00
SP 660-20	6"	37,0	50,0		287	267	212	185	158	122	85		1.822,00
SP 660-21	6"	37,0	50,0		300	280	222	194	165	128	90		1.913,00
SP 660-22	8"	45,0	60,0		322	302	242	211	180	142	100		1.988,00
SP 660-24	8"	45,0	60,0		350	327	262	229	195	154	107		2.148,00
SP 660-26	8"	55,0	75,0		382	358	287	250	215	168	120		2.369,00
SP 660-28	8"	55,0	75,0		410	384	308	268	230	180	128		2.571,00
SP 660-30	8"	55,0	75,0		440	410	328	285	245	192	135		Sorunuz



6" 675 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 675	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	55,00	70,00	75,00	80,00	85,00	95,00		
				lt/sn	0,0	15,28	19,44	20,83	22,22	23,61	26,39		
SP 675-01	4"	3,0	4,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	17	11	9	8	7	7	5	4"	636,00
SP 675-02	4"	5,5	7,5		32	21	18	16	14	13	9		810,00
SP 675-03	6"	7,5	10,0		50	31	28	26	21	19	14		980,00
SP 675-04	6"	11,0	15,0		66	42	38	33	29	27	18		1.150,00
SP 675-05	6"	13,0	17,5		81	52	47	42	36	34	22		1.322,00
SP 675-06	6"	15,0	20,0		98	63	57	51	44	41	27		1.515,00
SP 675-07	6"	18,5	25,0		114	73	67	59	51	48	31		1.686,00
SP 675-08	6"	18,5	25,0		131	84	76	68	59	55	36		1.857,00
SP 675-09	6"	22,0	30,0		147	94	86	76	66	62	40		2.027,00
SP 675-10	6"	26,0	35,0		163	105	96	85	74	69	44		2.198,00
SP 675-11	6"	30,0	40,0		180	115	106	93	81	76	49		2.369,00
SP 675-12	6"	30,0	40,0		196	126	115	102	89	83	53		2.547,00
SP 675-13	8"	37,0	50,0		212	136	125	110	96	90	58		2.718,00
SP 675-14	8"	37,0	50,0		228	147	135	119	104	97	62		2.888,00
SP 675-15	8"	37,0	50,0		245	157	144	127	111	104	66		3.064,00
SP 675-16	8"	45,0	60,0		261	168	154	136	119	111	71		3.230,00
SP 675-17	8"	45,0	60,0		277	178	164	144	126	118	75		3.401,00
SP 675-18	8"	45,0	60,0		294	189	173	153	134	125	80		3.572,00
SP 675-19	8"	45,0	60,0		310	199	183	161	141	132	84		Sorunuz
SP 675-20	8"	52,0	70,0		326	210	193	170	149	139	88		Sorunuz
SP 675-21	8"	52,0	70,0		343	220	203	178	156	146	93		Sorunuz
SP 675-22	8"	52,0	70,0		359	231	212	187	164	153	97		Sorunuz
SP 675-23	8"	55,0	75,0		375	241	222	195	171	160	102		Sorunuz
SP 675-24	8"	55,0	75,0		391	252	232	204	179	167	106		Sorunuz

6" 695 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 695	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	75,00	90,00	100,0	105,0	110,0	120,0		
				lt/sn	0,0	20,83	25,00	27,78	29,17	30,56	33,33		
SP 695-01	4"	4,0	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	15	11	10	9	8	8	6	4"	641,00
SP 695-02	6"	7,5	10,0		31	22	20	18	17	16	13		810,00
SP 695-03	6"	11,0	15,0		46	33	30	27	25	23	19		980,00
SP 695-04	6"	15,0	20,0		62	44	40	36	33	31	25		1.166,00
SP 695-05	6"	18,5	25,0		77	55	50	45	42	39	31		1.344,00
SP 695-06	6"	22,0	30,0		93	66	60	54	50	47	38		1.515,00
SP 695-07	6"	26,0	35,0		108	77	70	63	59	55	44		1.686,00
SP 695-08	6"	30,0	40,0		124	88	80	72	67	62	50		1.857,00
SP 695-09	8"	37,0	50,0		139	98	90	81	75	70	56		2.027,00
SP 695-10	8"	37,0	50,0		155	109	100	90	84	78	63		2.198,00
SP 695-11	8"	45,0	60,0		170	120	110	99	92	86	69		2.369,00
SP 695-12	8"	45,0	60,0		186	131	120	108	100	94	75		2.547,00



7" 786 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 786	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	58,00	65,00	80,00	87,00	90,00	94,00		
				lt/sn	0,0	16,11	18,05	22,22	24,17	25,00	26,11		
SP 786-02	6"	7,5	10,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	40	28	25	22	20	18	15	5"	978,00
SP 786-03	6"	11,0	15,0		59	43	40	32	29	27	25		1.108,00
SP 786-04	6"	15,0	20,0		76	58	55	46	41	39	35		1.400,00
SP 786-05	6"	18,5	25,0		98	76	71	61	55	50	46		1.546,00
SP 786-06	6"	22,0	30,0		116	90	84	71	63	59	54		1.680,00
SP 786-07	6"	26,0	35,0		135	105	98	82	74	68	63		1.861,00
SP 786-08	8"	30,0	40,0		152	120	112	97	85	82	74		2.039,00
SP 786-09	8"	30,0	40,0		175	136	127	107	96	89	82		2.204,00
SP 786-10	8"	37,0	50,0		194	151	142	119	106	99	90		2.391,00
SP 786-11	8"	37,0	50,0		212	165	154	131	116	107	97		2.600,00
SP 786-12	8"	45,0	60,0		234	182	170	143	128	119	109		2.774,00
SP 786-13	8"	45,0	60,0		254	197	185	156	139	129	119		2.987,00
SP 786-14	8"	55,0	75,0		274	212	200	168	150	140	128		3.200,00
SP 786-15	8"	59,0	80,0		297	230	215	180	163	150	140		3.391,00
SP 786-16	8"	59,0	80,0		313	244	228	192	172	159	147		3.600,00
SP 786-17	8"	66,0	90,0		333	259	243	204	183	169	155		3.769,00
SP 786-18	8"	66,0	90,0		353	274	257	216	194	179	165		3.951,00
SP 786-19	8"	75,0	100,0		373	290	271	229	205	190	174		4.142,00
SP 786-20	8"	75,0	100,0		392	305	286	241	216	200	184		4.324,00
SP 786-21	8"	81,0	110,0		412	321	300	253	227	210	193		4.507,00
SP 786-22	8"	81,0	110,0		432	336	315	265	238	220	203		4.667,00
SP 786-23	10"	92,0	125,0		452	352	329	277	249	230	212		4.844,00
SP 786-24	10"	92,0	125,0		471	368	343	290	259	239	222		5.004,00
SP 786-25	10"	92,0	125,0		491	382	358	302	270	250	230		5.164,00
SP 786-26	10"	110,0	150,0		511	398	373	314	281	260	240		5.333,00
SP 786-27	10"	110,0	150,0		531	413	387	326	292	270	249		5.511,00
SP 786-28	10"	110,0	150,0		550	428	401	338	303	280	258		5.667,00
SP 786-29	10"	110,0	150,0		570	444	416	350	314	290	268		5.844,00
SP 786-30	10"	132,0	180,0		590	459	430	362	325	300	277		6.004,00
SP 786-31	10"	132,0	180,0		610	475	445	374	336	310	286		6.156,00
SP 786-32	10"	132,0	180,0		630	490	460	386	347	320	296		6.302,00



7" 7105 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 7105	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	40,00	60,00	70,00	80,00	100,0	108,0		
				lt/sn	0,0	11,20	16,70	19,50	22,20	27,80	30,00		
SP 7105-01	4"	5,5	7,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	25	21	19	18	17	15	12	5"	844,00
SP 7105-02	6"	11,0	15,0		50	40	35	33	32	27	23		978,00
SP 7105-03	6"	15,0	20,0		75	63	55	52	48	46	35		1.108,00
SP 7105-04	6"	22,0	30,0		100	80	72	68	65	60	45		1.400,00
SP 7105-05	6"	26,0	35,0		125	105	92	88	85	75	58		1.546,00
SP 7105-05	8"	30,0	40,0		125	107	94	90	87	76	60		1.546,00
SP 7105-06	8"	37,0	50,0		150	123	110	105	100	90	72		1.680,00
SP 7105-07	8"	37,0	50,0		175	146	130	122	116	97	80		1.861,00
SP 7105-08	8"	45,0	60,0		200	165	146	140	132	120	90		2.039,00
SP 7105-09	8"	45,0	60,0		225	185	165	155	148	135	105		2.204,00
SP 7105-10	8"	55,0	75,0		250	205	180	173	165	150	112		2.391,00
SP 7105-11	8"	59,0	80,0		275	228	200	192	180	165	128		2.600,00
SP 7105-12	8"	66,0	90,0		300	250	220	210	200	170	142		2.774,00
SP 7105-13	8"	75,0	100,0		325	270	238	225	215	185	155		2.987,00
SP 7105-14	8"	75,0	100,0		350	295	255	240	230	198	162		3.200,00
SP 7105-15	8"	81,0	110,0		375	308	272	260	248	210	180		3.391,00
SP 7105-16	10"	93,0	125,0		400	330	290	275	262	235	192		3.600,00
SP 7105-17	10"	93,0	125,0		425	350	310	295	278	245	205		3.769,00
SP 7105-18	10"	110,0	150,0		450	368	328	305	290	260	215		3.951,00
SP 7105-19	10"	110,0	150,0		475	395	345	335	310	270	232		4.142,00
SP 7105-20	10"	110,0	150,0		500	420	368	348	328	285	245		4.324,00
SP 7105-21	10"	132,0	180,0		525	438	380	365	348	300	255		4.507,00
SP 7105-22	10"	132,0	180,0		550	458	405	380	360	315	265		4.667,00



8" 877 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 877	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	20,00	40,00	60,00	70,00	80,00	100,0		
				lt/sn	0,0	5,60	11,10	16,70	19,40	22,20	27,80		
SP 877-01	6"	5,5	7,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	21	20	17	14	13	11	7	5"	784,00
SP 877-02	6"	7,5	10,0		41	39	33	28	26	23	13		896,00
SP 877-03	6"	11,0	15,0		61	58	50	43	39	34	20		1.008,00
SP 877-04	6"	15,0	20,0		81	78	68	57	52	46	27		1.120,00
SP 877-05	6"	18,5	25,0		101	97	85	72	66	58	34		1.251,00
SP 877-06	6"	22,0	30,0		120	116	102	88	78	69	40		1.344,00
SP 877-07	6"	26,0	35,0		140	136	119	101	92	81	47		1.437,00
SP 877-08	6"	30,0	40,0		160	156	136	115	105	93	55		1.583,00
SP 877-09	6"	30,0	40,0		179	174	152	128	117	103	61		1.714,00
SP 877-10	6"	37,0	50,0		199	194	170	145	132	116	69		1.867,00
SP 877-11	6"	37,0	50,0		218	212	186	158	144	126	74		2.012,00
SP 877-12	8"	45,0	60,0		243	237	210	178	163	145	87		2.150,00
SP 877-13	8"	55,0	75,0		264	258	228	195	178	159	98		2.233,00
SP 877-14	8"	55,0	75,0		283	277	245	209	191	170	103		2.352,00
SP 877-15	8"	55,0	75,0		303	296	262	222	204	180	110		2.464,00
SP 877-16	8"	66,0	90,0		324	317	280	240	220	195	119		2.569,00
SP 877-17	8"	66,0	90,0		344	336	293	243	232	205	125		2.666,00
SP 877-18	8"	66,0	90,0		342	355	313	267	245	216	132		2.822,00
SP 877-19	8"	75,0	100,0		384	375	332	282	260	230	140		2.980,00
SP 877-20	8"	75,0	100,0		402	395	348	296	272	240	145		3.136,00
SP 877-21	8"	75,0	100,0		422	414	365	310	283	250	162		3.293,00
SP 877-22	8"	93,0	125,0		441	433	380	324	296	262	168		3.450,00



8" 895 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 895	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	20,00	40,00	60,00	80,00	100,0	120,0		
				lt/sn	0,0	5,60	11,10	16,70	22,20	27,80	33,30		
SP 895-01	6"	5,5	7,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	23	21	18	15	13	11	6	5"	821,00
SP 895-02	6"	9,2	12,5		44	41	38	31	27	22	8		971,00
SP 895-03	6"	13,0	17,5		65	62	54	47	42	34	20		1.064,00
SP 895-04	6"	18,5	25,0		86	82	72	63	55	44	26		1.195,00
SP 895-05	6"	22,0	30,0		106	101	90	78	69	55	32		1.307,00
SP 895-06	6"	30,0	40,0		128	123	110	96	84	68	40		1.412,00
SP 895-07	6"	30,0	40,0		148	142	126	110	96	77	45		1.568,00
SP 895-08	6"	37,0	50,0		168	162	145	127	112	90	54		1.702,00
SP 895-09	6"	37,0	50,0		190	182	162	142	124	100	59		1.848,00
SP 895-10	6"	45,0	60,0		215	206	185	162	143	115	70		1.979,00
SP 895-11	8"	55,0	75,0		236	227	205	180	158	130	80		2.094,00
SP 895-12	8"	55,0	75,0		247	247	222	195	172	140	85		2.240,00
SP 895-13	8"	55,0	75,0		278	267	240	210	185	150	90		2.378,00
SP 895-14	8"	66,0	90,0		300	288	260	227	200	162	100		2.529,00
SP 895-15	8"	66,0	90,0		320	310	278	244	215	175	108		2.688,00
SP 895-16	8"	75,0	100,0		342	330	295	260	230	185	119		2.843,00
SP 895-17	8"	75,0	100,0		362	349	313	275	242	195	120		2.996,00
SP 895-18	8"	93,0	125,0		382	368	330	290	255	205	125		3.159,00
SP 895-19	8"	93,0	125,0		408	388	347	305	268	215	130		3.291,00
SP 895-20	8"	93,0	125,0		422	407	365	320	281	225	135		3.420,00
SP 895-22	8"	110	150,0		441	426	384	339	300	246	156		3.729,00



8" 8105 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 8105	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	40,00	70,00	90,00	100,0	110,0	125,0		
				lt/sn	0,0	11,10	19,40	25,00	27,80	30,60	34,70		
SP 8105-01	6"	7,5	10,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	23	21	18	15	14	13	10	6"	794,00
SP 8105-02	6"	11,0	15,0		4	38	33	30	28	26	20		950,00
SP 8105-03	6"	18,5	25,0		65	59	50	45	43	39	30		1.098,00
SP 8105-04	6"	22,0	30,0		87	78	67	61	57	52	40		1.233,00
SP 8105-05	6"	26,0	35,0		106	98	84	77	70	64	50		1.355,00
SP 8105-06	6"	37,0	50,0		128	115	100	91	85	78	60		1.499,00
SP 8105-07	6"	37,0	50,0		148	136	116	105	99	90	70		1.617,00
SP 8105-08	6"	45,0	60,0		174	156	132	120	114	104	81		1.803,00
SP 8105-09	6"	52,0	70,0		193	176	151	136	128	117	91		1.925,00
SP 8105-10	8"	55,0	75,0		215	196	167	152	142	130	101		2.090,00
SP 8105-11	8"	60,0	80,0		239	215	184	169	157	143	111		2.234,00
SP 8105-12	8"	67,0	90,0		260	235	201	182	171	156	121		2.352,00
SP 8105-13	8"	75,0	100,0		284	255	217	197	185	169	131		2.478,00
SP 8105-14	8"	75,0	100,0		300	274	234	212	199	182	141		2.660,00
SP 8105-15	8"	81,0	110,0		322	294	251	227	214	195	151		2.808,00
SP 8105-16	8"	92,0	125,0		342	313	268	242	228	208	161		2.909,00
SP 8105-17	8"	92,0	125,0		362	333	284	258	242	221	171		3.036,00
SP 8105-18	8"	110,0	150,0		390	352	301	273	256	234	182		3.209,00
SP 8105-19	8"	110,0	150,0		410	372	318	288	271	247	192		3.348,00
SP 8105-20	8"	110,0	150,0		430	392	334	303	285	260	202		3.428,00
SP 8105-21	8"	110,0	150,0		450	400	350	318	299	272	212		3.589,00
SP 8105-22	10"	132,0	175,0		470	419	366	333	313	284	222		3.732,00
SP 8105-23	10"	132,0	175,0		490	438	382	348	327	296	232		3.868,00
SP 8105-24	10"	132,0	175,0		510	457	398	363	341	308	242		4.003,00
SP 8105-25	10"	147,0	200,0		530	477	414	378	355	320	252		4.150,00



8" 8126 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 8126	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	90,0	110,0	126,0	140,0	150,0	160,0		
				lt/sn	0,0	25,00	30,56	35,00	38,89	41,67	44,44		
SP 8126-01A	6"	7,5	10,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	21	16	15	13	10	8	6	6"	1.195,00
SP 8126-01	6"	11,0	15,0		30	23	21	19	17	15	13		1.195,00
SP 8126-02AA	6"	13,0	17,5		40	33	30	26	20	16	11		1.343,00
SP 8126-02A	6"	18,5	25,0		49	40	37	32	28	24	19		1.343,00
SP 8126-02	6"	22,0	30,0		58	48	44	40	36	32	28		1.343,00
SP 8126-03AA	6"	22,0	30,0		69	58	53	46	39	32	25		1.583,00
SP 8126-03A	6"	26,0	35,0		77	64	59	53	46	39	33		1.583,00
SP 8126-03	6"	30,0	40,0		88	72	66	61	54	48	42		1.583,00
SP 8126-04AA	6"	37,0	50,0		98	82	75	66	57	48	39		1.845,00
SP 8126-04A	6"	37,0	50,0		107	89	82	74	64	56	47		1.845,00
SP 8126-04	8"	37,0	60,0		116	96	88	81	72	64	55		1.845,00
SP 8126-05AA	8"	45,0	60,0		126	107	97	87	75	65	52		2.060,00
SP 8126-05A	8"	45,0	60,0		134	114	104	94	83	72	61		2.060,00
SP 8126-05	8"	52,0	70,0		147	121	112	103	92	82	70		2.060,00
SP 8126-06AA	8"	52,0	70,0		155	131	120	108	93	81	72		2.288,00
SP 8126-06A	8"	52,0	70,0		164	138	127	115	101	88	75		2.288,00
SP 8126-06	8"	60,0	80,0		175	146	135	124	110	98	84		2.288,00
SP 8126-07AA	8"	60,0	80,0		184	155	142	128	113	99	81		2.571,00
SP 8126-07A	8"	66,0	90,0		193	162	149	135	119	105	89		2.571,00
SP 8126-07	8"	66,0	90,0		204	170	158	144	129	115	99		2.571,00
SP 8126-08AA	8"	75,0	100,0		213	179	165	149	131	114	95		2.808,00
SP 8126-08A	8"	75,0	100,0		221	186	172	156	139	122	104		2.808,00
SP 8126-08	8"	80,0	110,0		231	193	179	164	145	130	111		2.808,00
SP 8126-09AA	8"	80,0	110,0		241	205	188	170	150	131	112		3.061,00
SP 8126-09A	8"	92,0	125,0		249	212	196	178	158	140	119		3.061,00
SP 8126-09	8"	92,0	125,0		259	217	202	185	166	147	127		3.061,00
SP 8126-10AA	8"	92,0	125,0		271	228	209	190	167	148	123		3.327,00
SP 8126-10A	8"	92,0	125,0		277	235	216	197	175	155	131		3.327,00
SP 8126-10	8"	110,0	150,0		286	242	223	204	182	162	139		3.327,00
SP 8126-11	10"	132,0	180,0		318	267	247	226	201	179	156		3.589,00
SP 8126-12	10"	132,0	180,0		347	293	271	249	222	199	172		3.838,00
SP 8126-13	10"	132,0	180,0		375	316	292	267	239	213	183		4.573,00
SP 8126-14	10"	147,0	200,0		405	341	316	289	260	230	198		4.834,00
SP 8126-15	10"	147,0	200,0		432	365	337	307	275	244	211		5.092,00



8" 8160 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ SP 8160	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	$\frac{3}{M^3/h}$	0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	210,0		
				lt/sn	0,0	22,22	27,77	33,33	38,80	50,00	58,3		
SP 8160-01A	6"	9,2	12,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	24	17	16	15	13	9	4	6"	1.292,00
SP 8160-01	6"	13,0	17,5		34	25	23	21	19	14	9		1.292,00
SP 8160-02AA	6"	18,5	25,0		46	36	33	29	26	20	13		1.452,00
SP 8160-02A	6"	22,0	30,0		55	43	39	36	32	27	18		1.452,00
SP 8160-02	6"	26,0	35,0		65	50	46	43	40	35	22		1.452,00
SP 8160-03AA	6"	30,0	40,0		77	61	57	52	46	38	27		1.680,00
SP 8160-03A	6"	37,0	50,0		86	69	64	59	54	46	31		1.680,00
SP 8160-03	6"	37,0	50,0		98	78	74	68	61	52	36		1.680,00
SP 8160-04AA	8"	45,0	60,0		110	87	83	77	69	58	40		1.955,00
SP 8160-04A	8"	45,0	60,0		120	95	89	83	76	65	44		1.955,00
SP 8160-04	8"	52,0	70,0		131	103	96	90	83	72	49		1.955,00
SP 8160-05AA	8"	52,0	70,0		142	111	104	99	90	76	53		2.162,00
SP 8160-05A	8"	55,0	75,0		150	120	112	105	96	83	58		2.162,00
SP 8160-05	8"	60,0	80,0		160	129	120	113	104	91	62		2.162,00
SP 8160-06AA	8"	60,0	80,0		171	138	128	121	110	96	67		2.373,00
SP 8160-06A	8"	75,0	100,0		181	146	135	127	116	102	71		2.373,00
SP 8160-06	8"	75,0	100,0		192	153	143	135	124	109	76		2.373,00
SP 8160-07AA	8"	75,0	100,0		202	165	153	142	130	114	80		2.673,00
SP 8160-07A	8"	92,0	125,0		213	170	160	149	136	119	84		2.673,00
SP 8160-07	8"	92,0	125,0		223	177	165	155	143	125	89		2.673,00
SP 8160-08AA	8"	92,0	125,0		234	187	175	165	150	130	93		2.884,00
SP 8160-08A	8"	92,0	125,0		244	195	182	170	157	135	98		2.884,00
SP 8160-08	8"	92,0	125,0		255	200	188	176	163	140	103		2.884,00
SP 8160-09AA	8"	110,0	150,0		265	215	200	186	170	146	107		3.255,00
SP 8160-09A	8"	110,0	150,0		276	220	207	193	176	153	112		3.255,00
SP 8160-09	8"	110,0	150,0		286	227	212	198	183	159	116		3.255,00
SP 8160-10AA	8"	110,0	150,0		297	237	223	207	190	165	121		3.407,00
SP 8160-10A	10"	132,0	180,0		307	250	235	220	198	172	125		3.407,00
SP 8160-10	10"	132,0	180,0		318	258	241	226	208	181	130		3.407,00
SP 8160-11	10"	132,0	180,0		348	281	264	248	227	200	143		3.618,00
SP 8160-12	10"	147,0	200,0		384	310	290	272	251	220	155		3.830,00
SP 8160-13	10"	165,0	225,0		414	336	315	295	273	239	167		4.670,00
SP 8160-14	10"	165,0	225,0		442	360	338	317	293	256	179		4.898,00
SP 8160-15	10"	185,0	250,0		476	385	366	338	313	276	191		5.143,00

10'' 10125 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 10125	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc''	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	40,00	80,00	100,0	120,0	140,0	160,0		
				lt/sn	0,0	11,00	22,00	28,00	33,00	39,00	44,00		
SP 10125-01	6''	11,0	15,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	30	29	24	22	20	17	13	6''	1.349,00
SP 10125-02	6''	22,0	30,0		59	57	49	46	41	35	27		1.547,00
SP 10125-03	8''	30,0	40,0		88	86	74	69	62	53	40		1.785,00
SP 10125-04	8''	37,0	50,0		115	113	99	91	83	70	54		2.063,00
SP 10125-05	8''	55,0	75,0		146	145	127	118	108	93	72		2.301,00
SP 10125-06	8''	66,0	90,0		175	174	152	142	130	112	87		2.475,00
SP 10125-07	8''	75,0	100,0		204	202	178	165	151	130	100		2.694,00
SP 10125-08	8''	75,0	100,0		232	230	202	188	171	146	113		2.951,00
SP 10125-09	8''	92,0	125,0		270	257	225	210	190	163	125		3.177,00
SP 10125-10	8''	92,0	125,0		288	284	249	236	210	179	137		3.491,00
SP 10125-11	10''	110,0	150,0		318	314	275	256	234	199	155		3.796,00
SP 10125-12	10''	132,0	180,0		350	347	306	286	261	224	177		4.046,00
SP 10125-13	10''	132,0	180,0		378	375	331	308	280	242	188		4.280,00
SP 10125-14	10''	147,0	200,0		408	406	359	335	306	263	206		4.610,00
SP 10125-15	10''	147,0	200,0		436	435	383	358	327	280	220		4.938,00
SP 10125-16	10''	170,0	230,0		466	465	409	382	350	300	238		5.268,00
SP 10125-17	10''	170,0	230,0		495	473	434	405	370	318	250		5.597,00



10" 10160 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA


POMPA TİPİ SP 10160	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	40,00	80,00	120,0	160,0	180,0	200,0		
				lt/sn	0,0	11,00	22,00	33,00	44,00	50,00	56,00		
SP 10160-01	6"	13,0	17,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	34	33	28	23	20	18	14	6"	1.507,00
SP 10160-02	6"	26,0	35,0		65	63	55	47	40	35	28		1.666,00
SP 10160-03	6"	37,0	50,0		96	94	82	70	60	52	42		1.844,00
SP 10160-04	8"	55,0	75,0		129	127	112	96	84	74	60		2.221,00
SP 10160-05	8"	66,0	90,0		161	158	139	120	105	92	74		2.380,00
SP 10160-06	8"	75,0	100,0		192	189	165	144	124	110	86		2.547,00
SP 10160-07	8"	92,0	125,0		222	220	191	166	143	125	100		2.777,00
SP 10160-08	8"	92,0	125,0		252	247	216	188	161	140	113		3.173,00
SP 10160-09	10"	110,0	150,0		285	278	245	214	184	160	127		3.570,00
SP 10160-10	10"	132,0	180,0		320	313	277	242	210	184	150		3.967,00
SP 10160-11	10"	132,0	180,0		350	345	304	264	228	200	161		4.363,00
SP 10160-12	10"	147,0	200,0		385	379	334	290	251	220	180		4.570,00
SP 10160-13	10"	166,0	225,0		416	411	362	315	278	240	195		4.744,00
SP 10160-14	10"	166,0	225,0		447	440	388	339	294	257	210		4.998,00
SP 10160-15	12"	190,0	250,0		480	474	418	365	315	278	225		5.236,00



10" 10216 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 10216	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	180,0	200,0	210,0	225,0	240,0	280,0		
				lt/sn	0,0	50,00	55,50	58,30	62,50	66,60	77,70		
SP 10216-01A	6"	15,0	20,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	34	17	15	14	12	10	4	6"	2.664,00
SP 10216-01	6"	18,5	25,0		47	25	24	23	21	19	8		2.664,00
SP 10216-02AA	6"	30,0	40,0		62	38	35	33	28	24	12		3.074,00
SP 10216-02A	6"-7"-8"	37,0	50,0		72	46	43	41	38	34	18		3.074,00
SP 10216-02	6"-7"-8"	45,0	60,0		84	55	52	5	47	44	27		3.074,00
SP 10216-03AA	7"-8"	52,0	70,0		94	70	66	63	58	52	35		3.504,00
SP 10216-03A	7"-8"	52,0	70,0		106	77	72	69	65	59	42		3.504,00
SP 10216-03	8"	60,0	80,0		119	83	78	76	72	66	47		3.504,00
SP 10216-04AA	8"	75,0	100,0		127	98	93	89	83	75	55		3.931,00
SP 10216-04A	8"	75,0	100,0		135	105	98	94	89	82	61		3.931,00
SP 10216-04	8"	75,0	100,0		144	111	105	102	95	88	64		3.931,00
SP 10216-05AA	8"-10"	92,0	125,0		152	125	117	113	105	95	68		4.324,00
SP 10216-05A	8"-10"	92,0	125,0		157	131	123	118	111	102	74		4.324,00
SP 10216-05	8"-10"	92,0	125,0		163	138	129	125	117	107	78		4.324,00
SP 10216-06AA	10"	110,0	150,0		171	152	143	137	129	119	85		4.796,00
SP 10216-06A	10"	110,0	150,0		174	158	150	144	135	124	92		4.796,00
SP 10216-06	10"	110,0	150,0		189	164	155	150	141	129	95		4.796,00
SP 10216-07AA	10"	129,0	175,0		209	185	174	167	157	144	106		5.303,00
SP 10216-07A	10"	129,0	175,0		228	190	180	174	164	150	110		5.303,00
SP 10216-07	10"	129,0	175,0		271	195	186	180	170	157	112		5.303,00
SP 10216-08AA	10"	147,0	200,0		277	214	203	195	182	169	122		6.291,00
SP 10216-08A	10"	147,0	200,0		286	220	208	201	190	175	126		6.291,00
SP 10216-08	10"	147,0	200,0		309	225	214	207	195	181	130		6.291,00
SP 10216-09AA	10"	166,0	225,0		320	243	230	222	208	190	137		6.815,00
SP 10216-09A	10"	166,0	225,0		332	250	235	227	215	197	142		6.815,00
SP 10216-09	10"	166,0	225,0		346	255	242	234	220	205	149		6.815,00
SP 10216-10AA	10"	185,0	250,0		357	272	257	248	235	215	157		7.549,00
SP 10216-10A	10"	185,0	250,0		368	277	264	255	240	222	163		7.549,00
SP 10216-10	10"	185,0	250,0		382	284	270	261	246	228	167		7.549,00





DÖKÜM
POMPALAR

5" 524 SERİSİ DÖKÜM DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ CP 524	MOTOR		DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)	MOTOR POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0	12,00	18,00	25,00	30,00	36,00				
			lt/sn	0,0	3,30	5,00	6,60	8,30	10,00				
CP 524 / 04	4"	3,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	38	30	28	25	20	8		2 1/2"	259,00	497,00
CP 524 / 05	4"	4,0		45	37	32	28	25	10			294,00	621,00
CP 524 / 06	4"	5,5		60	44	42	35	27	12			330,00	690,00
CP 524 / 07	4"	7,5		75	52	46	40	30	19			365,00	868,00
CP 524 / 08	6"	10,0		90	60	56	48	40	27			400,00	1.332,00
CP 524 / 09	6"	10,0		95	70	62	50	43	30			436,00	1.368,00
CP 524 / 10	6"	10,0		100	75	66	53	45	32			471,00	1.403,00

5" 535 SERİSİ DÖKÜM DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ CP 535	MOTOR		DEBİ								ÇIKIŞ inc"	FİYAT (USD)	MOTOR POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0	26,00	29,00	32,00	36,00	40,00	46,00			
			lt/sn	0,0	7,22	8,05	8,89	10,00	11,11	12,78			
CP 535 / 04	4"	4,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	40	24	22	21	19	17	11	3"	376,00	703,00
CP 535 / 05	4"	5,5		49	30	28	27	25	22	15		429,00	789,00
CP 535 / 06	4"	5,5		59	36	35	33	30	27	18		484,00	844,00
CP 535 / 07	4"	7,5		70	43	41	40	37	33	23		540,00	1.043,00
CP 535 / 08	4"	7,5		77	48	46	44	40	35	24		593,00	1.096,00
CP 535 / 09	6"	10,0		86	53	51	49	45	39	26		649,00	1.581,00
CP 535 / 10	6"	10,0		97	60	58	56	51	44	30		697,00	1.629,00
CP 535 / 11	6"	12,5		105	65	63	60	54	47	32		747,00	1.723,00
CP 535 / 12	6"	12,5		111	69	66	62	57	49	33		792,00	1.768,00
CP 535 / 13	6"	12,5		123	77	73	70	64	55	37		848,00	1.824,00
CP 535 / 14	6"	15,0		132	82	79	76	69	60	40		890,00	1.941,00
CP 535 / 15	6"	15,0		142	89	86	82	74	64	44		943,00	1.994,00
CP 535 / 16	6"	17,5		151	94	90	86	78	68	46		994,00	2.107,00
CP 535 / 17	6"	17,5		162	101	97	94	85	73	48		1.050,00	2.163,00
CP 535 / 18	6"	20,0		169	106	102	97	88	76	51		1.103,00	2.347,00
CP 535 / 19	6"	20,0		178	111	106	102	93	80	54		1.153,00	2.397,00
CP 535 / 20	6"	20,0		186	116	111	106	96	84	56		1.202,00	2.446,00

4" NEMALİ MOTORLAR ULUSU UP PLUS TRİFAZE OLARAK BELİRLENMİŞTİR



6" 6030 SERİSİ DÖKÜM DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ CP 6030	MOTOR		DEBİ							ÇIKIŞ inc”	TEK POMPA FİYAT (USD)	MOTOR POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0	18,00	21,00	30,00	36,00	42,00			
			lt/sn	0,0	5,00	5,80	8,30	10,00	11,70			
CP 6030 / 05	6”	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	56	42	40	30	20	7	3”	579,00	1.475,00
CP 6030 / 06	6”	7,5		70	51	47	36	24	10		660,00	1.556,00
CP 6030 / 08	6”	10,0		92	70	65	47	31	11		826,00	1.758,00
CP 6030 / 09	6”	12,5		104	80	74	53	35	12		908,00	1.884,00
CP 6030 / 10	6”	15,0		116	89	82	59	38	14		989,00	2.040,00
CP 6030 / 11	6”	17,5		127	98	91	65	44	15		1.072,00	2.185,00
CP 6030 / 13	6”	20,0		149	115	107	78	53	18		1.238,00	2.482,00
CP 6030 / 16	6”	25,0		183	142	132	96	65	23		1.486,00	2.811,00
CP 6030 / 19	6”	30,0		218	169	157	115	78	27		1.734,00	3.191,00
CP 6030 / 22	6”	35,0		252	196	182	133	91	31		1.980,00	3.548,00
CP 6030 / 23	6”	40,0		263	205	190	139	95	32		2.064,00	3.827,00
CP 6030 / 24	6”	40,0		276	213	197	145	100	34		2.145,00	3.908,00

6" 6045 SERİSİ DÖKÜM DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ CP 6045	MOTOR		DEBİ								ÇIKIŞ inc"	TEK POMPA FİYAT (USD)	MOTOR POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0	28,80	37,80	44,00	50,00	59,00	65,00			
			lt/sn	0,0	8,00	10,50	12,20	13,80	16,30	18,00			
CP 6045 / 02	6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	30	23	20	19	18	15	11	3"	373,00	1.269,00
CP 6045 / 03	6"	7,5		45	34	31	29	27	22	17		448,00	1.344,00
CP 6045 / 04	6"	10,0		60	45	41	38	35	29	22		512,00	1.444,00
CP 6045 / 05	6"	12,5		75	57	51	48	44	37	28		596,00	1.572,00
CP 6045 / 06	6"	15,0		90	67	60	57	53	43	33		681,00	1.732,00
CP 6045 / 07	6"	15,0		105	79	71	67	62	51	39		765,00	1.816,00
CP 6045 / 08	6"	17,5		120	91	81	77	71	58	44		851,00	1.964,00
CP 6045 / 09	6"	20,0		135	102	92	86	80	66	50		935,00	2.179,00
CP 6045 / 10	6"	25,0		150	113	102	95	89	73	55		1.020,00	2.345,00
CP 6045 / 11	6"	25,0		165	125	112	105	97	80	61		1.106,00	2.431,00
CP 6045 / 12	6"	30,0		175	133	119	110	103	86	70		1.192,00	2.649,00
CP 6045 / 13	6"	30,0		188	145	131	122	113	94	74		1.277,00	2.734,00
CP 6045 / 14	6"	35,0		202	158	143	134	124	102	77		1.363,00	2.931,00
CP 6045 / 15	6"	35,0		213	169	153	143	133	109	82		1.447,00	3.015,00
CP 6045 / 16	6"	40,0		225	181	163	153	143	117	88		1.531,00	3.294,00
CP 6045 / 17	6"	40,0		232	185	170	159	150	123	92		1.616,00	3.379,00
CP 6045 / 18	6"	50,0		240	190	177	165	159	129	96		1.702,00	3.631,00
CP 6045 / 19	6"	50,0		247	195	185	171	168	135	100		1.787,00	3.716,00



6" 6075 SERİSİ DÖKÜM DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ CP 6075	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc”	TEK POMPA FİYAT (USD)	MOTOR POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M³/h	0	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00			
			lt/sn	0,0	5,50	11,00	14,00	17,00	20,00	22,00	25,00	28,00	31,00			
CP 6075 / 02	6”	7,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	31	25	20	18	16	14	12	10	8	5	4”	412,00	1.308,00
CP 6075 / 03	6”	10,0		53	45	40	37	33	29	27	23	20	15		493,00	1.425,00
CP 6075 / 04	6”	15,0		68	60	51	47	42	39	36	32	26	20		562,00	1.613,00
CP 6075 / 05	6”	17,5		80	70	62	58	53	48	44	40	33	25		655,00	1.768,00
CP 6075 / 06	6”	20,0		97	83	72	67	62	57	52	46	38	28		750,00	1.994,00
CP 6075 / 07	6”	25,0		114	97	82	76	71	65	60	54	45	33		843,00	2.168,00
CP 6075 / 08	6”	30,0		130	112	95	88	81	76	69	61	50	38		936,00	2.393,00
CP 6075 / 09	6”	30,0		141	123	105	97	90	83	76	67	56	42		1.028,00	2.485,00
CP 6075 / 10	6”	35,0		160	140	117	107	99	91	82	72	60	45		1.123,00	2.691,00
CP 6075 / 11	6”	35,0		172	150	128	118	108	98	88	77	64	48		1.216,00	2.784,00
CP 6075 / 12	6”	40,0		182	159	136	125	115	104	94	81	67	50		1.311,00	3.074,00
CP 6075 / 13	6”	40,0		202	177	151	139	128	115	102	87	71	52		1.405,00	3.168,00
CP 6075 / 14	6”	50,0		215	188	160	148	137	125	111	95	76	56		1.498,00	3.427,00
CP 6075 / 15	6”	50,0		226	197	168	155	143	132	117	100	80	59		1.591,00	3.520,00
CP 6075 / 16	7”	60,0		243	212	180	166	152	140	125	108	87	62		1.685,00	3.811,00
CP 6075 / 17	7”	60,0		257	225	192	178	164	150	135	117	94	65		1.778,00	3.904,00
CP 6075 / 18	7”	60,0		268	235	200	185	171	156	141	123	98	67		1.873,00	3.999,00

6" 6090 SERİSİ DÖKÜM DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ CP 6090	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	TEK POMPA FİYAT (USD)	MOTOR POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M³/h	0	30,00	40,00	50,00	60,00	80,00	90,00	100,00	110,00	130,00			
			lt/sn	0,0	8,50	11,00	14,00	17,00	22,00	25,00	28,00	30,50	36,00			
CP 6090 / 02	6"	10,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	27	23	22	21	20	18	16	15	13	9	4"	429,00	1.361,00
CP 6090 / 03	6"	15,0		46	40	38	36	34	31	29	27	24	18		530,00	1.581,00
CP 6090 / 04	6"	20,0		60	52	48	46	44	41	39	37	34	24		631,00	1.875,00
CP 6090 / 05	6"	25,0		73	62	59	56	53	49	47	44	41	29		735,00	2.060,00
CP 6090 / 06	6"	30,0		88	74	71	67	64	59	56	53	48	35		841,00	2.298,00
CP 6090 / 07	6"	35,0		105	86	82	78	75	69	66	62	56	40		942,00	2.510,00
CP 6090 / 08	6"	40,0		117	97	92	87	84	78	75	70	64	45		1.048,00	2.811,00
CP 6090 / 09	6"	50,0		132	110	103	98	94	87	83	78	71	50		1.150,00	3.079,00
CP 6090 / 10	6"	50,0		146	121	114	108	103	96	92	86	78	55		1.248,00	3.177,00
CP 6090 / 11	7"	60,0		161	134	125	119	114	106	101	94	85	60		1.354,00	3.480,00
CP 6090 / 12	7"	60,0		174	145	135	129	124	116	110	102	93	65		1.460,00	3.586,00
CP 6090 / 13	8"	75,0		197	169	162	155	148	134	127	118	108	75		1.559,00	4.371,00
CP 6090 / 14	8"	75,0		208	182	173	165	158	145	137	127	117	85		1.661,00	4.473,00
CP 6090 / 15	8"	80,0		218	195	186	177	170	157	147	137	125	90		1.767,00	4.720,00
CP 6090 / 16	8"	90,0		228	205	196	187	178	165	155	143	130	95		1.868,00	4.982,00
CP 6090 / 17	8"	90,0		241	215	204	194	185	172	162	150	137	100		1.972,00	5.086,00
CP 6090 / 18	8"	100,0		257	228	217	206	198	184	173	160	145	105		2.073,00	5.481,00



8" 8090 SERİSİ DÖKÜM DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ CP 8090	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	TEK POMPA FİYAT (USD)	MOTOR POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	75,00	90,00	105,0	115,0	125,0	135,0	145,0	155,0	165,0			
			lt/sn	0	20,80	25,00	29,10	31,90	34,70	37,50	40,20	43,00	45,80			
CP 8090/ 01	6"	10,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	29	22	20	17	14	13	12	10	8	7	5"	537,00	1.469,00
CP 8090/ 02	6"	20,0		51	39	37	32	28	27	24	21	17	14		702,00	1.946,00
CP 8090/ 03	6"	30,0		73	61	58	50	43	40	35	31	26	22		862,00	2.319,00
CP 8090/ 04	6"	40,0		97	75	71	62	58	54	48	42	36	29		988,00	2.751,00
CP 8090/ 05	8"	50,0		120	101	90	78	72	68	60	52	44	37		1.118,00	3.431,00
CP 8090/ 06	8"	60,0		144	116	109	94	87	81	70	63	52	44		1.279,00	3.793,00
CP 8090/ 07	8"	70,0		170	130	120	109	101	94	84	73	62	50		1.437,00	4.046,00
CP 8090/ 08	8"	80,0		195	149	140	125	116	107	95	84	69	58		1.599,00	4.552,00
CP 8090/ 09	8"	90,0		220	167	154	140	131	122	107	94	79	65		1.759,00	4.873,00
CP 8090/ 10	8"	100,0		245	188	170	155	145	136	121	106	89	72		1.918,00	5.326,00
CP 8090/ 11	8"	110,0		266	206	188	171	159	148	131	116	97	79		2.078,00	5.581,00
CP 8090/ 12	10"	125,0		290	226	205	187	174	162	145	127	106	87		2.237,00	7.365,00
CP 8090/ 13	10"	150,0		315	242	220	202	188	175	156	137	114	93		2.397,00	7.525,00
CP 8090/ 14	10"	150,0		340	261	240	217	203	189	168	147	124	102		2.557,00	7.685,00
CP 8090/ 15	10"	150,0		364	280	256	232	217	202	180	158	132	109		2.718,00	7.846,00
CP 8090/ 16	10"	180,0		389	298	275	247	231	216	191	168	143	116		2.878,00	8.526,00
CP 8090/ 17	10"	200,0		414	316	294	262	245	230	202	178	149	123		3.036,00	8.974,00

8" 8120 SERİSİ DÖKÜM DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ CP 8120	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	TEK POMPA FİYAT (USD)	MOTOR POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	90,00	105,0	125,0	135,0	155,0	165,0	175,0	190,0	210,0			
			lt/sn	0	25,00	29,10	34,70	37,50	43	45,80	48,60	52,70	58,30			
CP 8120/ 01	6"	12,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	28	22	19	17	16	14	13	9	7	5	5"	537,00	1.513,00
CP 8120/ 02	6"	25,0		57	40	37	32	30	26	24	19	14	9		702,00	2.027,00
CP 8120/ 03	6"	35,0		80	66	56	50	45	36	33	27	20	14		862,00	2.430,00
CP 8120/ 04	8"	50,0		109	85	72	63	60	53	50	36	27	18		988,00	3.301,00
CP 8120/ 05	8"	60,0		139	105	90	80	74	63	59	45	35	24		1.118,00	3.632,00
CP 8120/ 06	8"	70,0		152	125	107	97	90	75	69	55	40	28		1.279,00	3.888,00
CP 8120/ 07	8"	90,0		185	150	130	112	105	88	80	63	48	33		1.437,00	4.551,00
CP 8120/ 08	8"	100,0		218	167	144	128	121	100	93	72	54	37		1.599,00	5.007,00
CP 8120/ 09	8"	110,0		228	188	162	142	136	111	100	81	60	42		1.759,00	5.262,00
CP 8120/ 10	10"	125,0		254	201	180	158	150	130	124	91	71	47		1.918,00	7.046,00
CP 8120/ 11	10"	150,0		279	224	198	173	165	138	127	99	76	51		2.078,00	7.206,00
CP 8120/ 12	10"	150,0		303	262	212	188	176	145	130	108	81	56		2.237,00	7.365,00
CP 8120/ 13	10"	180,0		329	280	229	204	190	156	143	117	88	60		2.397,00	8.045,00
CP 8120/ 14	10"	180,0		355	299	247	220	205	167	155	126	95	65		2.557,00	8.205,00
CP 8120/ 15	10"	200,0		380	311	268	235	220	180	162	135	103	70		2.718,00	8.656,00

8" 8180 SERİSİ DÖKÜM DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ CP 8180	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	TEK POMPA FİYAT (USD)	MOTOR POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0.0	101,0	126,0	151,0	162,0	173,0	187,0	223,0	241,0	256,0			
			lt/sn	0	28,00	35,00	42,00	45,00	48,00	52,00	62,00	67,00	71,00			
CP 8180/ 01	6"	15,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	29	22	21	18	17	15	14	13	11	10	5"	596,00	1.647,00
CP 8180/ 02	6"	30,0		54	42	39	34	32	30	27	23	18	15		779,00	2.236,00
CP 8180/ 03	8"	50,0		79	62	56	50	48	45	39	32	25	21		957,00	3.270,00
CP 8180/ 04	8"	60,0		104	82	74	66	63	60	52	42	32	27		1.095,00	3.609,00
CP 8180/ 05	8"	75,0		130	101	91	82	79	75	65	52	39	33		1.241,00	4.053,00
CP 8180/ 06	8"	90,0		155	121	109	98	95	90	78	62	46	38		1.420,00	4.534,00
CP 8180/ 07	8"	110,0		180	141	126	114	110	104	90	71	53	44		1.596,00	5.099,00
CP 8180/ 08	10"	125,0		205	161	144	130	126	119	103	81	61	50		1.775,00	6.903,00
CP 8180/ 09	10"	150,0		230	181	162	146	142	134	116	91	68	56		1.952,00	7.080,00
CP 8180/ 10	10"	150,0		255	200	179	162	157	149	129	100	75	62		2.130,00	7.258,00

8" 8240 SERİSİ DÖKÜM DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ CP 8240	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	TEK POMPA FİYAT (USD)	MOTOR POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0.0	136,8	158,0	187,0	209,0	220,0	241,0	256,0	274,0	281,0			
			lt/sn	0	38,00	44,0	52,00	58,00	61,00	67,00	71,00	76,00	78,00			
CP 8240/ 01	6"	20,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	32	26	25	23	21	18	14	11	8	5	5"	596,00	1.840,00
CP 8240/ 02	8"	40,0		58	44	42	39	36	32	26	21	16	12		779,00	3.004,00
CP 8240/ 03	8"	60,0		83	65	62	56	51	46	39	31	25	19		957,00	3.471,00
CP 8240/ 04	8"	80,0		109	87	81	72	66	60	51	41	34	26		1.095,00	4.048,00
CP 8240/ 05	8"	100,0		135	109	100	88	81	73	64	51	43	33		1.241,00	4.649,00
CP 8240/ 06	10"	125,0		160	130	120	105	96	87	76	61	51	40		1.420,00	6.548,00
CP 8240/ 07	10"	150,0		186	152	139	121	111	101	89	71	60	47		1.596,00	6.724,00
CP 8240/ 08	10"	150,0		211	173	159	138	126	114	101	81	69	54		1.775,00	6.903,00
CP 8240/ 09	10"	180,0		237	195	178	154	141	128	114	91	78	61		1.952,00	7.600,00
CP 8240/ 10	10"	200		263	217	197	170	155	142	126	100	86	68		2.130,00	8.068,00



6" 620 SERİSİ DÖKÜM GÖVDELİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ NPD 620	MOTOR		DEBİ								ÇIKIŞ inc"	TEK POMPA FİYAT (USD)	MOTOR POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ / h	0,0	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00				
			lt/sn	0	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44				
NPD 620 /6	6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	100	68	60	54	45	35		2"	285,00	1.181,00
NPD 620 /8	6"	5,5		121	87	80	72	58	40			325,00	1.221,00
NPD 620 /10	6"	5,5		130	100	95	85	70	50			372,00	1.268,00
NPD 620 /11	6"	7,5		145	115	105	95	80	60			400,00	1.296,00
NPD 620 /12	6"	7,5		155	185	115	105	90	70			415,00	1.311,00
NPD 620 /14	6"	10,0		175	150	142	125	103	75			455,00	1.387,00
NPD 620 /16	6"	10,0		195	175	160	142	115	80			506,00	1.438,00
NPD 620 /18	6"	12,5		221	190	176	155	125	87			558,00	1.534,00
NPD 620 /20	6"	12,5		245	210	192	170	135	94			596,00	1.572,00
NPD 620 /22	6"	15,0		255	228	212	185	145	100			636,00	1.687,00
NPD 620 /24	6"	15,0		285	255	240	207	168	115			683,00	1.734,00
NPD 620 /26	6"	17,5		305	276	255	228	183	130			740,00	1.853,00
NPD 620 /28	6"	20,0		325	300	280	245	196	140			824,00	2.068,00
NPD 620 /30	6"	20,0		355	325	300	265	215	155			883,00	2.127,00
NPD 620 /32	6"	25,0		378	343	316	282	227	170			942,00	2.267,00
NPD 620 /34	6"	25,0		400	361	332	294	240	181			998,00	2.323,00
NPD 620 /36	6"	25,0		420	380	350	310	260	190			1.072,00	2.397,00
NPD 620 /38	6"	30,0		455	410	382	337	270	200			1.142,00	2.599,00
NPD 620 /40	6"	30,0		470	435	400	360	280	215			1.213,00	2.670,00
NPD 620 /42	6"	35,0		485	445	410	370	300	230			1.284,00	2.852,00
NPD 620 /44	6"	35,0		500	458	420	380	310	240			1.354,00	2.922,00
NPD 620 /46	6"	35,0		510	467	430	390	320	250			1.425,00	2.993,00

6" 645 SERİSİ DÖKÜM GÖVDELİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NPD 645	MOTOR		DEBİ								ÇIKIŞ inc"	TEK POMPA FİYAT (USD)	MOTOR POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	15,00	18,00	21,00	25,00	27,00	30,00			
			lt/sn	0	4,20	5,00	5,80	6,90	7,50	8,30			
NPD 645 /05	6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	75	60	55	50	45	40	30	3"	384,00	1.280,00
NPD 645 /06	6"	7,5		83	68	63	57	50	45	35		408,00	1.304,00
NPD 645 /07	6"	7,5		90	75	70	65	55	50	40		436,00	1.332,00
NPD 645 /09	6"	10,0		115	98	92	85	70	60	45		490,00	1.422,00
NPD 645 /10	6"	12,5		125	108	100	90	75	65	50		514,00	1.490,00
NPD 645 /11	6"	12,5		135	120	110	100	82	72	55		542,00	1.518,00
NPD 645 /12	6"	15,0		145	130	120	110	90	78	60		565,00	1.616,00
NPD 645 /13	6"	15,0		155	140	132	120	98	85	65		589,00	1.640,00
NPD 645 /14	6"	15,0		165	145	140	127	106	93	70		624,00	1.675,00
NPD 645 /15	6"	17,5		170	160	152	138	114	100	75		648,00	1.761,00
NPD 645 /16	6"	17,5		185	170	160	145	122	106	80		671,00	1.784,00
NPD 645 /17	6"	17,5		193	178	170	155	130	112	85		740,00	1.853,00
NPD 645 /18	6"	20,0		200	185	180	165	138	117	90		766,00	2.010,00
NPD 645 /19	6"	20,0		207	192	185	170	146	125	95		789,00	2.033,00
NPD 645 /20	6"	25,0		215	200	190	175	152	132	100		824,00	2.149,00
NPD 645 /21	6"	25,0		223	208	198	185	158	138	103		848,00	2.173,00
NPD 645 /23	6"	25,0		240	225	215	195	168	145	110		895,00	2.220,00
NPD 645 /25	6"	30,0		265	250	237	215	180	155	116		942,00	2.399,00
NPD 645 /26	6"	30,0		280	265	250	225	188	160	120		978,00	2.435,00
NPD 645 /27	6"	30,0		288	273	257	232	195	165	125		1.001,00	2.458,00
NPD 645 /28	6"	30,0		295	280	265	240	199	170	130		1.036,00	2.493,00
NPD 645 /29	6"	35,0		310	285	270	246	206	178	135		1.060,00	2.628,00
NPD 645 /31	6"	35,0		320	295	280	258	215	185	140		1.178,00	2.746,00
NPD 645 /32	6"	35,0		335	300	285	265	223	192	145		1.201,00	2.769,00
NPD 645 /33	6"	35,0		355	310	294	270	230	200	150		1.248,00	2.816,00
NPD 645 /35	6"	40,0		385	330	310	280	235	207	155		1.296,00	3.059,00
NPD 645 /36	6"	40,0		400	340	320	290	245	215	160		1.343,00	3.106,00
NPD 645 /38	6"	40,0		440	377	355	325	270	240	190		1.390,00	3.153,00
NPD 645 /40	6"	50,0		450	385	365	335	278	250	200		1.437,00	3.366,00
NPD 645 /43	6"	50,0		475	420	400	370	310	275	220		1.555,00	3.484,00



5" 516 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 516	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	TEK POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	7,00	9,00	10,80	14,00	16,00	17,00	18,00	20,00	22,00		
			lt/sn	0	1,94	2,50	3,00	3,89	4,44	4,72	5,00	5,56	6,1		
NP 516 /10	4"-5"	5,5	MSS	79	71	68	65	62	60	56	51	38	26	2 1/2"	701,00
NP 516 /14	4"-5"	7,5		109	98	94	90	87	79	73	66	49	31		834,00
NP 516 /19	4"-5"	10,0		146	129	125	120	116	103	96	89	66	42		998,00
NP 516 /24	5"	12,5		184	163	155	150	143	126	115	103	80	50		1.217,00
NP 516 /29	5"	15,0		226	200	191	182	172	151	139	124	95	65		1.382,00
NP 516 /34	5"	17,5		269	239	229	218	203	179	165	147	107	71		1.575,00
NP 516 /38	5"	20,0		290	255	239	231	213	187	173	153	113	73		1.734,00

6" 610 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 610	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	TEK POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	2,99	4,21	5,40	7,99	10,12	10,80	11,99	14,00	15,59		
			lt/sn	0	0,83	1,17	1,50	2,22	2,81	3,00	3,33	3,89	4,33		
NP 610 /14	4"-5"-6"	5,5	MSS	146	137	132	126	113	94	86	76	50	24	2 1/2"	946,00
NP 610 /18	4"-5"-6"	7,5		168	175	168	164	143	115	107	96	62	27		1.098,00
NP 610 /25	4"-5"-6"	10,0		260	242	231	219	188	146	135	121	75	32		1.363,00
NP 610 /32	5"-6"	12,5		332	309	294	279	236	180	162	146	88	39		1.695,00
NP 610 /39	5"-6"	15,0		404	371	351	331	276	206	184	163	102	48		Sorunuz

6" 615 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 615	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	TEK POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	6,98	7,99	10,12	14,00	15,98	16,99	18,00	20,02	22,00		
			lt/sn	0	1,94	2,22	2,81	3,89	4,44	4,72	5,00	5,56	6,11		
NP 615 /08	4"-5"-6"	5,5	MSS	83	77	75	74	69	62	58	53	42	31	2 1/2"	716,00
NP 615 /11	4"-5"-6"	7,5		115	105	104	101	93	85	79	72	58	42		830,00
NP 615 /14	4"-5"-6"	10,0		144	132	131	128	116	103	96	89	70	52		944,00
NP 615 /18	5"-6"	12,5		186	169	168	163	146	131	123	112	94	68		1.094,00
NP 615 /22	5"-6"	15,0		230	209	207	199	173	154	141	129	108	79		1.311,00
NP 615 /26	5"-6"	17,5		266	242	239	229	201	176	162	150	122	90		1.464,00
NP 615 /30	5"-6"	20,0		303	275	271	261	230	199	182	167	132	103		1.633,00

6" 625 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 625	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	TEK POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	12,00	14,00	18,00	20,00	23,00	24,00	25,00	26,00	28,00		
			lt/sn	0	3,33	3,89	5,00	5,56	6,39	6,67	6,94	7,22	7,78		
NP 625 /06	4"-5"-6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	58	50	48	45	44	41	38	35	34	29	2 1/2"	669,00
NP 625 /08	4"-5"-6"	7,5		77	67	64	60	59	54	51	47	45	38		755,00
NP 625 /11	4"-5"-6"	10,0		108	91	89	83	82	75	70	65	61	50		883,00
NP 625 /14	5"-6"	12,5		135	116	112	106	104	92	86	88	74	60		1.011,00
NP 625 /17	5"-6"	15,0		164	142	138	130	127	111	105	97	91	75		1.140,00
NP 625 /20	5"-6"	17,5		197	171	167	160	150	130	123	115	108	89		1.334,00
NP 625 /22	5"-6"	20,0		212	182	176	167	160	137	129	120	114	95		1.424,00
NP 625 /28	5"-6"	25,0		272	234	226	215	201	170	158	146	135	115		1.695,00
NP 625 /34	5"-6"-7"	30,0		340	290	285	249	226	191	173	161	147	121		2.033,00
NP 625 /40	6"-7"	40,0		408	346	344	283	251	212	188	176	159	128		Sorunuz

6" 635 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 635	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	TEK POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	12,00	16,00	20,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00		
			lt/sn	0	3,33	4,44	5,56	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	13,33		
NP 635 /04	5"-6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	48	43	41	39	33	30	26	22	17	12	3"	728,00
NP 635 /06	5"-6"	7,5		69	62	59	55	46	41	35	29	22	14		911,00
NP 635 /08	5"-6"	10,0		92	82	78	73	61	55	47	39	29	19		1.094,00
NP 635 /10	5"-6"	12,5		113	101	96	90	76	68	58	48	37	24		1.277,00
NP 635 /12	5"-6"	15,0		135	121	115	108	91	81	69	56	42	27		1.459,00
NP 635 /14	5"-6"	17,5		153	139	132	123	103	91	77	62	45	28		1.642,00
NP 635 /16	5"-6"	20,0		185	165	153	141	116	102	88	72	54	35		1.845,00
NP 635 /20	5"-6"	25,0		215	194	184	172	142	124	105	84	62	37		2.195,00
NP 635 /23	5"-6"-7"	30,0		249	224	213	201	169	150	129	104	77	47		2.469,00

6" 645 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 645	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	TEK POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	20,00	28,00	32,00	40,00	44,00	48,00	52,00	60,00	64,00		
			lt/sn	0	5,56	7,78	8,89	11,11	12,22	13,33	14,44	16,67	17,78		
NP 645 /02	5"-6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	29	25	23	22	20	19	17	15	11	8	3"	568,00
NP 645 /03	5"-6"	7,5		44	37	35	33	30	28	25	23	16	12		639,00
NP 645 /04	5"-6"	10,0		62	50	46	44	39	37	34	30	22	17		731,00
NP 645 /05	5"-6"	12,5		71	62	58	55	49	46	42	37	26	20		822,00
NP 645 /07	5"-6"	15,0		97	86	79	75	66	61	55	49	35	27		1.007,00
NP 645 /08	5"-6"	17,5		111	97	90	86	77	71	64	57	39	29		1.098,00
NP 645 /09	5"-6"	20,0		126	111	101	96	85	79	72	64	44	32		1.205,00
NP 645 /11	5"-6"	25,0		151	135	123	116	103	95	86	75	51	36		1.379,00
NP 645 /14	5"-6"-7"	30,0		190	172	155	146	127	116	105	91	59	40		1.669,00
NP 645 /16	6"	35,0		218	196	179	170	149	137	124	109	71	49		1.838,00
NP 645 /18	6"-7"	40,0		239	215	196	185	160	146	130	114	75	53		2.040,00
NP 645 /23	6"-7"	50,0		289	278	258	244	212	193	172	149	98	70		2.504,00

6" 660 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 660	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	TEK POMPA FİYAT (USD)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	28,00	32,00	36,00	44,00	56,00	64,00	68,00	76,00	80,00		
			lt/sn	0	7,78	8,89	10,00	12,22	15,56	17,78	18,89	21,11	22,22		
NP 660 /02	5"-6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	26	21	20	19	17	14	12	11	9	7	3"	559,00
NP 660 /03	5"-6"	7,5		38	31	29	28	26	22	19	17	13	11		632,00
NP 660 /04	5"-6"	10,0		51	41	39	37	34	28	24	22	17	14		718,00
NP 660 /05	5"-6"	12,5		63	51	48	46	42	35	30	28	21	17		807,00
NP 660 /07	5"-6"	15,0		86	69	66	63	57	48	41	37	27	22		987,00
NP 660 /08	5"-6"	17,5		101	82	79	75	68	57	48	44	33	27		1.076,00
NP 660 /09	5"-6"	20,0		110	92	88	84	76	63	54	49	37	31		1.181,00
NP 660 /11	5"-6"	25,0		135	110	105	100	90	75	64	58	45	38		1.362,00
NP 660 /14	5"-6"-7"	30,0		167	137	131	126	113	93	78	70	53	44		1.621,00
NP 660 /16	6"	35,0		190	156	150	143	128	104	86	77	58	48		1.815,00
NP 660 /18	6"-7"	40,0		200	178	170	163	147	120	101	91	69	57		1.997,00
NP 660 /23	6"-7"	50,0		246	227	218	208	187	153	128	114	84	68		2.450,00





YÜZEYSEL
POMPALAR



IDB Serisi pompalar, düşük "hp" gücü ile basınçlı su pompalamaya imkan sağlar. Su pervanesi üzerinde bulunan çok sayıdaki kanatların, herbirinin su taşımasından ve pompa çıkış sarmalına doğru suya sık baskı uygulamasından dolayı su basıncı yüksektir. Su pervanesi yapışmalarını büyük oranda önleyen, pompa içi yataklar özel malzemeden imal edilmiştir. Bu pompalar, temiz sularda ve sık aralıkla çalışması gereken pompalardır.

KULLANIM ALANLARI

- Hidrofor veya basınçlandırma sistemi
- Endüstriyel alanlarda
- Küçük bahçe sulamaları
- İlaçlama sistemleri
- Kazan besleme

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir(Su pervanesi yatakları, yapışmayı önleyici özel malzemeden imal edilmiştir.)

Su pervanesi: Sert bronz

Statör (Motor sargısı): Bakır

Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik

Sızdırmazlık: Mekanik salmastra

Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

IDB- PH Serisi pompalar yüksek basınçlıdır.Suyu pervanenin çevresi ile emer ve basar.Pompa gövdesi içinde basınçlanan su atışsarmalından dışarı atılır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	2,80	
						(l/dk)	0,00	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	46,0	
IDB 40	0,50	220	8	1"	1"	MSS	40	34	30	22	18	12	6	1				84,00
IDB 40	0,50	380		1"	1"		40	34	30	22	18	12	6	1				84,00
IDB 60	0,75	220	16	1"	1"		67	49	44	37	32	25	19	12	6	1		125,00
IDB 70	1,00	220	20	1"	1"		74	58	52	44	37	30	24	16	8	3		133,00
IDB 70	1,00	380		1"	1"		74	58	52	44	37	30	24	16	8	3		133,00
PH 90	1,15	220	20	1"	3/4"		85	80	72	55	45	35	26	20	8	4	2	210,00



Jet pompalar, 9 m' ye kadar su emiş özelliği ile diğer pompa modellerine göre emişte daha başarılıdır. Pompa gövdesi içindeki jetleme sistemi sayesinde, düşük "hp" gücü ile basınçlı su alma imkanı sağlar. Az miktarda hava içeren suların, emilmesine imkan sağlayan pompalardır.



KULLANIM ALANLARI

- Hidrofor veya basınçlandırma sistemi
- Bahçe sulamaları
- Soğutma sistemleri

ÇALIŞMA SINIRLARI

9 m. ye kadar emme derinliği, +40 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir
Su pervanesi: Sert bronz
Venturi: Noryl plastik
Difüzör: 100B noryl plastik
M151- M140L dökme demir
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ


Jet Serisi pompalar gövdesindeki suyu, pervanenindönme- siyle basınçlandırdıktan sonra difüzörden geçirilerekpompa gövdesine aktarır. Buradaki suyun büyük bir kısmı,Çıkıştan dışarı atılır. Pompa gövdesinde basınçla- nan suyundiger kısmı emişe yardımcı olmak için emiş borusundan gelen su ile birleşerek venturi ile su pervanesi girişine tekrar yönlendirilir. Pompa bu döngü ile çalışır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											FİYAT (USD)	
						(m³/h)	0,00	0,30	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,20	3,60	4,20		4,56
						(l/dk)	0,00	5,00	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	53,3	60,0	70,0		76,0
JET 100B	1,0	220	20	1"	1"	MSS	54	50	46	41	33	24	11	6			176,00	
JET EKO 120	1,5	220	40	1¼"	1"		60	57	54	49	44	39	34	32	29	25	277,00	
JET M 120 L	1,5	220	40	1½"	1¼"		67	64	61	56	50	44	36	30	24	11	1	331,00
JET EKO 140	2,0	220	45	1¼"	1"		70	66	63	56	50	45	39	37	34	30		293,00
JET M 140 L	2,0	220	45	1½"	1¼"		72	70	68	63	58	52	44	40	34	20	3	355,00



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	0,30	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,20				
						(l/dk)	0,00	5,00	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	53,3				
JET S 100	1,0	220	20	1"	1"	MSS	54	50	46	41	33	24	11	6				185,00

JET MODEL JSPM 600



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	0,30	0,60	1,20	1,80	2,40	2,70	3,00				
						(l/dk)	0,00	5,00	10,0	20,0	30,0	40,0	45,0	50,0				
JSPM 600	0,80	220	15	1"	1"	MSS	37	35	34	28	23	16	11	5				135,00

AÇIK FANLI PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
					(m³/h)	0	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00				
					(l/dk)	0,0	16,0	33,0	50,0	66,0	83,0	100,0	116,0				
DWK 037 (M)	0,50	220	1¼"	1"	MSS	13	11	10	9	8	7	6	3				310,00
DWK 037 (T)	0,50	380	1¼"	1"		13	11	10	9	8	7	6	3				310,00

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
					(m³/h)	0	8,00	16,00	24,00	28,00	32,00	38,00	44,00				
					(l/dk)	0,0	133,0	266,0	400,0	466,0	533,0	633,0	733,0				
DWK 150 (M)	1,5	220	2"	2"	MSS	13	11	9	6								633,00
DWK 150 (T)	1,5	380	2"	2"		13	11	9	6								574,00
DWK 200 (T)	2,0	380	2"	2"		15	14	12	9	6							603,00
DWK 300 (T)	3,0	380	2½"	2"		18	17	15	14	13	11	10					743,00
DWK 400 (T)	4,0	380	2½"	2"		22	20	18	16	15	14	13	11				817,00

ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50				
						(l/dk)	0,00	8,33	16,66	25,0	33,33	41,66	50,0	58,33				
UP 2-6	1,0	220	20	1"	1"	MSS	57	54	51	48	45	39	32	24				540,00



Paslanmaz gövdeli, kapalı çarklı santrifüj pompalardır. Bu tip pompalar, su ile temas eden yüzeylerin komple paslanmaz olmasından dolayı arıtma sistemlerinde, gıda endüstrilerinde, hastane ve hijyenik ortamlarda, çeşitli kimyasalların aktarılması işlemlerinde, bahçe sulamalarında, havuz devir daim sistemlerinde kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Arıtma Sistemleri
- Gıda Endüstrilerinde
- Hastane ve Hijyenik Ortamlar
- Çeşitli Kimyasalların Aktarılmasında

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Su pervanesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Monofaze Modeller Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifüj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlarla hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesi sarı ile dışarı basınçla atılır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	
						(l/dk)	0,00	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0	
HCT -18S M	0,50	220	8	1¼"	1"	MSS	18	16	14	12	10	7	4					210,00
HCT - 18S T	0,50	380		1¼"	1"		18	16	14	12	10	7	4					205,00
HCT - 20S M	0,75	220	14	1¼"	1"		22	21	19	17	14	11	8					220,00
HCT - 20S T	0,75	380		1¼"	1"		22	21	19	17	14	11	8					215,00
HCT - 26S M	1,00	220	20	1¼"	1"		26	24	22	20	17	14	11	8				225,00
HCT - 26S T	1,00	380		1¼"	1"		26	24	22	20	17	14	11	8				220,00
HCT - 30S M	1,50	220	30	1¼"	1"		30	28	26	24	22	20	18	16	13	10	6	300,00
HCT - 30S T	1,50	380		1¼"	1"		30	28	26	24	22	20	18	16	13	10	6	298,00



Tarımsal, endüstriyel alanlarda, bol su ihtiyaçlarının temininde, sürekli ağır hizmetler için tercih edilen pompalardır.



KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Kazan besleme
- Su aktarılması

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımlı dökme demir
Su pervanesi: Sert bronz / Pik döküm
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlarla hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesi sarmalı ile dışarı basınçla atılır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00		
						(l/dk)	0,00	10,0	20,0	30,0	40,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0		
CPM 158	1,0	220	20	1"	1"	MSS	32	31	30	28	26	22	18	14	9	4		155,00



Tarımsal, endüstriyel alanlarda, bol su ihtiyaçlarının temininde, sürekli ağır hizmetler için tercih edilen pompalardır.

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Kazan besleme
- Su aktarılması

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir
Su pervanesi: Sert bronz / Pik döküm
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlarla hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesisarmalı ile dışarı basınçla atılır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	2,40	3,60	6,00	9,00	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	
1,5 DK - 20	1,0	220	20	1½"	1½"	(l/dk)	0,00	40,0	60,0	100,0	150,0	200,0	250,0	300,0	350,0	400,0	450,0	158,00
2 DK - 15	1,5	220	40	2"	2"	MSS	18	17	14	12	10	6	2					329,00
2 DK - 20	2,0	220	45	2"	2"		24	22	19	17	15	11	9	2				350,00
2 DK - 30	3,0	220	60	2"	2"		28	24	20	18	17	15	12	2				362,00
							33	30	29	27	26	24	22	21	20	18	16	



Tarımsal, endüstriyel alanlarda, bol su ihtiyaçlarının temininde, sürekli ağır hizmetler için tercih edilen pompalardır.



KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Kazan besleme
- Su aktarılması

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir
Su pervanesi: Sert bronz / Pik döküm
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlarla hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesi sarmalı ile dışarı basınçla atılır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	6,00	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	60,0	72,0	
						(l/dk)	0,00	100,0	200,0	300,0	400,0	500,0	600,0	700,0	800,0	1000,0	1200,0	
HF 6B	3,0	220	60	3"	3"	MSS	14	13	12	11	10	8	7	5	3			396,00
HF 6A	2,0	220	45	4"	4"		16	15	14	13	12	10	9	8	6	3		350,00
HF 6C	3,0	220	60	4"	4"		19	17	16	15	14	13	12	10	9	6	4	425,00



Endüstriyel, tarımsal ve evsel alanlarında sürekli, ağır hizmetler için uygun pompalardır. Tek su pervaneli pompalarla, su pompalanması mümkün olmayan mesafelere su basma imkanı sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Hidrofor veya basınçlandırma sistemi
- Bahçe sulamaları
- Soğutma sistemleri
- Yangın söndürme sistemleri

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir
Su pervanesi: Sert bronz
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Bu pompalar, iki adet sırt sırta konuşlandırılmış su pervanesi olan pompalardır. Rotor mili ucundaki ilk su pervanesi ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına girer. İkinci su pervanesi ise, birinciyle sırt sırta gelicek şekilde çıkış gövdesi içine yerleştirilmiştir. Pompa emiş ağzından gelen su perlane içindeki kanatların uyguladığı merkezkaç kuvveti ile hem basınç hemde hız artışı kazanır. İlk su pervanesi tarafından basınçlandırılan su ikinci su pervanesinin emme odasına girer. İkinci su pervanesi ile tekrar basınçlandırılan su, atış gövdesi sarmalı ile dışarı basınçla atılır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (USD)
						(m³/h)	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20			
						(l/dk)	0,00	10,0	20,0	30,0	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0			
SCM 2 - 52	1,5	220	30	1¼"	1"	MSS	46	43	42	39	34	31	23	12	2			305,00
SCM 2 - 55	2,0	220	40	1¼"	1"		50	47	46	44	42	36	28	18	4			317,00
SCM 2 - 65	3,0	220	45	1¼"	1"		60	55	53	51	49	43	34	22	4			350,00
SCT 2 - 65	3,0	380		1¼"	1"		60	55	53	51	49	43	34	22	4			350,00

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Su aktarılması
- Kazan besleme

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde:

Alaşımli dökme demir

Su pervanesi: Alaşımli dökme demir

Rotor Mili: AISI 420 Paslanmaz çelik

Sızdırmazlık: Mekanik salmastra

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +50 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.

Max. ortam sıcaklığı + 35 C.



POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	4,00	11,00	14,00	16,00	20,00	22,00	24,00	25,00		28,00
					(l/dk)	0	66,7	183,3	233,3	266,7	333,3	366,7	400,0	416,7		466,7
UPS-S 150M 2/2	1,1	220	2"	2"	MSS	26	25	22	20	18	15	12	10	6	2	512,00
UPS-S 150T 2/2	1,1	380	2"	2"		26	25	22	20	18	15	12	10	6	2	475,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	7,00	11,00	15,00	18,00	20,00	22,00	25,00	28,00		31,00
						(l/dk)	0	116,7	183,3	250,0	300,0	333,3	366,7	416,7		466,7
UPS-S 200M 2/2	1,5	220	2"	2"	MSS	30	28	26	24	22	20	18	14	10	2	552,00
UPS-S 200T 2/2	1,5	380	2"	2"		30	28	26	24	22	20	18	14	10	2	544,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	18,00	22,00	25,00	27,00	29,00	32,00	33,00	35,00		36,00
					(l/dk)	0	300,0	366,7	416,7	450,0	483,3	533,3	550,0	583,3		600,0
UPS-S 300M 2/2	2,2	220	2"	2"	MSS	31	27	24	22	20	17	14	12	9	2	587,00
UPS-S 300T 2/2	2,2	380	2"	2"		31	27	24	22	20	17	14	12	9	2	595,00

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Kazan besleme
- Su aktarılması

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde:
Alaşımli dökme demir
Su pervanesi: Alaşımli dökme demir
Rotor Mili: AISI 420 Paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m ye kadar emme derinliği, +50 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 35 C.



POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	16,00	21,00	25,00	28,00	30,00	36,00	41,00	50,00		55,00
					(l/dk)	0	266,7	350,0	416,7	466,7	500,0	600,0	683,3	833,3		916,7
UPS-S 300M 3/25	2,2	220	3"	2½"	MSS	25	24	23	22	21	20	18	15	8	3	645,00
UPS-S 300T 3/25	2,2	380	3"	2½"		25	24	23	22	21	20	18	15	8	3	648,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	21,00	26,00	32,00	38,00	42,00	46,00	52,00	55,00		61,00
					(l/dk)	0	350,0	433,3	533,3	633,3	700,0	766,7	866,7	916,7		1016,7
UPS-S 400T 3/25	3,0	380	3"	2½"	MSS	27	25	24	22	20	18	15	10	8	3	745,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	18,00	33,00	42,00	46,00	49,00	54,00	56,00	59,00		61,00
					(l/dk)	0	300,0	550,0	700,0	766,7	816,7	900,0	933,3	983,3		1016,7
UPS-S 550T 3/25	4,0	380	3"	2½"	MSS	35	34	30	25	23	20	17	15	12	10	913,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	23,00	32,00	34,00	42,00	50,00	53,00	57,00	62,00		66,00
					(l/dk)	0	383,0	533,3	566,7	700,0	833,3	883,33	950,0	1033,3		1100,0
UPS-S 750T 3/3	5,5	380	3"	3"	MSS	45	42	40	36	31	25	22	17	12	3	1.305,00

Kendinden klapeli pompalar, 9m'den emiş yapıabilen tarımsal sulama, dere yatağından tarla sulama, katı partikül ve lif ihtiva etmeyen kirli suların tahliyesinde, inşaat temel suyunun boşaltılmasında yüksek debili su ihtiyaçlarında kullanılan, hava yapma sorunu olmayan kendinden klapeli pompalar kullanıma uygundur.

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalarda
- Kirli suların tahliyesinde
- İnşaatlarda
- Su aktarılması

ÇALIŞMA SINIRLARI

9 m ye kadar emme derinliği, +50 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 35 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir

Su pervanesi: Alaşımli dökme demir

Pompa Mili: AISI 420 paslanmaz çelik

Sızdırmazlık: Mekanik salmastra



ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlarla hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesi sarmalı ile dışarı basınçla atılır.

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										FİYAT (USD)	
					(m³/h)	0,0	14,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	30,00	32,00		36,00
					(l/dk)	0	233,3	300,0	333,3	366,7	400,0	433,3	500,0	533,3		600,0
UPS-KUB 300M 3/25	2,2	220	3"	2½"	MSS	33	30	28	26	24	22	20	15	12	4	745,00
UPS-KUB 300T 3/25	2,2	380	3"	2½"		33	30	28	26	24	22	20	15	12	4	755,00

Tarımsal, endüstriyel alanlarda, bol su ihtiyaçlarının temininde, sürekli ağır hizmetler için tercih edilen pompalardır.

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Kazan besleme
- Su aktarılması

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +50 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 35 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde:
Alaşımli dökme demir
Su pervanesi: Alaşımli dökme demir
Rotor Mili: AISI 420 Paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra



POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	DEVİR SAYISI (rpm)	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											FİYAT (USD)
					(m³/h)	0,0	36,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	96,00	
					(l/dk)	0	600	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	
UPS-F 1000T 50/160	7,5	380	2900	DIN 50	MSS	31,3	30,5	29,4	28,5	27,6	26,5	25,0	23,2	21,3	16,3	1.400,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	DEVİR SAYISI (rpm)	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											FİYAT (USD)
					(m³/h)	0,0	36,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	96,00	108,0	
					(l/dk)	0	600	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	
UPS-F 1500T 50/160	11,0	380	2900	DIN 50	MSS	39,0	38,5	37,0	36,2	35,2	34,0	32,5	31,0	26,6	21,2	1.965,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	DEVİR SAYISI (rpm)	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											FİYAT (USD)
					(m³/h)	0,0	36,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	96,00	108,0	
					(l/dk)	0	600	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	
UPS-F 2000T 50/160	15,0	380	2900	DIN 50	MSS	44,5	44,2	43,8	43,0	41,6	40,5	39,0	37,6	34,0	29,0	2.150,00

ECO SNT 2900 rpm TEK FANLI SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	6,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00		
			(l/dk)	0	100	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650		
ECO SNT 32-125	1,5	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	16,2	16,0	15,2	14,6	13,6	12,2	10,2						590,00	945,00
ECO SNT 32-125	2,2	2900		21,4	21,4	20,9	20,4	19,6	18,5	17,0	15,0	12,4				590,00	980,00
ECO SNT 32-125	3,0	2900		26,0	26,0	25,8	25,5	24,8	24,0	23,0	21,4	19,4	16,9	14,0		590,00	1.050,00
ECO SNT 32-125	4,0	2900		29,2	29,2	29,0	28,8	28,4	27,8	26,8	25,6	24,0	22,2	19,8	17,2	590,00	1.145,00
ECO SNT 32-160	2,2	2900		25,1	25,0	24,1	23,0	21,4	19,2	16,0						625,00	1.010,00
ECO SNT 32-160	3,0	2900		30,3	30,2	29,5	28,5	27,0	25,2	22,4	18,8	14,2				625,00	1.080,00
ECO SNT 32-160	4,0	2900		36,6	36,3	35,8	35,0	33,8	32,2	30,0	26,8	23,0	17,8			625,00	1.175,00
ECO SNT 32-160	5,5	2900		44,0	43,6	43,2	42,6	41,8	40,5	38,8	36,2	32,8	28,8	24,0		625,00	1.325,00
ECO SNT 32-200	5,5	2900		42	42	42	41	40	39	37	35	32	28	24		690,00	1.375,00
ECO SNT 32-200	7,5	2900		53	53	53	52	52	51	50	48	45	43	39	35	690,00	1.435,00
ECO SNT 32-200	11,0	2900		69	69	69	69	68	68	67	66	64	63	60	57	690,00	1.840,00
ECO SNT 32-250	7,5	2900		60	59	59	58	56	54	50						775,00	1.565,00
ECO SNT 32-250	11,0	2900		74	74	73	72	71	69	67	63	59	54			775,00	1.940,00
ECO SNT 32-250	15,0	2900		91	91	91	90	89	89	87	85	81	78	73	66	775,00	2.050,00
ECO SNT 32-250	18,5	2900		106	106	105	105	105	104	104	103	101	98	94	88	775,00	2.190,00
ECO SNT 32-250	22,0	2900		108	108	108	108	107	107	106	105	103	100	97	91	775,00	2.685,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	15,00	21,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	45,00	51,00	57,00	66,00		
			(l/dk)	0	250	350	450	500	550	600	650	750	850	850	1100		
ECO SNT 40-125	2,2	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	18,3	17,6	16,7	15,2	14,0	12,7	11,0	9,0					625,00	1.010,00
ECO SNT 40-125	3,0	2900		23,4	22,9	22,7	20,8	19,8	18,7	17,3	15,5	11,3				625,00	1.080,00
ECO SNT 40-125	4,0	2900		28,1	27,7	27,0	26,0	25,2	24,2	23,0	21,5	17,8	13,0			625,00	1.185,00
ECO SNT 40-125	5,5	2900		31,1	30,7	30,2	29,2	28,5	27,6	26,5	25,3	22,1	17,7			625,00	1.320,00
ECO SNT 40-160	4,0	2900		28,4	28,2	27,7	26,7	26,0	25,2	24,0	23,0	20,0	16,3			650,00	1.200,00
ECO SNT 40-160	5,5	2900		35,8	35,8	35,2	34,5	33,8	33,1	32,2	31,2	28,7	25,5	21,5		650,00	1.355,00
ECO SNT 40-160	7,5	2900		44,0	43,8	43,5	43,0	42,4	42,0	41,2	40,3	38,4	35,7	32,3		650,00	1.410,00
ECO SNT 40-200	7,5	2900		40	39	39	38	38	37	36	35	32	28			720,00	1.480,00
ECO SNT 40-200	11,0	2900		52	52	52	51	51	50	49	48	46	43	38		720,00	1.875,00
ECO SNT 40-200	15,0	2900		65	65	65	65	64	64	63	62	61	58	54	48	720,00	1.990,00
ECO SNT 40-200	18,5	2900		70	70	70	69	69	68	68	67	66	63	60	54	720,00	2.135,00
ECO SNT 40-250	15,0	2900		63	63	63	62	62	61	60	59	57	53	48	38	820,00	2.100,00
ECO SNT 40-250	18,5	2900		73	72	72	72	72	71	71	70	67	64	60	51	820,00	2.225,00
ECO SNT 40-250	22,0	2900		82	82	82	82	81	81	81	80	78	75	72	64	820,00	2.705,00
ECO SNT 40-250	30,0	2900		97	97	97	97	97	96	96	96	95	93	90	85	820,00	3.685,00

ECO SNT 2900 rpm TEK FANLI SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	24,00	36,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	96,00	108,0		
			(l/dk)	0	400	600	800	900	1000	1100	1200	1300	1300	1600	1800		
ECO SNT 50-125	3,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	16,0	15,0	14,0	12,3	11,3	10,2	9,0						660,00	1.110,00
ECO SNT 50-125	4,0	2900		20,8	20,2	19,0	17,7	16,8	15,8	14,7	13,3	12,0				660,00	1.205,00
ECO SNT 50-125	5,5	2900		25,5	25,2	24,2	23,0	22,2	21,3	20,2	19,0	17,7	16,2			660,00	1.360,00
ECO SNT 50-125	7,5	2900		30,2	30,0	29,2	28,2	27,4	26,5	25,6	24,3	23,0	21,6	18,0		660,00	1.420,00
ECO SNT 50-160	5,5	2900		26,1	25,7	25,0	23,8	23,0	21,8	20,5	19,0					695,00	1.400,00
ECO SNT 50-160	7,5	2900		31,3	31,0	30,5	29,4	28,5	27,6	26,5	25,0	23,2	21,3	16,3		695,00	1.460,00
ECO SNT 50-160	11,0	2900		39,0	39,0	38,5	37,7	37,0	36,2	35,2	34,0	32,5	31,0	26,6	21,2	695,00	1.855,00
ECO SNT 50-160	15,0	2900		44,5	44,6	44,2	43,8	43,0	42,4	41,6	40,5	39,0	37,6	34,0	29,0	695,00	1.965,00
ECO SNT 50-200	11,0	2900		42	42	41	40	39	38	37	35	34	32			755,00	1.910,00
ECO SNT 50-200	15,0	2900		52	52	52	51	50	49	48	47	45	43	40		755,00	2.020,00
ECO SNT 50-200	18,5	2900		60	60	60	59	58	58	57	55	54	52	49		755,00	2.160,00
ECO SNT 50-200	22,0	2900		68	68	68	68	67	67	66	65	63	62	59	55	755,00	2.665,00
ECO SNT 50-250	18,5	2900		59	58	58	56	55	54	52	50	47	44	37		855,00	2.260,00
ECO SNT 50-250	22,0	2900		68	68	68	66	65	64	62	60	58	55	49		855,00	2.725,00
ECO SNT 50-250	30,0	2900		87	87	87	86	85	84	83	81	79	77	72	66	855,00	3.700,00
ECO SNT 50-250	37,0	2900		100	99	99	99	98	97	96	94	92	90	86	82	855,00	3.975,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	54,00	72,00	78,00	84,00	90,00	96,00	102,0	108,0	120,0	138,0	162,0		
			(l/dk)	0	900	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2300	2700		
ECO SNT 65-125	5,5	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	21,2	19,5	18,0	17,2	16,5	15,6	14,7	13,7	12,6	10,0	5,6		710,00	1.430,00
ECO SNT 65-125	7,5	2900		27,0	25,6	24,0	23,3	22,6	21,8	20,8	19,8	18,7	16,3	12,0		710,00	1.490,00
ECO SNT 65-125	11,0	2900		28,8	27,4	25,8	25,2	24,4	23,6	22,7	21,7	20,7	18,2	14,0		710,00	1.870,00
ECO SNT 65-160	7,5	2900		28,0	26,7	25,0	24,3	23,4	22,4	21,2	19,8	18,3				740,00	1.525,00
ECO SNT 65-160	11,0	2900		36,0	35,2	34,0	33,2	32,5	31,5	30,5	29,2	28,0	25,0			740,00	1.905,00
ECO SNT 65-160	15,0	2900		43,2	42,8	41,8	41,2	40,5	39,8	39,0	38,0	36,8	34,0			740,00	2.020,00
ECO SNT 65-200	15,0	2900		43	42	41	40	39	38	37	36	34	31	26		800,00	2.075,00
ECO SNT 65-200	18,5	2900		49	49	47	46	46	45	44	43	42	39	34		800,00	2.200,00
ECO SNT 65-200	22,0	2900		55	54	53	53	52	51	50	50	48	46	41	33	800,00	2.700,00
ECO SNT 65-200	30,0	2900		67	67	66	65	65	64	64	63	62	61	57	50	800,00	3.675,00
ECO SNT 65-250	30,0	2900		70	69	68	67	66	65	64	62	60	56	48		1.250,00	3.960,00
ECO SNT 65-250	37,0	2900		81	80	79	79	78	77	76	75	73	69	62	50	1.250,00	4.235,00
ECO SNT 65-250	45,0	2900		91	90	90	89	89	88	87	86	85	82	76	65	1.250,00	5.030,00
ECO SNT 65-250	55,0	2900		101	101	101	100	100	100	99	98	98	95	90	80	1.250,00	6.280,00

ECO SNT 2900 rpm TEK FANLI SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	90,0	108,0	126,0	144,0	156,0	168,0	180,0	192,0	204,0	216,0	240,0		
			(l/dk)	0	1500	1800	2100	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	4000		
ECO SNT 80-160	11,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	25,4	23,7	22,4	20,8	19,0	17,6	16,0						805,00	1.970,00
ECO SNT 80-160	15,0	2900		31,3	29,7	28,7	27,4	26,0	24,8	23,4	21,9	20,4	18,5	16,6		805,00	2.080,00
ECO SNT 80-160	18,0	2900		36,0	34,6	33,8	32,8	31,4	30,4	29,2	28,0	26,5	25,0	23,2	19,2	805,00	2.210,00
ECO SNT 80-160	22,0	2900		40,0	38,7	38,0	37,0	36,0	35,0	34,0	32,8	31,5	30,0	28,5	24,7	805,00	2.695,00
ECO SNT 80-160	30,0	2900		42,7	41,6	41,0	40,4	39,3	38,5	37,5	36,5	35,2	34,0	32,2	28,7	805,00	3.650,00
ECO SNT 80-200	22,0	2900		43	41	40	38	36	35	33	31	29	26			1.080,00	2.955,00
ECO SNT 80-200	30,0	2900		53	51	51	49	48	46	45	43	41	39	37		1.080,00	3.890,00
ECO SNT 80-200	37,0	2900		60	59	59	58	56	55	54	52	50	48	46	42	1.080,00	4.165,00
ECO SNT 80-200	45,0	2900		67	66	66	65	64	63	62	60	58	57	55	52	1.080,00	4.965,00
ECO SNT 80-250	37,0	2900		64	63	61	59	56	54	51	48	44				1.315,00	4.275,00
ECO SNT 80-250	45,0	2900		74	72	71	69	67	65	62	60	57	53	49		1.315,00	5.070,00
ECO SNT 80-250	55,0	2900		84	83	82	80	78	77	75	72	70	67	63		1.315,00	6.320,00
ECO SNT 80-250	75,0	2900		101	100	100	99	97	96	95	93	91	89	87	81	1.315,00	Sorunuz
ECO SNT 80-250	90,0	2900		106	106	105	105	104	103	101	100	98	96	94	89	1.315,00	Sorunuz

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	108,0	144,0	168,0	192,0	204,0	216,0	228,0	240,0	264,0	288,0	312,0		
			(l/dk)	0	1800	2400	2800	3200	3400	3600	3800	4000	4400	4800	5200		
ECO SNT 100-160	22,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	36,2	35,0	33,5	32,1	30,5	29,6	28,6	27,5					1.095,00	2.965,00
ECO SNT 100-160	30,0	2900		43,3	42,6	41,3	40,0	38,4	37,6	36,6	35,5	34,3	31,7	29,0	25,8	1.095,00	3.885,00
ECO SNT 100-160	37,0	2900		47,3	47,0	45,6	44,4	42,8	41,8	40,8	39,6	38,5	36,0	33,3	30,2	1.095,00	4.160,00
ECO SNT 100-200	30,0	2900		43	43	42	41	40	39	38	37	36				1.180,00	3.955,00
ECO SNT 100-200	37,0	2900		48	49	48	47	46	45	44	43	42	41	38	35	1.180,00	4.230,00
ECO SNT 100-200	45,0	2900		54	55	54	53	52	52	51	50	50	48	46	43	1.180,00	5.030,00
ECO SNT 100-200	55,0	2900		63	64	63	63	62	62	61	61	60	58	56	54	1.180,00	6.275,00
ECO SNT 100-250	45,0	2900		60	62	60	58	55	53	51	48	46	40	35		1.400,00	5.130,00
ECO SNT 100-250	55,0	2900		69	71	70	68	65	63	62	60	58	53	48		1.400,00	6.375,00
ECO SNT 100-250	75,0	2900		85	87	86	85	83	82	81	79	78	75	71	66	1.400,00	Sorunuz
ECO SNT 100-250	90,0	2900		98	100	99	99	98	97	97	96	95	93	90	86	1.400,00	Sorunuz

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	210,0	246,0	282,0	318,0	354,0	372,0	390,0	408,0	426,0	462,0	504,0		
			(l/dk)	0	3500	4100	4700	5300	5900	6200	6500	6800	7100	7700	8400		
ECO SNT 125-200	55,0	2900	MSS	42	41	41	40	39	38	38	37	36	35	33	29	1.430,00	6.535,00
ECO SNT 125-200	75,0	2900		58	55	55	54	54	53	52	52	51	50	48	44	1.430,00	Sorunuz
ECO SNT 125-200	90,0	2900		61	58	58	57	57	56	55	55	54	53	51	47	1.430,00	Sorunuz

ECO SNT 1450 rpm TEK FANLI SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00					
			(l/dk)	0	50	100	150	200	250	300	350	400					
ECO SNT 32-125	0,37	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	6,2	6,2	6,1	5,8	5,3	4,5	3,3						590,00	875,00
ECO SNT 32-125	0,55	1450		7,3	7,3	7,2	7,1	6,7	5,9	4,9	3,5					590,00	915,00
ECO SNT 32-160	0,37	1450		7,1	7,1	6,9	6,2	5,0	3,2							625,00	910,00
ECO SNT 32-160	0,55	1450		9,3	9,3	9,1	8,6	7,7	6,1	3,9						625,00	945,00
ECO SNT 32-160	0,75	1450		10,5	10,4	10,3	9,9	9,1	7,8	5,9						625,00	970,00
ECO SNT 32-200	0,75	1450		10,8	10,7	10,5	10,1	9,4	8,2	6,4	4,0					690,00	1.025,00
ECO SNT 32-200	1,1	1450		14,3	14,2	14,1	13,9	13,4	12,5	11,0	9,0	6,1				690,00	1.040,00
ECO SNT 32-200	1,5	1450		16,7	16,6	16,5	16,4	16,1	15,4	14,3	12,5	10,0				690,00	1.080,00
ECO SNT 32-250	1,1	1450		14,3	14,3	14,0	13,4	12,1	9,5	5,0						775,00	1.175,00
ECO SNT 32-250	1,5	1450		18,3	18,3	18,2	17,7	16,8	14,8	11,3						775,00	1.210,00
ECO SNT 32-250	2,2	1450		24,2	24,1	24,0	23,8	23,4	22,3	20,2	16,3					775,00	1.285,00
ECO SNT 32-250	3,0	1450		25,5	25,4	25,3	25,2	25,0	24,0	22,3	18,9					775,00	1.325,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	39,00		
			(l/dk)	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	650		
ECO SNT 40-125	0,37	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	4,9	4,8	4,6	4,4	4,0	3,3							625,00	910,00
ECO SNT 40-125	0,55	1450		7,4	7,4	7,3	7,1	6,8	6,4	5,7	4,8					625,00	945,00
ECO SNT 40-160	0,55	1450		7,4	7,3	7,3	7,1	6,8	6,4	5,7	4,8	3,6				650,00	970,00
ECO SNT 40-160	0,75	1450		9,2	9,2	9,1	9,0	8,7	8,3	7,8	7,0	6,1	5,0			650,00	995,00
ECO SNT 40-160	1,1	1450		10,6	10,7	10,6	10,5	10,3	10,0	9,5	9,0	8,3	7,4			650,00	1.005,00
ECO SNT 40-200	1,1	1450		10,2	10,1	10,0	9,9	9,7	9,3	8,7	7,8	6,5				720,00	1.085,00
ECO SNT 40-200	1,5	1450		13,1	13,1	13,1	12,9	12,7	12,4	11,8	11,1	10,2	9,0	7,5		720,00	1.125,00
ECO SNT 40-200	2,2	1450		16,8	17,0	16,9	16,8	16,6	16,3	16,0	15,5	14,8	14,2	13,4	11,5	720,00	1.195,00
ECO SNT 40-250	2,2	1450		17,6	17,6	17,5	17,4	17,2	16,9	16,3	15,7	14,8	13,6	12,1		820,00	1.325,00
ECO SNT 40-250	3,0	1450		21,7	21,7	21,7	21,6	21,5	21,3	20,9	20,4	19,8	18,9	17,8	14,7	820,00	1.370,00
ECO SNT 40-250	4,0	1450		23,2	23,2	23,2	23,1	23,1	23,0	22,7	22,3	21,7	20,9	19,9	17,1	820,00	1.455,00
ECO SNT 40-315	3,0	1450		22,0	21,8	21,6	21,2	20,5	19,6	18,0	16,0	13,3	9,9			1.065,00	1.605,00
ECO SNT 40-315	4,0	1450		28,2	27,8	27,6	27,4	26,9	26,2	25,0	23,3	21,2	18,2	14,6		1.065,00	1.690,00
ECO SNT 40-315	5,5	1450		35,2	34,7	34,7	34,5	34,1	33,7	33,0	31,8	30,3	27,9	25,4		1.065,00	1.810,00
ECO SNT 40-315	7,5	1450		38,7	38,3	38,3	38,2	38,0	37,6	37,0	36,0	34,7	32,9	30,5	23,6	1.065,00	1.945,00

ECO SNT 1450 rpm TEK FANLI SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	15,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	45,00	51,00	57,00		
			(l/dk)	0	250	350	400	450	500	550	600	650	750	850	950		
ECO SNT 50-125	0,55	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	5,1	4,9	4,6	4,4	4,2	4,0	3,7	3,5	3,2				660,00	980,00
ECO SNT 50-125	0,75	1450		6,6	6,5	6,2	6,1	5,9	5,7	5,5	5,2	4,9	4,1			660,00	1.005,00
ECO SNT 50-125	1,1	1450		7,4	7,2	7,0	6,9	6,7	6,5	6,3	6,0	5,7	4,9	3,8		660,00	1.015,00
ECO SNT 50-160	0,75	1450		6,3	6,2	6,0	5,8	5,5	5,3	5,0	4,6	4,1	2,8			695,00	1.050,00
ECO SNT 50-160	1,1	1450		8,3	8,2	8,1	7,9	7,7	7,5	7,2	6,8	6,5	5,4	4,0		695,00	1.070,00
ECO SNT 50-160	1,5	1450		10,1	10,1	9,9	9,8	9,7	9,5	9,2	8,9	8,6	7,7	6,6		695,00	1.105,00
ECO SNT 50-160	2,2	1450		10,7	10,8	10,6	10,5	10,4	10,2	10,0	9,7	9,4	8,6	7,6	6,3	695,00	1.175,00
ECO SNT 50-200	1,5	1450		10,1	10,0	9,8	9,6	9,4	9,1	8,8	8,4	8,0	7,0	5,8		755,00	1.160,00
ECO SNT 50-200	2,2	1450		13,4	13,3	13,2	13,0	12,9	12,6	12,4	12,1	11,7	10,9	9,9	8,7	755,00	1.230,00
ECO SNT 50-200	3,0	1450		16,3	16,3	16,1	16,0	15,8	15,6	15,4	15,2	14,9	14,2	13,4	12,3	755,00	1.270,00
ECO SNT 50-250	2,2	1450		13,8	13,7	13,5	13,3	13,0	12,6	12,2	11,5	10,9	9,3	7,5		855,00	1.355,00
ECO SNT 50-250	3,0	1450		17,3	17,3	17,1	17,0	16,7	16,3	16,0	15,4	14,8	13,4	11,7	10,0	855,00	1.400,00
ECO SNT 50-250	4,0	1450		21,2	21,2	21,1	21,0	20,7	20,4	20,0	19,6	19,1	18,0	16,5	15,0	855,00	1.485,00
ECO SNT 50-250	5,5	1450		24,0	24,0	24,0	24,0	23,7	23,5	23,1	22,7	22,2	21,2	20,1	18,7	855,00	1.605,00
ECO SNT 50-315	5,5	1450		27,9	27,9	27,6	27,3	26,6	25,8	24,7	23,4	21,6	17,5	12,0		1.385,00	2.090,00
ECO SNT 50-315	7,5	1450		34,6	34,7	34,3	34,2	33,9	33,3	32,7	31,8	30,8	27,8	23,8	18,0	1.385,00	2.225,00
ECO SNT 50-315	11,0	1450		38,5	38,7	38,4	38,2	38,0	37,8	37,3	37,0	36,0	34,0	30,5	25,3	1.385,00	2.640,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	48,00	54,00	60,00	72,00	84,00	96,00		
			(l/dk)	0	200	300	400	500	600	800	900	1000	1200	1400	1600		
ECO SNT 65-125	0,75	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	5,6	5,5	5,4	5,3	5,1	4,8	4,0	3,5	2,8				710,00	1.075,00
ECO SNT 65-125	1,1	1450		6,8	6,8	6,7	6,6	6,3	6,1	5,3	4,7	4,1	2,7			710,00	1.090,00
ECO SNT 65-160	1,1	1450		7,7	7,6	7,5	7,3	7,2	6,9	6,0	5,3	4,5				740,00	1.120,00
ECO SNT 65-160	1,5	1450		9,3	9,3	9,3	9,2	9,0	8,8	8,0	7,4	6,7				740,00	1.155,00
ECO SNT 65-160	2,2	1450		10,5	10,6	10,6	10,5	10,3	10,1	9,4	8,9	8,3	6,7			740,00	1.225,00
ECO SNT 65-200	1,5	1450		9,3	9,3	9,3	9,1	8,9	8,6	7,6	7,0	6,2				800,00	1.230,00
ECO SNT 65-200	2,2	1450		11,6	11,7	11,6	11,5	11,4	11,1	10,3	9,7	9,0	7,2			800,00	1.305,00
ECO SNT 65-200	3,0	1450		13,9	14,0	13,9	13,9	13,7	13,5	12,8	12,3	11,8	10,3	8,2		800,00	1.350,00
ECO SNT 65-200	4,0	1450		15,8	15,9	15,9	15,8	15,7	15,6	15,0	14,7	14,2	12,9	11,2		800,00	1.435,00
ECO SNT 65-250	3,0	1450		15,2	15,2	15,1	15,0	14,9	14,6	13,5	12,7	11,5	8,4			1.250,00	1.780,00
ECO SNT 65-250	4,0	1450		18,2	18,2	18,2	18,1	18,0	17,8	16,9	16,1	15,2	12,5	9,1		1.250,00	1.865,00
ECO SNT 65-250	5,5	1450		22,3	22,2	22,2	22,1	22,1	22,0	21,4	20,8	20,1	18,0	15,0	11,0	1.250,00	1.985,00
ECO SNT 65-250	7,5	1450		24,1	24,0	24,0	24,0	24,0	23,9	23,4	23,0	22,3	20,5	17,8	14,6	1.250,00	2.120,00
ECO SNT 65-315	5,5	1450		22,0	22,1	22,2	22,2	22,2	22,0	21,0	20,1	19,0	15,8	11,8		1.480,00	2.250,00
ECO SNT 65-315	7,5	1450		26,0	26,2	26,3	26,4	26,3	26,1	25,3	24,6	23,6	21,0	17,4	12,6	1.480,00	2.380,00
ECO SNT 65-315	11,0	1450		32,6	33,2	33,4	33,4	33,4	33,2	32,7	32,1	31,5	29,8	27,4	24,0	1.480,00	2.730,00
ECO SNT 65-315	15,0	1450		36,6	37,5	37,5	37,7	37,5	37,4	37,0	36,7	36,2	35,0	33,2	30,6	1.480,00	2.935,00
ECO SNT 65-400	15,0	1450		44	44	44	44	44	43	42	40	39	34	29	22	1.795,00	3.065,00
ECO SNT 65-400	18,5	1450		51	51	51	51	51	50	49	48	47	43	39	32	1.795,00	3.265,00
ECO SNT 65-400	22,0	1450		56	57	57	57	57	56	55	55	54	51	47	40	1.795,00	3.695,00
ECO SNT 65-400	30,0	1450		64	64	64	65	65	64	64	63	63	60	57	51	1.795,00	3.995,00

ECO SNT 1450 rpm TEK FANLI SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	24,00	36,00	48,00	54,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,0	138,0	168,0		
			(l/dk)	0	400	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2300	2800		
ECO SNT 80-160	1,5	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	6,4	6,4	6,2	5,9	5,7	5,4	4,9	4,1	3,3				805,00	1.235,00
ECO SNT 80-160	2,2	1450		8,3	8,3	8,25	8,0	7,8	7,7	7,2	6,7	6,0	5,2			805,00	1.310,00
ECO SNT 80-160	3,0	1450		10,1	10,0	9,9	9,8	9,7	9,6	9,3	8,9	8,4	7,7	5,3		805,00	1.355,00
ECO SNT 80-200	3,0	1450		11,0	11,0	10,8	10,5	10,2	10,0	9,4	8,7	7,8	6,5			1.080,00	1.630,00
ECO SNT 80-200	4,0	1450		13,3	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,0	11,4	10,5	9,4			1.080,00	1.715,00
ECO SNT 80-200	5,5	1450		16,4	16,5	16,4	16,2	16,1	16,0	15,6	15,0	14,3	13,4	10,2		1.080,00	1.830,00
ECO SNT 80-250	4,0	1450		15,2	15,3	15,3	15,0	1,8	14,5	13,5	12,2	10,4				1.315,00	1.995,00
ECO SNT 80-250	5,5	1450		17,6	17,7	17,7	17,5	17,3	17,0	16,3	15,2	13,8	12,0			1.315,00	2.110,00
ECO SNT 80-250	7,5	1450		21,1	21,0	21,1	21,0	20,9	20,8	20,3	19,5	18,4	17,1			1.315,00	2.245,00
ECO SNT 80-250	11,0	1450		24,8	24,9	24,9	24,9	24,9	24,8	24,6	24,2	23,5	22,5	18,6		1.315,00	2.585,00
ECO SNT 80-315	11,0	1450		29,0	28,8	28,8	28,7	28,5	28,4	27,8	27,0	25,8	24,2			1.590,00	2.820,00
ECO SNT 80-315	15,0	1450		34,6	34,6	34,6	34,5	34,4	34,2	34,0	33,3	32,4	31,2	27,0		1.590,00	3.030,00
ECO SNT 80-315	18,5	1450		37,6	37,6	37,6	37,5	37,4	37,3	37,0	36,5	35,8	34,7	31,0		1.590,00	3.230,00
ECO SNT 80-400	18,5	1450		35	35	35	35	35	35	35	35	34	32	27	20	2.435,00	3.945,00
ECO SNT 80-400	22,0	1450		40	40	40	40	40	40	40	40	39	37	33	27	2.435,00	4.375,00
ECO SNT 80-400	30,0	1450		50	50	50	51	51	51	51	51	50	49	45	40	2.435,00	4.645,00
ECO SNT 80-400	37,0	1450		58	58	59	59	59	59	59	59	59	58	55	50	2.435,00	5.270,00
ECO SNT 80-400	45,0	1450		63	63	63	64	64	64	64	64	64	63	61	56	2.435,00	5.630,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	48,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,0	120,0	138,0	168,0	192,0	216,0		
			(l/dk)	0	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2800	3200	3600		
ECO SNT 100-160	3,0	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	9	9	9	9	8	8	7	7	6				1.095,00	1.650,00
ECO SNT 100-160	4,0	1450		12	12	12	11	11	11	10	10	9				1.095,00	1.735,00
ECO SNT 100-200	4,0	1450		10	11	11	11	11	10	10	9	8	6			1.180,00	1.815,00
ECO SNT 100-200	5,5	1450		13	14	14	13	13	13	13	12	12	10	8		1.180,00	1.930,00
ECO SNT 100-200	7,5	1450		15	15	15	15	15	15	15	15	14	12	11	9	1.180,00	2.065,00
ECO SNT 100-250	5,5	1450		15	15	15	14	14	13	12	11	9				1.400,00	2.190,00
ECO SNT 100-250	7,5	1450		18	18	18	18	17	17	16	15	13	9			1.400,00	2.325,00
ECO SNT 100-250	11,0	1450		22	22	22	22	22	22	21	20	19	15	12		1.400,00	2.660,00
ECO SNT 100-250	15,0	1450		23	24	24	24	24	23	23	22	21	18	14	10	1.400,00	2.870,00
ECO SNT 100-315	15,0	1450		27	27	27	27	26	26	26	25	24	21	18	14	1.730,00	3.150,00
ECO SNT 100-315	18,5	1450		31	31	31	31	30	30	30	29	28	26	24	20	1.730,00	3.350,00
ECO SNT 100-315	22,0	1450		35	35	35	35	35	35	35	34	33	32	30	27	1.730,00	3.780,00
ECO SNT 100-315	30,0	1450		37	37	37	37	37	36	36	36	35	34	32	30	1.730,00	4.090,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	48,00	72,00	96,00	120,0	168,0	192,0	216,0	240,0	264,0	288,0	312,0		
			(l/dk)	0	800	1200	1600	2000	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5200		
ECO SNT 100-400	30,0	1450	MSS	41	40	40	40	39	37	34	32	28	25	21		2.715,00	4.920,00
ECO SNT 100-400	37,0	1450		46	46	46	46	45	43	41	38	35	32	28	24	2.715,00	5.540,00
ECO SNT 100-400	45,0	1450		53	53	53	52	52	50	48	46	43	40	37	33	2.715,00	5.900,00
ECO SNT 100-400	55,0	1450		59	59	59	59	59	57	55	54	51	49	46	43	2.715,00	7.130,00
ECO SNT 100-400	75,0	1450		64	64	64	64	64	63	61	60	58	56	53	50	2.715,00	Sorunuz

ECO SNT 1450 rpm TEK FANLI SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	120,0	144,0	168,0	192,0	216,0	240,0	264,0	288,0	312,0	336,0		
			(l/dk)	0	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600		
ECO SNT 125-200	7,5	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	12	11	11	11	11	10	9	8	7			1.430,00	2.355,00
ECO SNT 125-200	11,0	1450		14	14	14	14	13	13	12	11	10	9	7	1.430,00	2.690,00
ECO SNT 125-250	15,0	1450		17	17	17	17	16	16	15	14	13	12	11	1.550,00	3.000,00
ECO SNT 125-250	18,5	1450		20	20	20	20	20	19	19	18	17	17	15	1.550,00	3.195,00
ECO SNT 125-250	22,0	1450		22	23	23	22	22	22	22	21	20	20	19	1.550,00	3.640,00
ECO SNT 125-315	18,5	1450		23	23	23	22	22	21	20	18	16	14	12	2.475,00	4.010,00
ECO SNT 125-315	22,0	1450		26	26	26	26	25	24	23	22	20	18	16	2.475,00	4.440,00
ECO SNT 125-315	30,0	1450		32	32	32	31	31	30	29	28	27	28	23	2.475,00	4.715,00
ECO SNT 125-315	37,0	1450		37	37	36	36	36	35	34	33	32	31	29	2.475,00	5.310,00
ECO SNT 125-315	45,0	1450		39	39	48	38	38	37	36	36	35	33	32	2.475,00	5.705,00
ECO SNT 125-400	37,0	1450		39	40	40	39	38	37	35	32	30	26	23	2.950,00	5.675,00
ECO SNT 125-400	45,0	1450		45	46	45	45	44	43	41	39	37	34	31	2.950,00	6.075,00
ECO SNT 125-400	55,0	1450		51	52	52	51	50	49	48	46	44	42	39	2.950,00	7.275,00
ECO SNT 125-400	75,0	1450		62	63	63	63	63	62	62	61	59	58	56	2.950,00	Sorunuz

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	MOTORLU POMPA FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	216,0	264,0	288,0	312,0	336,0	360,0	390,0	420,0	450,0	480,0		
			(l/dk)	0	3600	4400	4800	5200	5600	6000	6500	7000	7500	8000		
ECO SNT 150-200	11,0	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	12	11	10	10	10	9	9	8	7			1.875,00	3.135,00
ECO SNT 150-200	15,0	1450		14	13	12	12	12	11	11	10	9			1.875,00	3.340,00
ECO SNT 150-250	15,0	1450		15	14	13	13	13	12	12	11	10	9	7	1.970,00	3.430,00
ECO SNT 150-250	18,5	1450		17	17	16	16	15	15	15	14	13	12	10	1.970,00	3.625,00
ECO SNT 150-250	22,0	1450		19	19	19	18	18	18	17	17	16	15	13	1.970,00	4.055,00
ECO SNT 150-250	30,0	1450		21	21	21	21	20	20	20	19	18	17	16	1.970,00	4.370,00
ECO SNT 150-315	18,5	1450		21	19	18	17	16	15	14	12				2.840,00	4.425,00
ECO SNT 150-315	22,0	1450		23	21	20	19	18	17	16	15				2.840,00	4.855,00
ECO SNT 150-315	30,0	1450		28	27	26	26	25	24	23	22	20	18		2.840,00	5.150,00
ECO SNT 150-315	37,0	1450		32	32	31	30	30	29	28	27	25	23	21	2.840,00	5.675,00
ECO SNT 150-315	45,0	1450		36	36	35	35	34	34	33	32	30	29	27	2.840,00	6.040,00
ECO SNT 150-315	55,0	1450		38	37	37	36	36	35	35	33	32	31	29	2.840,00	7.265,00
ECO SNT 150-400	45,0	1450		37	37	35	34	34	33	32	30	29	27	25	3.245,00	6.305,00
ECO SNT 150-400	55,0	1450		44	43	42	41	40	39	38	37	36	34	33	3.245,00	7.505,00
ECO SNT 150-400	75,0	1450		54	53	52	51	51	50	49	48	47	45	43	3.245,00	Sorunuz
ECO SNT 150-400	90,0	1450		61	60	59	59	58	57	57	56	54	53	52	3.245,00	Sorunuz

ECO SNM 2900 rpm TEK FANLI MONOBLOK SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	6,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	
			(l/dk)	0	100	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
ECO SNM 32-125	1,5	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	16,2	16,0	15,2	14,6	13,6	12,2	10,2						630,00
ECO SNM 32-125	2,2	2900		21,4	21,4	20,9	20,4	19,6	18,5	17,0	15,0	12,4				670,00
ECO SNM 32-125	3,0	2900		26,0	26,0	25,8	25,5	24,8	24,0	23,0	21,4	19,4	16,9	14,0		760,00
ECO SNM 32-125	4,0	2900		29,2	29,2	29,0	28,8	28,4	27,8	26,8	25,6	24,0	22,2	19,8	17,2	860,00
ECO SNM 32-160	2,2	2900		25,1	25,0	24,1	23,0	21,4	19,2	16,0						690,00
ECO SNM 32-160	3,0	2900		30,3	30,2	29,5	28,5	27,0	25,2	22,4	18,8	14,2				780,00
ECO SNM 32-160	4,0	2900		36,6	36,3	35,8	35,0	33,8	32,2	30,0	26,8	23,0	17,8			80,00
ECO SNM 32-160	5,5	2900		44,0	43,6	43,2	42,6	41,8	40,5	38,8	36,2	32,8	28,8	24,0		1.065,00
ECO SNM 32-200	5,5	2900		42	42	42	41	40	39	37	35	32	28	24		1.135,00
ECO SNM 32-200	7,5	2900		53	53	53	52	52	51	50	48	45	43	39	35	1.195,00
ECO SNM 32-200	11,0	2900		69	69	69	69	68	68	67	66	64	63	60	57	1.655,00
ECO SNM 32-250	7,5	2900		60	59	59	58	56	54	50						1.280,00
ECO SNM 32-250	11,0	2900		74	74	73	72	71	69	67	63	59	54			1.710,00
ECO SNM 32-250	15,0	2900		91	91	91	90	89	89	87	85	81	78	73	66	1.865,00
ECO SNM 32-250	18,5	2900		106	106	105	105	105	104	104	103	101	98	94	88	2.030,00
ECO SNM 32-250	22,0	2900		108	108	108	108	107	107	106	105	103	100	97	91	2.530,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	15,00	21,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	45,00	51,00	57,00	66,00	
			(l/dk)	0	250	350	450	500	550	600	650	750	850	850	1100	
ECO SNM 40-125	2,2	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	18,3	17,6	16,7	15,2	14,0	12,7	11,0	9,0					685,00
ECO SNM 40-125	3,0	2900		23,4	22,9	22,7	20,8	19,8	18,7	17,3	15,5	11,3				775,00
ECO SNM 40-125	4,0	2900		28,1	27,7	27,0	26,0	25,2	24,2	23,0	21,5	17,8	13,0			875,00
ECO SNM 40-125	5,5	2900		31,1	30,7	30,2	29,2	28,5	27,6	26,5	25,3	22,1	17,7			1.060,00
ECO SNM 40-160	4,0	2900		28,4	28,2	27,7	26,7	26,0	25,2	24,0	23,0	20,0	16,3			910,00
ECO SNM 40-160	5,5	2900		35,8	35,8	35,2	34,5	33,8	33,1	32,2	31,2	28,7	25,5	21,5		1.095,00
ECO SNM 40-160	7,5	2900		44,0	43,8	43,5	43,0	42,4	42,0	41,2	40,3	38,4	35,7	32,3		1.155,00
ECO SNM 40-200	7,5	2900		40	39	39	38	38	37	36	35	32	28			1.220,00
ECO SNM 40-200	11,0	2900		52	52	52	51	51	50	49	48	46	43	38		1.675,00
ECO SNM 40-200	15,0	2900		65	65	65	65	64	64	63	62	61	58	54	48	1.830,00
ECO SNM 40-200	18,5	2900		70	70	70	69	69	68	68	67	66	63	60	54	1.990,00
ECO SNM 40-250	15,0	2900		63	63	63	62	62	61	60	59	57	53	48	38	1.895,00
ECO SNM 40-250	18,5	2900		73	72	72	72	72	71	71	70	67	64	60	51	2.055,00
ECO SNM 40-250	22,0	2900		82	82	82	82	81	81	81	80	78	75	72	64	2.555,00
ECO SNM 40-250	30,0	2900		97	97	97	97	97	96	96	96	95	93	90	85	3.545,00

ECO SNM 2900 rpm TEK FANLI MONOBLOK SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	24,00	36,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	96,00	108,0	
			(l/dk)	0	400	600	800	900	1000	1100	1200	1300	1300	1600	1800	
ECO SNM 50-125	3,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	16,0	15,0	14,0	12,3	11,3	10,2	9,0						795,00
ECO SNM 50-125	4,0	2900		20,8	20,2	19,0	17,7	16,8	15,8	14,7	13,3	12,0				900,00
ECO SNM 50-125	5,5	2900		25,5	25,2	24,2	23,0	22,2	21,3	20,2	19,0	17,7	16,2			1.080,00
ECO SNM 50-125	7,5	2900		30,2	30,0	29,2	28,2	27,4	26,5	25,6	24,3	23,0	21,6	18,0		1.150,00
ECO SNM 50-160	5,5	2900		26,1	25,7	25,0	23,8	23,0	21,8	20,5	19,0					1.120,00
ECO SNM 50-160	7,5	2900		31,3	31,0	30,5	29,4	28,5	27,6	26,5	25,0	23,2	21,3	16,3		1.180,00
ECO SNM 50-160	11,0	2900		39,0	39,0	38,5	37,7	37,0	36,2	35,2	34,0	32,5	31,0	26,6	21,2	1.650,00
ECO SNM 50-160	15,0	2900		44,5	44,6	44,2	43,8	43,0	42,4	41,6	40,5	39,0	37,6	34,0	29,0	1.805,00
ECO SNM 50-200	11,0	2900		42	42	41	40	39	38	37	35	34	32			1.690,00
ECO SNM 50-200	15,0	2900		52	52	52	51	50	49	48	47	45	43	40		1.850,00
ECO SNM 50-200	18,5	2900		60	60	60	59	58	58	57	55	54	52	49		2.010,00
ECO SNM 50-200	22,0	2900		68	68	68	68	67	67	66	65	63	62	59	55	2.510,00
ECO SNM 50-250	18,5	2900		59	58	58	56	55	54	52	50	47	44	37		2.070,00
ECO SNM 50-250	22,0	2900		68	68	68	66	65	64	62	60	58	55	49		2.570,00
ECO SNM 50-250	30,0	2900		87	87	87	86	85	84	83	81	79	77	72	66	3.565,00
ECO SNM 50-250	37,0	2900		100	99	99	99	98	97	96	94	92	90	86	82	3.845,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (€)	
			(m³/h)	0,0	54,00	72,00	78,00	84,00	90,00	96,00	102,0	108,0	120,0	138,0		162,0
			(l/dk)	0	900	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2300		2700
ECO SNM 65-125	5,5	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	21,2	19,5	18,0	17,2	16,5	15,6	14,7	13,7	12,6	10,0	5,6		1.140,00
ECO SNM 65-125	7,5	2900		27,0	25,6	24,0	23,3	22,6	21,8	20,8	19,8	18,7	16,3	12,0		1.200,00
ECO SNM 65-125	11,0	2900		28,8	27,4	25,8	25,2	24,4	23,6	22,7	21,7	20,7	18,2	14,0		1.660,00
ECO SNM 65-160	7,5	2900		28,0	26,7	25,0	24,3	23,4	22,4	21,2	19,8	18,3				1.235,00
ECO SNM 65-160	11,0	2900		36,0	35,2	34,0	33,2	32,5	31,5	30,5	29,2	28,0	25,0			1.680,00
ECO SNM 65-160	15,0	2900		43,2	42,8	41,8	41,2	40,5	39,8	39,0	38,0	36,8	34,0			1.835,00
ECO SNM 65-200	15,0	2900		43	42	41	40	39	38	37	36	34	31	26		1.875,00
ECO SNM 65-200	18,5	2900		49	49	47	46	46	45	44	43	42	39	34		2.040,00
ECO SNM 65-200	22,0	2900		55	54	53	53	52	51	50	50	48	46	41	33	2.540,00
ECO SNM 65-200	30,0	2900		67	67	66	65	65	64	64	63	62	61	57	50	3.525,00
ECO SNM 65-250	30,0	2900		70	69	68	67	66	65	64	62	60	56	48		3.700,00
ECO SNM 65-250	37,0	2900		81	80	79	79	78	77	76	75	73	69	62	50	3.980,00
ECO SNM 65-250	45,0	2900		91	90	90	89	89	88	87	86	85	82	76	65	4.830,00
ECO SNM 65-250	55,0	2900		101	101	101	100	100	100	99	98	98	95	90	80	6.200,00

ECO SNM 2900 rpm TEK FANLI MONOBLOK SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	90,0	108,0	126,0	144,0	156,0	168,0	180,0	192,0	204,0	216,0	240,0	
			(l/dk)	0	1500	1800	2100	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	4000	
ECO SNM 80-160	11,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	25,4	23,7	22,4	20,8	19,0	17,6	16,0						1.710,00
ECO SNM 80-160	15,0	2900		31,3	29,7	28,7	27,4	26,0	24,8	23,4	21,9	20,4	18,5	16,6		1.870,00
ECO SNM 80-160	18,0	2900		36,0	34,6	33,8	32,8	31,4	30,4	29,2	28,0	26,5	25,0	23,2	19,2	2.030,00
ECO SNM 80-160	22,0	2900		40,0	38,7	38,0	37,0	36,0	35,0	34,0	32,8	31,5	30,0	28,5	24,7	2.530,00
ECO SNM 80-160	30,0	2900		42,7	41,6	41,0	40,4	39,3	38,5	37,5	36,5	35,2	34,0	32,2	28,7	3.525,00
ECO SNM 80-200	22,0	2900		43	41	40	38	36	35	33	31	29	26			2.640,00
ECO SNM 80-200	30,0	2900		53	51	51	49	48	46	45	43	41	39	37		3.635,00
ECO SNM 80-200	37,0	2900		60	59	59	58	56	55	54	52	50	48	46	42	3.920,00
ECO SNM 80-200	45,0	2900		67	66	66	65	64	63	62	60	58	57	55	52	4.775,00
ECO SNM 80-250	37,0	2900		64	63	61	59	56	54	51	48	44				4.020,00
ECO SNM 80-250	45,0	2900		74	72	71	69	67	65	62	60	57	53	49		4.870,00
ECO SNM 80-250	55,0	2900		84	83	82	80	78	77	75	72	70	67	63		6.255,00
ECO SNM 80-250	75,0	2900		101	100	100	99	97	96	95	93	91	89	87	81	Sorunuz
ECO SNM 80-250	90,0	2900		106	106	105	105	104	103	101	100	98	96	94	89	Sorunuz

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	108,0	144,0	168,0	192,0	204,0	216,0	228,0	240,0	264,0	288,0	312,0	
			(l/dk)	0	1800	2400	2800	3200	3400	3600	3800	4000	4400	4800	5200	
ECO SNM 100-160	22,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	36,2	35,0	33,5	32,1	30,5	29,6	28,6	27,5					2.690,00
ECO SNM 100-160	30,0	2900		43,3	42,6	41,3	40,0	38,4	37,6	36,6	35,5	34,3	31,7	29,0	25,8	3.685,00
ECO SNM 100-160	37,0	2900		47,3	47,0	45,6	44,4	42,8	41,8	40,8	39,6	38,5	36,0	33,3	30,2	3.970,00
ECO SNM 100-200	30,0	2900		43	43	42	41	40	39	38	37	36				3.700,00
ECO SNM 100-200	37,0	2900		48	49	48	47	46	45	44	43	42	41	38	35	3.985,00
ECO SNM 100-200	45,0	2900		54	55	54	53	52	52	51	50	50	48	46	43	4.835,00
ECO SNM 100-200	55,0	2900		63	64	63	63	62	62	61	61	60	58	56	54	6.205,00
ECO SNM 100-250	45,0	2900		60	62	60	58	55	53	51	48	46	40	35		4.950,00
ECO SNM 100-250	55,0	2900		69	71	70	687	65	63	62	60	58	53	48		6.315,00
ECO SNM 100-250	75,0	2900		85	87	86	85	83	82	81	79	78	75	71	66	Sorunuz
ECO SNM 100-250	90,0	2900		98	100	99	99	98	97	97	96	95	93	90	86	Sorunuz

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	210,0	246,0	282,0	318,0	354,0	372,0	390,0	408,0	426,0	462,0	504,0	
			(l/dk)	0	3500	4100	4700	5300	5900	6200	6500	6800	7100	7700	8400	
ECO SNM 125-200	55,0	2900	MSS	42	41	41	40	39	38	38	37	36	35	33	29	6.475,00
ECO SNM 125-200	75,0	2900		58	55	55	54	54	53	52	52	51	50	48	44	Sorunuz
ECO SNM 125-200	90,0	2900		61	58	58	57	57	56	55	55	54	53	51	47	Sorunuz

ECO SNM 1450 rpm TEK FANLI MONOBLOK SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00			
			(l/dk)	0	50	100	150	200	250	300	350	400			
ECO SNM 32-125	0,37	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	6,2	6,2	6,1	5,8	5,3	4,5	3,3					540,00
ECO SNM 32-125	0,55	1450		7,3	7,3	7,2	7,1	6,7	5,9	4,9	3,5				595,00
ECO SNM 32-160	0,37	1450		7,1	7,1	6,9	6,2	5,0	3,2						555,00
ECO SNM 32-160	0,55	1450		9,3	9,3	9,1	8,6	7,7	6,1	3,9					610,00
ECO SNM 32-160	0,75	1450		10,5	10,4	10,3	9,9	9,1	7,8	5,9					635,00
ECO SNM 32-200	0,75	1450		10,8	10,7	10,5	10,1	9,4	8,2	6,4	4,0				705,00
ECO SNM 32-200	1,1	1450		14,3	14,2	14,1	13,9	13,4	12,5	11,0	9,0	6,1			725,00
ECO SNM 32-200	1,5	1450		16,7	16,6	16,5	16,4	16,1	15,4	14,3	12,5	10,0			765,00
ECO SNM 32-250	1,1	1450		14,3	14,3	14,0	13,4	12,1	9,5	5,0					820,00
ECO SNM 32-250	1,5	1450		18,3	18,3	18,2	17,7	16,8	14,8	11,3					860,00
ECO SNM 32-250	2,2	1450		24,2	24,1	24,0	23,8	23,4	22,3	20,2	16,3				960,00
ECO SNM 32-250	3,0	1450		25,5	25,4	25,3	25,2	25,0	24,0	22,3	18,9				1.005,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	39,00	
			(l/dk)	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	650	
ECO SNM 40-125	0,37	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	4,9	4,8	4,6	4,4	4,0	3,3							555,00
ECO SNM 40-125	0,55	1450		7,4	7,4	7,3	7,1	6,8	6,4	5,7	4,8					610,00
ECO SNM 40-160	0,55	1450		7,4	7,3	7,3	7,1	6,8	6,4	5,7	4,8	3,6				625,00
ECO SNM 40-160	0,75	1450		9,2	9,2	9,1	9,0	8,7	8,3	7,8	7,0	6,1	5,0			650,00
ECO SNM 40-160	1,1	1450		10,6	10,7	10,6	10,5	10,3	10,0	9,5	9,0	8,3	7,4			675,00
ECO SNM 40-200	1,1	1450		10,2	10,1	10,0	9,9	9,7	9,3	8,7	7,8	6,5				745,00
ECO SNM 40-200	1,5	1450		13,1	13,1	13,1	12,9	12,7	12,4	11,8	11,1	10,2	9,0	7,5		785,00
ECO SNM 40-200	2,2	1450		16,8	17,0	16,9	16,8	16,6	16,3	16,0	15,5	14,8	14,2	13,4	11,5	885,00
ECO SNM 40-250	2,2	1450		17,6	17,6	17,5	17,4	17,2	16,9	16,3	15,7	14,8	13,6	12,1		1.005,00
ECO SNM 40-250	3,0	1450		21,7	21,7	21,7	21,6	21,5	21,3	20,9	20,4	19,8	18,9	17,8	14,7	1.050,00
ECO SNM 40-250	4,0	1450		23,2	23,2	23,2	23,1	23,1	23,0	22,7	22,3	21,7	20,9	19,9	17,1	1.135,00
ECO SNM 40-315	3,0	1450		22,0	21,8	21,6	21,2	20,5	19,6	18,0	16,0	13,3	9,9			1.160,00
ECO SNM 40-315	4,0	1450		28,2	27,8	27,6	27,4	26,9	26,2	25,0	23,3	21,2	18,2	14,6		1.205,00
ECO SNM 40-315	5,5	1450		35,2	34,7	34,7	34,5	34,1	33,7	33,0	31,8	30,3	27,9	25,4		1.325,00
ECO SNM 40-315	7,5	1450		38,7	38,3	38,3	38,2	38,0	37,6	37,0	36,0	34,7	32,9	30,5	23,6	1.435,00

ECO SNM 1450 rpm TEK FANLI MONOBLOK SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	15,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	45,00	51,00	57,00	
			(l/dk)	0	250	350	400	450	500	550	600	650	750	850	950	
ECO SNM 50-125	0,55	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	5,1	4,9	4,6	4,4	4,2	4,0	3,7	3,5	3,2				640,00
ECO SNM 50-125	0,75	1450		6,6	6,5	6,2	6,1	5,9	5,7	5,5	5,2	4,9	4,1			665,00
ECO SNM 50-125	1,1	1450		7,4	7,2	7,0	6,9	6,7	6,5	6,3	6,0	5,7	4,9	3,8		685,00
ECO SNM 50-160	0,75	1450		6,3	6,2	6,0	5,8	5,5	5,3	5,0	4,6	4,1	2,8			680,00
ECO SNM 50-160	1,1	1450		8,3	8,2	8,1	7,9	7,7	7,5	7,2	6,8	6,5	5,4	4,0		705,00
ECO SNM 50-160	1,5	1450		10,1	10,1	9,9	9,8	9,7	9,5	9,2	8,9	8,6	7,7	6,6		745,00
ECO SNM 50-160	2,2	1450		10,7	10,8	10,6	10,5	10,4	10,2	10,0	9,7	9,4	8,6	7,6	6,3	840,00
ECO SNM 50-200	1,5	1450		10,1	10,0	9,8	9,6	9,4	9,1	8,8	8,4	8,0	7,0	5,8		810,00
ECO SNM 50-200	2,2	1450		13,4	13,3	13,2	13,0	12,9	12,6	12,4	12,1	11,7	10,9	9,9	8,7	905,00
ECO SNM 50-200	3,0	1450		16,3	16,3	16,1	16,0	15,8	15,6	15,4	15,2	14,9	14,2	13,4	12,3	950,00
ECO SNM 50-250	2,2	1450		13,8	13,7	13,5	13,3	13,0	12,6	12,2	11,5	10,9	9,3	7,5		1.015,00
ECO SNM 50-250	3,0	1450		17,3	17,3	17,1	17,0	16,7	16,3	16,0	15,4	14,8	13,4	11,7	10,0	1.060,00
ECO SNM 50-250	4,0	1450		21,2	21,2	21,1	21,0	20,7	20,4	20,0	19,6	19,1	18,0	16,5	15,0	1.145,00
ECO SNM 50-250	5,5	1450		24,0	24,0	24,0	24,0	23,7	23,5	23,1	22,7	22,2	21,2	20,1	18,7	1.290,00
ECO SNM 50-315	5,5	1450		27,9	27,9	27,6	27,3	26,6	25,8	24,7	23,4	21,6	17,5	12,0		1.560,00
ECO SNM 50-315	7,5	1450		34,6	34,7	34,3	34,2	33,9	33,3	32,7	31,8	30,8	27,8	23,8	18,0	1.700,00
ECO SNM 50-315	11,0	1450		38,5	38,7	38,4	38,2	38,0	37,8	37,3	37,0	36,0	34,0	30,5	25,3	2.130,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	48,00	54,00	60,00	72,00	84,00	96,00	
			(l/dk)	0	200	300	400	500	600	800	900	1000	1200	1400	1600	
ECO SNM 65-125	0,75	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	5,6	5,5	5,4	5,3	5,1	4,8	4,0	3,5	2,8				705,00
ECO SNM 65-125	1,1	1450		6,8	6,8	6,7	6,6	6,3	6,1	5,3	4,7	4,1	2,7			730,00
ECO SNM 65-160	1,1	1450		7,7	7,6	7,5	7,3	7,2	6,9	6,0	5,3	4,5				750,00
ECO SNM 65-160	1,5	1450		9,3	9,3	9,3	9,2	9,0	8,8	8,0	7,4	6,7				790,00
ECO SNM 65-160	2,2	1450		10,5	10,6	10,6	10,5	10,3	10,1	9,4	8,9	8,3	6,7			885,00
ECO SNM 65-200	1,5	1450		9,3	9,3	9,3	9,1	8,9	8,6	7,6	7,0	6,2				855,00
ECO SNM 65-200	2,2	1450		11,6	11,7	11,6	11,5	11,4	11,1	10,3	9,7	9,0	7,2			955,00
ECO SNM 65-200	3,0	1450		13,9	14,0	13,9	13,9	13,7	13,5	12,8	12,3	11,8	10,3	8,2		1.000,00
ECO SNM 65-200	4,0	1450		15,8	15,9	15,9	15,8	15,7	15,6	15,0	14,7	14,2	12,9	11,2		1.085,00
ECO SNM 65-250	3,0	1450		15,2	15,2	15,1	15,0	14,9	14,6	13,5	12,7	11,5	8,4			1.225,00
ECO SNM 65-250	4,0	1450		18,2	18,2	18,2	18,1	18,0	17,8	16,9	16,1	15,2	12,5	9,1		1.310,00
ECO SNM 65-250	5,5	1450		22,3	22,2	22,2	22,1	22,1	22,0	21,4	20,8	20,1	18,0	15,0	11,0	1.455,00
ECO SNM 65-250	7,5	1450		24,1	24,0	24,0	24,0	24,0	23,9	23,4	23,0	22,3	20,5	17,8	14,6	1.590,00
ECO SNM 65-315	5,5	1450		22,0	22,1	22,2	22,2	22,2	22,0	21,0	20,1	19,0	15,8	11,8		1.655,00
ECO SNM 65-315	7,5	1450		26,0	26,2	26,3	26,4	26,3	26,1	25,3	24,6	23,6	21,0	17,4	12,6	1.795,00
ECO SNM 65-315	11,0	1450		32,6	33,2	33,4	33,4	33,4	33,2	32,7	32,1	31,5	29,8	27,4	24,0	2.225,00
ECO SNM 65-315	15,0	1450		36,6	37,5	37,5	37,7	37,5	37,4	37,0	36,7	36,2	35,0	33,2	30,6	2.440,00
ECO SNM 65-400	15,0	1450		44	44	44	44	44	43	42	40	39	34	29	22	2.595,00
ECO SNM 65-400	18,5	1450		51	51	51	51	51	50	49	48	47	43	39	32	2.815,00
ECO SNM 65-400	22,0	1450		56	57	57	57	57	56	55	55	54	51	47	40	3.395,00
ECO SNM 65-400	30,0	1450		64	64	64	65	65	64	64	63	63	60	57	51	3.815,00

ECO SNM 1450 rpm TEK FANLI MONOBLOK SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ														FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	24,00	36,00	48,00	54,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,0	138,0	168,0		
			(l/dk)	0	400	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2300	2800		
ECO SNM 80-160	1,5	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	6,4	6,4	6,2	5,9	5,7	5,4	4,9	4,1	3,3				845,00	
ECO SNM 80-160	2,2	1450		8,3	8,3	8,25	8,0	7,8	7,7	7,2	6,7	6,0	5,2			940,00	
ECO SNM 80-160	3,0	1450		10,1	10,0	9,9	9,8	9,7	9,6	9,3	8,9	8,4	7,7	5,3		985,00	
ECO SNM 80-200	3,0	1450		11,0	11,0	10,8	10,5	10,2	10,0	9,4	8,7	7,8	6,5			1.125,00	
ECO SNM 80-200	4,0	1450		13,3	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,0	11,4	10,5	9,4			1.210,00	
ECO SNM 80-200	5,5	1450		16,4	16,5	16,4	16,2	16,1	16,0	15,6	15,0	14,3	13,4	10,2		1.355,00	
ECO SNM 80-250	4,0	1450		15,2	15,3	15,3	15,0	1,8	14,5	13,5	12,2	10,4				1.355,00	
ECO SNM 80-250	5,5	1450		17,6	17,7	17,7	17,5	17,3	17,0	16,3	15,2	13,8	12,0			1.500,00	
ECO SNM 80-250	7,5	1450		21,1	21,0	21,1	21,0	20,9	20,8	20,3	19,5	18,4	17,1			1.635,00	
ECO SNM 80-250	11,0	1450		24,8	24,9	24,9	24,9	24,9	24,8	24,6	24,2	23,5	22,5	18,6		2.050,00	
ECO SNM 80-315	11,0	1450		29,0	28,8	28,8	28,7	28,5	28,4	27,8	27,0	25,8	24,2			2.320,00	
ECO SNM 80-315	15,0	1450		34,6	34,6	34,6	34,5	34,4	34,2	34,0	33,3	32,4	31,2	27,0		2.530,00	
ECO SNM 80-315	18,5	1450		37,6	37,6	37,6	37,5	37,4	37,3	37,0	36,5	35,8	34,7	31,0		2.770,00	
ECO SNM 80-400	18,5	1450		35	35	35	35	35	35	35	35	34	32	27	20	3.130,00	
ECO SNM 80-400	22,0	1450		40	40	40	40	40	40	40	40	39	37	33	27	3.665,00	
ECO SNM 80-400	30,0	1450		50	50	50	51	51	51	51	51	50	49	45	40	4.065,00	
ECO SNM 80-400	37,0	1450		58	58	59	59	59	59	59	59	59	58	55	50	4.835,00	
ECO SNM 80-400	45,0	1450		63	63	63	64	64	64	64	64	64	63	61	56	5.210,00	

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (€)	
			(m³/h)	0,0	48,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,0	120,0	138,0	168,0	192,0		216,0
			(l/dk)	0	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2800	3200		3600
ECO SNM 100-160	3,0	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	9	9	9	9	8	8	7	7	6			1.155,00	
ECO SNM 100-160	4,0	1450		12	12	12	11	11	11	10	10	9			1.240,00	
ECO SNM 100-200	4,0	1450		10	11	11	11	11	10	10	9	8	6			1.295,00
ECO SNM 100-200	5,5	1450		13	14	14	13	13	13	13	12	12	10	8		1.440,00
ECO SNM 100-200	7,5	1450		15	15	15	15	15	15	15	15	14	12	11	9	1.575,00
ECO SNM 100-250	5,5	1450		15	15	15	14	14	13	12	11	9				1.565,00
ECO SNM 100-250	7,5	1450		18	18	18	18	17	17	16	15	13	9			1.700,00
ECO SNM 100-250	11,0	1450		22	22	22	22	22	22	21	20	19	15	12		2.130,00
ECO SNM 100-250	15,0	1450		23	24	24	24	24	23	23	22	21	18	14	10	2.380,00
ECO SNM 100-315	15,0	1450		27	27	27	27	26	26	26	25	24	21	18	14	2.630,00
ECO SNM 100-315	18,5	1450		31	31	31	31	30	30	30	29	28	26	24	20	2.845,00
ECO SNM 100-315	22,0	1450		35	35	35	35	35	35	35	34	33	32	30	27	3.395,00
ECO SNM 100-315	30,0	1450		37	37	37	37	37	36	36	36	35	34	32	30	3.800,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (€)	
			(m³/h)	0,0	48,00	72,00	96,00	120,0	168,0	192,0	216,0	240,0	264,0	288,0		312,0
			(l/dk)	0	800	1200	1600	2000	2800	3200	3600	4000	4400	4800		5200
ECO SNM 100-400	30,0	1450	MSS	41	40	40	40	39	37	34	32	28	25	21	4.275,00	
ECO SNM 100-400	37,0	1450		46	46	46	46	45	43	41	38	35	32	28	24	5.045,00
ECO SNM 100-400	45,0	1450		53	53	53	52	52	50	48	46	43	40	37	33	5.420,00
ECO SNM 100-400	55,0	1450		59	59	59	59	59	57	55	54	51	49	46	43	6.700,00
ECO SNM 100-400	75,0	1450		64	64	64	64	64	63	61	60	58	56	53	50	Sorunuz

ECO SNM 1450 rpm TEK FANLI MONOBLOK SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	120,0	144,0	168,0	192,0	216,0	240,0	264,0	288,0	312,0	336,0	360,0	
			(l/dk)	0	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600	6000	
ECO SNM 125-200	7,5	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	12	11	11	11	11	10	9	8	7				1.800,00
ECO SNM 125-200	11,0	1450		14	14	14	14	13	13	12	11	10	9	7		2.245,00
ECO SNM 125-250	15,0	1450		17	17	17	17	16	16	15	14	13	12	11	10	2.475,00
ECO SNM 125-250	18,5	1450		20	20	20	20	20	19	19	18	17	17	15	14	2.720,00
ECO SNM 125-250	22,0	1450		22	23	23	22	22	22	22	21	20	20	19	17	3.300,00
ECO SNM 125-315	18,5	1450		23	23	23	22	22	21	20	18	16	14	12	10	3.135,00
ECO SNM 125-315	22,0	1450		26	26	26	26	25	24	23	22	20	18	16	14	3.650,00
ECO SNM 125-315	30,0	1450		32	32	32	31	31	30	29	28	27	28	23	21	4.065,00
ECO SNM 125-315	37,0	1450		37	37	36	36	36	35	34	33	32	31	29	27	4.840,00
ECO SNM 125-315	45,0	1450		39	39	48	38	38	37	36	36	35	33	32	30	5.215,00
ECO SNM 125-400	37,0	1450		39	40	40	39	38	37	35	32	30	26	23	19	5.195,00
ECO SNM 125-400	45,0	1450		45	46	45	45	44	43	41	39	37	34	31	27	5.565,00
ECO SNM 125-400	55,0	1450		51	52	52	51	50	49	48	46	44	42	39	36	6.845,00
ECO SNM 125-400	75,0	1450		62	63	63	63	63	62	62	61	59	58	56	53	Sorunuz

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	216,0	264,0	288,0	312,0	336,0	360,0	390,0	420,0	450,0	480,0	540,0	
			(l/dk)	0	3600	4400	4800	5200	5600	6000	6500	7000	7500	8000	9000	
ECO SNM 150-200	11,0	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	12	11	10	10	10	9	9	8	7				2.500,00
ECO SNM 150-200	15,0	1450		14	13	12	12	12	11	11	10	9				2.770,00
ECO SNM 150-250	15,0	1450		15	14	13	13	13	12	12	11	10	9	7		2.875,00
ECO SNM 150-250	18,5	1450		17	17	16	16	15	15	15	14	13	12	10		3.120,00
ECO SNM 150-250	22,0	1450		19	19	19	18	18	18	17	17	16	15	13	10	3.700,00
ECO SNM 150-250	30,0	1450		21	21	21	21	20	20	20	19	18	17	16	13	4.120,00
ECO SNM 150-315	18,5	1450		21	19	18	17	16	15	14	12					3.460,00
ECO SNM 150-315	22,0	1450		23	21	20	19	18	17	16	15					3.975,00
ECO SNM 150-315	30,0	1450		28	27	26	26	25	24	23	22	20	18			4.375,00
ECO SNM 150-315	37,0	1450		32	32	31	30	30	29	28	27	25	23	21		5.145,00
ECO SNM 150-315	45,0	1450		36	36	35	35	34	34	33	32	30	29	27		5.520,00
ECO SNM 150-315	55,0	1450		38	37	37	36	36	35	35	33	32	31	29	26	6.800,00
ECO SNM 150-400	45,0	1450		37	37	35	34	34	33	32	30	29	27	25		5.755,00
ECO SNM 150-400	55,0	1450		44	43	42	41	40	39	38	37	36	34	33	29	7.035,00
ECO SNM 150-400	75,0	1450		54	53	52	51	51	50	49	48	47	45	43	40	Sorunuz
ECO SNM 150-400	90,0	1450		61	60	59	59	58	57	57	56	54	53	52	48	Sorunuz

ECO SNL 2900 rpm HAT TİPİ (IN-LINE) SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	
			(l/dk)	0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
ECO SNL 40-125	1,5	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	17,1	16,3	15,8	15,2	14,2	12,8	10,9	8,4	5,1				640,00
ECO SNL 40-125	2,2	2900		23,1	22,4	22,1	21,5	20,7	19,6	18,0	15,9	13,3	10,0			675,00
ECO SNL 40-125	3,0	2900		28,6	280	27,8	27,3	26,7	25,8	24,4	22,7	20,5	18,2	15,3	12,0	770,00
ECO SNL 40-125	4,0	2900		30,0	29,4	29,1	28,8	28,1	27,3	26,0	24,4	22,4	20,0	17,5	14,5	870,00
ECO SNL 40-160	2,2	2900		25,1	24,5	23,8	22,8	21,4	19,5	17,1	14,2					700,00
ECO SNL 40-160	3,0	2900		30,1	29,5	29,0	27,8	26,5	24,8	22,5	19,7	16,2	11,8			790,00
ECO SNL 40-160	4,0	2900		36,5	35,8	35,2	34,4	33,2	31,6	29,4	26,8	23,5	19,5			890,00
ECO SNL 40-160	5,5	2900		43,0	42,2	41,7	40,8	39,8	38,4	36,3	33,8	30,8	27,2	23,0		1.075,00
ECO SNL 40-200	5,5	2900		41	40	40	39	38	37	34	30	25	17			1.150,00
ECO SNL 40-200	7,5	2900		50	49	49	49	48	47	45	42	37	32	24		1.210,00
ECO SNL 40-200	11,0	2900		66	66	66	66	65	65	64	63	60	57	53	47	1.665,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	18,00	24,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00	51,00	57,00	66,00	
			(l/dk)	0	300	400	500	550	600	650	700	750	850	950	1100	
ECO SNL 50-125	2,2	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	18,4	17,2	15,9	14,3	13,3	12,0	10,6						710,00
ECO SNL 50-125	3,0	2900		22,8	21,8	20,9	19,5	18,7	17,6	16,4	15,0	13,4	9,3			805,00
ECO SNL 50-125	4,0	2900		27,2	26,3	25,8	24,7	24,0	23,1	22,1	21,0	19,6	16,3	12,2		905,00
ECO SNL 50-125	5,5	2900		29,5	28,7	28,3	27,4	26,7	26,0	25,0	24,0	23,0	20,0	16,6		1.090,00
ECO SNL 50-160	4,0	2900		27,5	26,7	25,8	24,3	23,3	22,2	21,0	19,4	17,8	13,8			925,00
ECO SNL 50-160	5,5	2900		34,0	33,4	32,6	31,3	30,5	29,5	28,3	27,0	25,4	21,7	17,0		1.105,00
ECO SNL 50-160	7,5	2900		42,9	42,3	41,7	40,8	40,0	39,2	38,2	37,0	35,5	32,0	27,8		1.165,00
ECO SNL 50-200	7,5	2900		38	37	37	35	34	33	31	29	27	20			1.255,00
ECO SNL 50-200	11,0	2900		47	47	46	45	44	43	41	40	37	32			1.705,00
ECO SNL 50-200	15,0	2900		67	68	68	67	67	66	65	63	62	59	54		1.860,00
ECO SNL 50-250	15,0	2900		58	58	58	58	57	56	55	54	53	49	44		1.910,00
ECO SNL 50-250	18,5	2900		69	69	68	68	67	67	66	65	64	61	56	47	2.070,00
ECO SNL 50-250	22,0	2900		78	78	78	77	77	77	76	75	74	71	67	60	2.570,00
ECO SNL 50-250	30,0	2900		94	94	93	93	93	92	92	91	91	89	86	81	3.575,00

ECO SNL 2900 rpm HAT TİPİ (IN-LINE) SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	24,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	90,00	102,0	
			(l/dk)	0	400	600	700	800	900	1000	1100	120	1200	1500	1700	
ECO SNL 65-125	3,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	16,7	15,6	14,4	13,7	12,8	11,6	10,2	8,4				835,00	
ECO SNL 65-125	4,0	2900		20,4	19,3	18,3	17,7	16,9	15,8	14,5	13,0	11,0	11,0		935,00	
ECO SNL 65-125	5,5	2900		25,3	24,2	23,6	23,0	22,3	21,4	20,4	19,0	17,2	17,2		1.115,00	
ECO SNL 65-125	7,5	2900		30,0	29,1	28,6	28,2	27,6	27,0	26,0	25,0	23,3	23,3	17,2	1.180,00	
ECO SNL 65-160	5,5	2900		27,1	26,5	25,2	24,2	23,0	21,4	19,7	17,7				1.160,00	
ECO SNL 65-160	7,5	2900		32,0	31,5	30,4	29,5	28,5	27,0	25,5	23,7	21,6	21,6		1.220,00	
ECO SNL 65-160	11,0	2900		40,7	40,5	39,8	39,3	38,3	37,3	36,0	34,4	32,6	32,6	25,4	1.680,00	
ECO SNL 65-160	15,0	2900		44,4	44,3	43,8	43,3	42,5	41,6	40,4	38,8	37,2	37,2	30,2	1.840,00	
ECO SNL 65-200	11,0	2900		41	41	40	40	39	38	37	36	35	35	29	1.735,00	
ECO SNL 65-200	15,0	2900		50	50	49	49	48	48	47	46	45	45	39	1.895,00	
ECO SNL 65-200	18,5	2900		58	58	58	58	57	57	56	55	54	54	49	43	2.055,00
ECO SNL 65-200	22,0	2900		67	67	67	67	67	66	66	65	64	64	60	55	2.555,00
ECO SNL 65-250	18,5	2900		61	61	61	60	59	57	54	51	47	47	30	2.095,00	
ECO SNL 65-250	22,0	2900		71	70	70	70	68	67	65	62	59	59	43	2.595,00	
ECO SNL 65-250	30,0	2900		87	87	87	87	86	85	84	82	79	79	68	55	3.605,00
ECO SNL 65-250	37,0	2900		101	101	101	100	100	99	99	97	96	96	87	76	3.890,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (€)	
			(m³/h)	0,0	42,00	54,00	66,00	72,00	78,00	84,00	90,00	96,00	102,0	114,0		126,0
			(l/dk)	0	700	900	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1900		2100
ECO SNL 80-125	5,5	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	21,4	19,5	18,7	17,7	17,1	16,3	15,4	14,5	13,3	12,3	9,5	6,7	1.180,00
ECO SNL 80-125	7,5	2900		26,5	25,2	24,5	23,6	23,0	22,4	21,6	20,8	19,8	18,7	16,1	13,1	1.240,00
ECO SNL 80-125	11,0	2900		28,4	27,2	26,6	25,8	25,3	24,6	24,0	23,0	22,0	21,0	18,5	15,5	1.690,00
ECO SNL 80-160	7,5	2900		29,1	27,8	26,7	25,3	24,5	23,3	22,2	20,8	19,2	17,5			1.300,00
ECO SNL 80-160	11,0	2900		37,0	35,8	35,0	34,0	33,2	32,5	31,6	30,5	29,2	27,8	24,0		1.725,00
ECO SNL 80-160	15,0	2900		43,4	42,6	42,0	41,1	40,7	40,2	39,5	38,7	37,6	36,4	33,0	27,8	1.885,00
ECO SNL 80-200	15,0	2900		42	41	41	39	39	38	37	35	34	32	29	24	1.925,00
ECO SNL 80-200	18,5	2900		50	49	48	48	47	46	45	44	43	42	38	35	2.085,00
ECO SNL 80-200	22,0	2900		56	55	55	54	54	53	52	51	50	49	47	43	2.590,00
ECO SNL 80-200	30,0	2900		66	66	66	66	65	65	65	64	63	62	60	57	3.590,00
ECO SNL 80-250	30,0	2900		68	68	68	67	67	66	65	64	63	61	58	53	3.785,00
ECO SNL 80-250	37,0	2900		79	79	79	79	78	78	77	76	75	74	71	67	4.065,00
ECO SNL 80-250	45,0	2900		91	91	91	91	91	90	90	90	89	88	86	82	4.915,00
ECO SNL 80-250	55,0	2900		97	97	97	97	97	97	97	97	96	95	93	91	6.330,00

ECO SNL 2900 rpm HAT TİPİ (IN-LINE) SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	84,00	108,0	132,0	144,0	156,0	168,0	174,0	180,0	186,0	198,0	210,0	
			(l/dk)	0	1400	1800	2200	2400	2600	2800	2900	3000	3100	3300	3500	
ECO SNL 100-160	11,0	2900	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	27,2	23,5	21,0	18,0	16,5	14,8	13,0	12,0	11,0	10,0	8,0		1.950,00
ECO SNL 100-160	15,0	2900		33,7	30,4	28,3	26,0	24,6	23,2	21,5	20,7	20,0	19,0	17,0	15,0	2.105,00
ECO SNL 100-160	18,0	2900		38,5	35,5	33,8	31,8	30,6	29,2	27,8	27,1	26,4	25,6	24,0	22,0	2.265,00
ECO SNL 100-160	22,0	2900		42,8	40,0	38,6	36,8	35,8	34,6	33,5	33,0	32,0	31,4	30,0	28,0	2.765,00
ECO SNL 100-200	22,0	2900		42	41	39	37	36	34	32	31	30	29	27		2.825,00
ECO SNL 100-200	30,0	2900		51	51	50	48	47	46	44	43	42	41	39	36	3.730,00
ECO SNL 100-200	37,0	2900		59	59	58	57	56	54	53	52	51	51	49	46	4.015,00
ECO SNL 100-200	45,0	2900		64	64	64	62	62	61	59	59	58	57	55	53	4.870,00
ECO SNL 100-250	37,0	2900		61	61	59	56	53	50	47	45	43				4.100,00
ECO SNL 100-250	45,0	2900		74	75	73	71	69	66	64	62	60	58			4.950,00
ECO SNL 100-250	55,0	2900		85	86	85	83	82	80	78	76	75	73	70		6.380,00
ECO SNL 100-250	75,0	2900		103	103	103	102	102	101	99	99	98	97	94	91	Sorunuz



ECO SNL 1450 rpm HAT TİPİ (IN-LINE) SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	2,40	4,80	7,20	9,60	12,00	14,4	16,8	19,2				
			(l/dk)	0	40	80	120	160	200	240	280	320				
ECO SNL 40-125	0,37	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	6,6	6,5	6,5	6,4	6,1	5,6	4,9	4,0	2,9				550,00
ECO SNL 40-125	0,55	1450		6,9	6,8	6,8	6,7	6,4	6,0	5,3	4,5	3,6				605,00
ECO SNL 40-160	0,37	1450		7,0	7,1	7,0	6,6	6,1	5,4	4,2						565,00
ECO SNL 40-160	0,55	1450		9,1	9,2	9,1	8,8	8,2	7,4	6,4	5,0					620,00
ECO SNL 40-160	0,75	1450		10,1	10,2	10,1	9,8	9,2	8,4	7,4	6,3	4,9				645,00
ECO SNL 40-200	0,55	1450		9,2	9,1	9,1	9,0	8,5	7,4	5,8						690,00
ECO SNL 40-200	0,75	1450		11,1	11,0	11,1	11,1	10,7	9,8	8,4	6,7					715,00
ECO SNL 40-200	1,1	1450		14,4	14,4	14,5	14,5	14,3	13,8	12,9	11,5	9,7				740,00
ECO SNL 40-200	1,5	1450		15,7	15,7	15,8	15,8	15,7	15,3	14,6	13,4	11,5				775,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	7,20	9,60	12,00	14,40	16,80	19,2	21,60	24,00	26,40	28,80	33,60	
			(l/dk)	0	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	560	
ECO SNL 50-125	0,37	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	5,1	4,9	4,8	4,5	4,2	3,7	3,1	2,5	1,9				575,00
ECO SNL 50-125	0,55	1450		6,6	6,4	6,3	6,2	6,1	5,8	5,5	5,0	4,5	3,8			625,00
ECO SNL 50-125	0,75	1450		6,8	6,6	6,5	6,4	6,3	6,1	5,8	5,3	4,8	4,1	3,4		650,00
ECO SNL 50-160	0,55	1450		7,2	7,1	7,0	6,8	6,6	6,2	5,7	5,1	4,4	3,7			635,00
ECO SNL 50-160	0,75	1450		8,7	8,7	8,6	8,5	8,2	7,9	7,5	6,9	6,3	5,6	4,8		660,00
ECO SNL 50-160	1,1	1450		10,3	10,2	10,2	10,1	9,9	9,6	9,2	8,7	8,1	7,5	6,7	5,0	685,00
ECO SNL 50-200	1,1	1450		10,7	10,6	10,4	10,2	10,0	9,7	9,2	8,3	7,0	5,0			780,00
ECO SNL 50-200	1,5	1450		13,5	13,6	13,4	13,2	13,0	12,7	12,3	11,8	10,9	9,6	7,9		820,00
ECO SNL 50-200	2,2	1450		16,0	16,3	16,2	16,0	15,8	15,5	15,2	14,9	14,4	13,8	13,1	10,9	920,00
ECO SNL 50-250	2,2	1450		16,2	16,0	16,0	15,9	15,8	15,6	15,2	14,7	14,1	13,4	12,4	10,1	1.020,00
ECO SNL 50-250	3,0	1450		20,1	20,0	20,0	19,9	19,7	19,6	19,4	19,0	18,5	17,9	17,3	15,4	1.065,00
ECO SNL 50-250	4,0	1450		22,2	22,1	22,0	22,0	21,8	21,7	21,5	21,2	20,7	20,3	19,7	18,0	1.150,00

ECO SNL 1450 rpm HAT TİPİ (IN-LINE) SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (€)	
			(m³/h)	0,0	16,8	21,6	24,00	26,40	28,80	31,20	33,60	36,00	39,00	45,00		54,00
			(l/dk)	0	280	360	400	440	480	520	560	600	650	750		900
ECO SNL 65-125	0,37	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt	3,8	3,3	3,1	2,9	2,7								620,00
ECO SNL 65-125	0,55	1450		4,9	4,5	4,3	4,2	4,0	3,8	3,5	3,2					675,00
ECO SNL 65-125	0,75	1450		6,3	6,0	5,8	5,7	5,5	5,4	5,2	4,9	4,6	4,0			700,00
ECO SNL 65-125	1,1	1450		7,2	6,9	6,7	6,6	6,5	6,4	6,2	5,9	5,7	5,2			720,00
ECO SNL 65-160	0,75	1450		6,6	6,2	5,9	5,7	5,4	5,1	4,8	4,3	3,8				715,00
ECO SNL 65-160	1,1	1450		8,8	8,5	8,2	8,1	7,8	7,6	7,3	6,9	6,5	5,9			740,00
ECO SNL 65-160	1,5	1450		10,5	10,4	10,2	10,0	9,8	9,6	9,3	9,0	8,7	8,2	7,0		780,00
ECO SNL 65-200	1,5	1450		10,3	10,1	9,9	9,8	9,6	9,5	9,2	9,0	8,7	8,3	7,3		860,00
ECO SNL 65-200	2,2	1450		13,1	13,0	12,9	12,8	12,6	12,5	12,3	12,1	11,9	11,5	10,6	8,6	955,00
ECO SNL 65-200	3,0	1450		15,8	15,7	15,6	15,6	15,5	15,4	15,3	15,1	14,8	14,5	13,7	12,1	1.000,00
ECO SNL 65-250	2,2	1450		14,6	14,4	14,1	13,8	13,5	13,0	12,4	11,7	10,8	9,6	6,6		1.045,00
ECO SNL 65-250	3,0	1450		18,4	18,3	18,1	17,9	17,6	17,2	16,8	16,2	15,5	14,5	12,0	7,2	1.090,00
ECO SNL 65-250	4,0	1450		22,2	22,1	22,0	21,8	21,7	21,4	21,1	20,6	20,2	19,4	17,3	13,3	1.175,00
ECO SNL 65-250	5,5	1450		24,5	24,5	24,4	24,3	24,2	24,0	23,7	23,4	23,0	22,3	20,7	17,1	1.325,00
ECO SNL 65-315	5,5	1450		24,1	24,4	24,1	23,9	23,5	23,0	22,5	21,6	20,8	19,6	16,6	11,0	1.695,00
ECO SNL 65-315	7,5	1450		31,2	31,4	31,3	31,1	31,0	30,6	30,2	29,7	29,2	28,2	26,0	21,0	1.835,00
ECO SNL 65-315	11,0	1450		37,5	37,7	37,7	37,7	37,6	37,4	37,2	37,0	36,5	36,0	34,3	30,0	2.265,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												FİYAT (€)	
			(m³/h)	0,0	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	48,00	54,00	60,00	72,00	84,00		96,00
			(l/dk)	0	200	300	400	500	600	800	900	1000	1200	1400		1600
ECO SNL 80-125	0,55	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	4,6	4,3	4,1	4,0	3,7	3,4	2,5	1,8					720,00
ECO SNL 80-125	0,75	1450		5,7	5,5	5,4	5,2	5,0	4,7	3,8	3,2	2,4				745,00
ECO SNL 80-125	1,1	1450		6,6	6,5	6,4	6,3	6,1	5,8	4,9	4,3	3,6	1,9			770,00
ECO SNL 80-160	1,1	1450		8,0	7,9	7,7	7,6	7,3	7,0	5,8	5,0	4,0				810,00
ECO SNL 80-160	1,5	1450		9,7	9,4	9,3	9,2	9,0	8,7	7,8	7,1	6,2				850,00
ECO SNL 80-160	2,2	1450		10,5	10,2	10,1	10,0	9,9	9,6	8,8	8,1	7,3	5,3			945,00
ECO SNL 80-200	1,5	1450		8,9	8,8	8,8	8,6	8,4	8,1	7,0	6,1	5,1				920,00
ECO SNL 80-200	2,2	1450		11,6	11,6	11,5	11,4	11,3	11,0	10,2	9,5	8,7				1.020,00
ECO SNL 80-200	3,0	1450		14,1	14,0	14,0	14,0	13,9	13,7	13,2	12,7	12,0	10,2			1.065,00
ECO SNL 80-200	4,0	1450		15,2	15,1	15,1	15,1	15,1	15,0	14,5	14,1	13,5	11,9			1.150,00
ECO SNL 80-250	3,0	1450		13,5	13,6	13,5	13,5	13,3	13,1	12,0	11,0	9,7				1.330,00
ECO SNL 80-250	4,0	1450		16,8	17,1	17,2	17,2	17,0	16,7	15,7	15,0	14,0	11,8	8,7		1.415,00
ECO SNL 80-250	5,5	1450		20,8	21,0	21,1	21,2	21,1	21,0	20,4	19,8	19,0	17,2	14,6	11,0	1.560,00
ECO SNL 80-250	7,5	1450		23,4	23,6	23,7	23,9	24,0	23,8	23,4	23,0	22,5	20,9	18,5	15,0	1.695,00
ECO SNL 80-315	5,5	1450		20,7	21,0	21,2	21,3	21,3	21,0	19,9	18,9	17,8	14,4	9,9		1.830,00
ECO SNL 80-315	7,5	1450		25,8	26,1	26,2	26,3	26,2	26,0	25,2	24,5	23,5	20,8	17,0	12,5	1.970,00
ECO SNL 80-315	11,0	1450		33,1	33,4	33,5	33,6	33,5	33,4	32,8	32,4	31,7	30,0	27,0	23,5	2.395,00
ECO SNL 80-315	15,0	1450		36,4	36,6	36,7	36,7	36,7	36,6	36,2	36,0	35,5	34,0	31,8	28,4	2.610,00

ECO SNL 1450 rpm HAT TİPİ (IN-LINE) SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	30,00	36,00	48,00	54,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,0	120,0	132,0	
			(l/dk)	0	500	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	
ECO SNL 100-160	1,5	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	7,1	6,2	6,0	5,6	5,3	5,1	4,5	4,00	3,5				1.070,00
ECO SNL 100-160	2,2	1450		9,2	8,2	8,0	7,7	7,5	7,4	7,0	6,5	5,8	4,8			1.165,00
ECO SNL 100-160	3,0	1450		10,4	9,3	9,2	9,0	8,8	8,7	8,4	7,9	7,2	6,2	5,1		1.210,00
ECO SNL 100-200	3,0	1450		10,7	10,8	10,7	10,5	10,3	10,1	9,5	8,7	7,6	6,3			1.220,00
ECO SNL 100-200	4,0	1450		13,0	13,1	13,0	12,8	12,7	12,5	12,0	11,3	10,4	9,3	7,8	6,2	1.305,00
ECO SNL 100-200	5,5	1450		15,3	15,3	15,3	15,3	15,2	15,0	14,7	14,1	13,3	12,3	11,1	9,7	1.450,00
ECO SNL 100-250	4,0	1450		14,4	14,4	14,3	14,0	13,8	13,5	12,4	11,0	9,2				1.455,00
ECO SNL 100-250	5,5	1450		17,5	17,9	17,8	17,5	17,2	16,9	16,0	15,0	13,7	12,0	10,3		1.600,00
ECO SNL 100-250	7,5	1450		21,4	22,0	21,9	21,7	21,6	21,4	20,8	20,0	19,0	17,5	16,0	14,0	1.740,00
ECO SNL 100-250	11,0	1450		24,4	25,0	25,0	25,0	24,8	24,7	24,3	23,6	22,8	21,6	20,0	18,2	2.150,00
ECO SNL 100-315	7,5	1450		24,0	23,3	23,2	23,0	22,6	22,2	21,1	19,5	17,4	14,5	11,3		2.135,00
ECO SNL 100-315	11,0	1450		29,2	28,8	28,6	28,3	28,0	27,8	27,0	25,6	24,0	22,0	19,3	16,0	2.565,00
ECO SNL 100-315	15,0	1450		35,0	34,6	34,5	34,3	34,0	34,0	33,3	32,6	31,6	30,0	28,0	25,4	2.780,00
ECO SNL 100-315	18,5	1450		38,2	38,0	37,8	37,5	37,3	37,2	36,8	36,3	35,6	34,5	33,0	30,6	2.995,00

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	60,00	84,00	96,00	108,0	120,0	132,0	144,0	156,0	168,0	192,0	216,0	
			(l/dk)	0	1000	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3200	3600	
ECO SNL 125-200	4,0	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	9,9	10,0	9,8	9,5	9,0	8,4	7,6	6,5	5,1				1.540,00
ECO SNL 125-200	5,5	1450		12,8	12,9	12,7	12,5	12,2	11,7	11,1	10,2	9,0	7,6			1.685,00
ECO SNL 125-200	7,5	1450		15,0	15,0	15,0	14,8	14,6	14,2	13,7	13,0	12,0	10,8			1.820,00
ECO SNL 125-250	5,5	1450		14,6	14,6	13,8	13,1	12,2	11,1	9,8	8,4	6,7				1.8303,00
ECO SNL 125-250	7,5	1450		18,0	18,0	17,5	17,0	16,3	15,4	14,3	13,0	11,5	9,9			1.965,00
ECO SNL 125-250	11,0	1450		22,1	22,1	22,0	21,7	21,2	20,6	19,7	18,6	17,3	15,7	12,3		2.395,00
ECO SNL 125-250	15,0	1450		23,3	23,3	23,2	23,0	22,6	22,0	21,2	20,2	19,0	17,4	14,0	10,5	2.610,00
ECO SNL 125-315	11,0	1450		22,5	22,3	22,0	21,7	21,3	20,8	20,2	19,5	18,7	17,6			2.690,00
ECO SNL 125-315	15,0	1450		28,3	28,2	28,0	27,7	27,4	27,1	26,6	26,1	25,4	24,6	22,5		2.900,00
ECO SNL 125-315	18,5	1450		31,4	31,3	31,0	31,0	30,6	30,3	30,0	29,5	28,7	28,2	26,3	23,7	3.115,00
ECO SNL 125-315	22,0	1450		34,6	34,6	34,3	34,2	34,0	33,7	33,5	33,0	32,5	31,8	30,3	28,2	3.615,00
ECO SNL 125-315	30,0	1450		36,0	36,0	35,8	35,7	35,5	35,2	35,0	34,5	34,1	33,5	32,0	30,0	4.020,00

ECO SNL 1450 rpm HAT TİPİ (IN-LINE) SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	DEVİR SAYISI (rpm)	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													FİYAT (€)
			(m³/h)	0,0	156,0	180,0	204,0	228,0	240,0	252,0	264,0	276,0	300,0	324,0	360,0	
			(l/dk)	0	2600	3000	3400	3800	4000	4200	4400	4600	5000	5400	6000	
ECO SNL 150-250	11,0	1450	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	14,1	13,4	12,9	12,2	11,3	10,8	10,3	9,7	9				2.675,00
ECO SNL 150-250	15,0	1450		17,8	17,1	16,7	16,2	15,4	15,0	14,5	14,0	13,4	12,2			2.885,00
ECO SNL 150-250	18,5	1450		21,1	20,5	20,2	19,8	19,2	18,8	18,5	18,0	17,5	16,4	15,0		3.100,00
ECO SNL 150-250	22,0	1450		22,4	21,7	21,5	21,1	20,6	20,2	20,0	19,5	19,0	18,0	16,5		3.610,00
ECO SNL 150-315	15,0	1450		22,8	20,1	19,2	18,1	17,0	16,1	15,4	14,5	13,5	11,4	9,0		3.510,00
ECO SNL 150-315	18,5	1450		24,7	22,2	21,3	20,4	19,2	18,6	17,8	17,1	16,3	14,5	12,4	8,9	3.725,00
ECO SNL 150-315	22,0	1450		27,5	25,2	24,4	23,5	22,5	21,9	21,3	20,5	19,7	18,0	16,0	12,6	4.230,00
ECO SNL 150-315	30,0	1450		33,5	31,8	31,1	30,4	29,5	29,0	28,4	27,8	27,2	25,6	24,0	21,0	4.620,00
ECO SNL 150-315	37,0	1450		37,9	36,5	36,0	35,4	34,6	34,2	33,7	33,1	32,6	31,2	29,7	27,0	5.410,00
ECO SNL 150-315	45,0	1450		39,7	38,5	38,0	37,4	36,7	36,3	35,8	35,4	34,8	33,5	32,1	29,4	5.785,00



SKM 2900 rpm YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR			POMPA BAĞLANTI AĞZI		MOTORLU POMPA FİYAT (€)	ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	AKUPLAJ (Şase + Kaplin Tk.) FİYAT (€)
	kW	HP	DEVİR SAYISI (rpm)	EMME	BASMA			
SKM 32/2	4,0	5,5	2900	1½"	1¼"	1.515,00	1.040,00	315,00
SKM 32/3	5,5	7,5	2900	1½"	1¼"	1.820,00	1.150,00	400,00
SKM 32/4	5,5	7,5	2900	1½"	1¼"	1.905,00	1.255,00	400,00
SKM 32/5	7,5	10,0	2900	1½"	1¼"	2.115,00	1.430,00	400,00
SKM 32/6	11,0	15,0	2900	1½"	1¼"	2.660,00	1.565,00	515,00
SKM 32/7	11,0	15,0	2900	1½"	1¼"	2.800,00	1.720,00	520,00
SKM 32/8	11,0	15,0	2900	1½"	1¼"	2.915,00	1.860,00	520,00
SKM 32/9	15,0	20,0	2900	1½"	1¼"	3.205,00	2.010,00	585,00
SKM 32/10	15,0	20,0	2900	1½"	1¼"	3.465,00	2.215,00	690,00
SKM 32/11	18,5	25,0	2900	1½"	1¼"	3.710,00	2.355,00	695,00
SKM 32/12	18,5	25,0	2900	1½"	1¼"	3.850,00	2.520,00	695,00
SKM 40/2	7,5	10,0	2900	2"	1½"	1.945,00	1.265,00	365,00
SKM 40/3	11,0	15,0	2900	2"	1½"	2.535,00	1.435,00	490,00
SKM 40/4	15,0	20,0	2900	2"	1½"	2.840,00	1.620,00	535,00
SKM 40/5	18,5	25,0	2900	2"	1½"	3.165,00	1.805,00	585,00
SKM 40/6	22,0	30,0	2900	2"	1½"	3.910,00	2.010,00	810,00
SKM 40/7	30,0	40,0	2900	2"	1½"	4.835,00	2.285,00	870,00
SKM 40/8	30,0	40,0	2900	2"	1½"	4.990,00	2.455,00	880,00
SKM 40/9	37,0	50,0	2900	2"	1½"	5.410,00	2.650,00	880,00
SKM 40/10	45,0	60,0	2900	2"	1½"	6.295,00	2.880,00	1.060,00
SKM 40/11	45,0	60,0	2900	2"	1½"	6.490,00	3.115,00	1.060,00
SKM 40/12	55,0	75,0	2900	2"	1½"	7.790,00	3.325,00	1.275,00
SKM 50/2	15,0	20,0	2900	2½"	2"	2.805,00	1.585,00	530,00
SKM 50/3	18,5	25,0	2900	2½"	2"	3.145,00	1.830,00	535,00
SKM 50/4	22,0	30,0	2900	2½"	2"	3.960,00	2.075,00	810,00
SKM 50/5	30,0	40,0	2900	2½"	2"	4.850,00	2.300,00	870,00
SKM 50/6	37,0	50,0	2900	2½"	2"	5.370,00	2.600,00	880,00
SKM 50/7	45,0	60,0	2900	2½"	2"	6.260,00	2.885,00	1.010,00
SKM 50/8	55,0	75,0	2900	2½"	2"	7.690,00	3.225,00	1.265,00
SKM 50/9	75,0	100,0	2900	2½"	2"	Sorunuz	3.740,00	1.560,00
SKM 65/2	37,0	50,0	2900	3"	2½"	4.895,00	2.095,00	820,00
SKM 65/3	55,0	75,0	2900	3"	2½"	7.125,00	2.400,00	1.120,00
SKM 65/4	75,0	100,0	2900	3"	2½"	Sorunuz	2.780,00	1.500,00
SKM 65/5	90,0	125,0	2900	3"	2½"	Sorunuz	3.465,00	1.540,00
SKM 65/6	110,0	150,0	2900	3"	2½"	Sorunuz	3.805,00	2.145,00
SKM 65/7	110,0	150,0	2900	3"	2½"	Sorunuz	4.020,00	2.145,00
SKM 80/2	55,0	75,0	2900	4"	3"	7.605,00	3.180,00	1.120,00
SKM 80/3	90,0	125,0	2900	4"	3"	Sorunuz	3.635,00	1.500,00
SKM 80/4	110,0	150,0	2900	4"	3"	Sorunuz	4.095,00	2.145,00
SKM 80/5	160,0	220,0	2900	4"	3"	Sorunuz	Sorunuz	Sorunuz

SKM 1450 rpm YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR			POMPA BAĞLANTI AĞZI		MOTORLU POMPA FİYAT (€)	ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	AKUPLAJ (Şase + Kaplin Tk.) FİYAT (€)
	kW	HP	DEVİR SAYISI (rpm)	EMME	BASMA			
SKM 32/2	0,55	0,75	1450	1½"	1¼"	1.265,00	1.040,00	285,00
SKM 32/3	0,75	1,0	1450	1½"	1¼"	1.380,00	1.150,00	285,00
SKM 32/4	1,1	1,5	1450	1½"	1¼"	1.505,00	1.255,00	310,00
SKM 32/5	1,1	1,5	1450	1½"	1¼"	1.650,00	1.430,00	310,00
SKM 32/6	1,5	2,0	1450	1½"	1¼"	1.840,00	1.565,00	365,00
SKM 32/7	1,5	2,0	1450	1½"	1¼"	1.975,00	1.720,00	365,00
SKM 32/8	2,2	3,0	1450	1½"	1¼"	2.165,00	1.860,00	365,00
SKM 32/9	2,2	3,0	1450	1½"	1¼"	2.315,00	2.010,00	400,00
SKM 32/10	2,2	3,0	1450	1½"	1¼"	2.435,00	2.155,00	400,00
SKM 32/11	3,0	4,0	1450	1½"	1¼"	2.615,00	2.295,00	420,00
SKM 32/12	3,0	4,0	1450	1½"	1¼"	2.765,00	2.475,00	420,00
SKM 32/13	3,0	4,0	1450	1½"	1¼"	2.880,00	2.610,00	420,00
SKM 32/14	4,0	5,5	1450	1½"	1¼"	3.110,00	2.760,00	450,00
SKM 40/2	1,1	1,5	1450	2"	1½"	1.510,00	1.265,00	310,00
SKM 40/3	1,5	2,0	1450	2"	1½"	1.735,00	1.435,00	365,00
SKM 40/4	2,2	3,0	1450	2"	1½"	1.965,00	1.620,00	365,00
SKM 40/5	3,0	4,0	1450	2"	1½"	2.190,00	1.805,00	400,00
SKM 40/6	3,0	4,0	1450	2"	1½"	2.360,00	2.010,00	400,00
SKM 40/7	4,0	5,5	1450	2"	1½"	2.640,00	2.225,00	420,00
SKM 40/8	4,0	5,5	1450	2"	1½"	2.785,00	2.395,00	420,00
SKM 40/9	5,5	7,5	1450	2"	1½"	3.130,00	2.590,00	510,00
SKM 40/10	5,5	7,5	1450	2"	1½"	3.325,00	2.820,00	515,00
SKM 40/11	5,5	7,5	1450	2"	1½"	3.480,00	3.005,00	515,00
SKM 40/12	7,5	10,0	1450	2"	1½"	3.855,00	3.220,00	590,00
SKM 50/2	2,2	3,0	1450	2½"	2"	1.935,00	1.585,00	365,00
SKM 50/3	3,0	4,0	1450	2½"	2"	2.210,00	1.830,00	400,00
SKM 50/4	4,0	5,5	1450	2½"	2"	2.500,00	2.075,00	400,00
SKM 50/5	5,5	7,5	1450	2½"	2"	2.815,00	2.300,00	425,00
SKM 50/6	5,5	7,5	1450	2½"	2"	3.080,00	2.530,00	510,00
SKM 50/7	7,5	10,0	1450	2½"	2"	3.475,00	2.815,00	540,00
SKM 50/8	7,5	10,0	1450	2½"	2"	3.695,00	3.080,00	540,00
SKM 50/9	11,0	15,0	1450	2½"	2"	4.375,00	3.340,00	695,00
SKM 65/2	4,0	5,5	1450	3"	2½"	2.585,00	2.095,00	485,00
SKM 65/3	5,5	7,5	1450	3"	2½"	2.955,00	2.400,00	490,00
SKM 65/4	7,5	10,0	1450	3"	2½"	3.440,00	2.780,00	535,00
SKM 65/5	11,0	15,0	1450	3"	2½"	4.270,00	3.220,00	690,00
SKM 65/6	15,0	20,0	1450	3"	2½"	4.760,00	3.555,00	695,00
SKM 65/7	15,0	20,0	1450	3"	2½"	5.015,00	3.865,00	695,00

SKM 1450 rpm YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

POMPA TİPİ	MOTOR			POMPA BAĞLANTI AĞZI		MOTORLU POMPA FİYAT (€)	ÇIPLAK POMPA FİYAT (€)	AKUPLAJ (Şase + Kaplin Tk.) FİYAT (€)
	kW	HP	DEVİR SAYISI (rpm)	EMME	BASMA			
SKM 80/2	11,0	15,0	1450	4"	3"	4.340,00	3.180,0	810,00
SKM 80/3	15,0	20,0	1450	4"	3"	4.930,00	3.635,00	820,00
SKM 80/4	18,5	25,0	1450	4"	3"	5.585,00	4.095,00	905,00
SKM 80/5	22,0	30,0	1450	4"	3"	6.450,00	4.610,00	915,00
SKM 80/6	30,0	40,0	1450	4"	3"	7.185,00	5.075,00	1.010,00
SKM 80/7	37,0	50,0	1450	4"	3"	8.060,00	5.525,00	1.060,00
SKM 80/8	37,0	50,0	1450	4"	3"	8.515,00	5.955,00	1.175,00
SKM 80/9	45,0	60,0	1450	4"	3"	9.275,00	6.430,00	1.275,00
SKM 80/10	45,0	60,0	1450	4"	3"	9.615,00	6.840,00	1.275,00
SKM 100/2	22,0	30,0	1450	5"	4"	6.075,00	4.160,00	915,00
SKM 100/3	37,0	50,0	1450	5"	4"	7.385,00	4.760,00	1.010,00
SKM 100/4	45,0	60,0	1450	5"	4"	8.235,00	5.400,00	1.060,00
SKM 100/5	55,0	75,0	1450	5"	4"	9.885,00	5.975,00	1.370,00
SKM 100/6	75,0	100,0	1450	5"	4"	Sorunuz	6.540,00	1.950,00
SKM 100/7	75,0	100,0	1450	5"	4"	Sorunuz	7.180,00	1.950,00
SKM 100/8	90,0	125,0	1450	5"	4"	Sorunuz	7.810,00	1.965,00
SKM 125/2	55,0	75,0	1450	6"	5"	10.715,00	6.935,00	1.405,00
SKM 125/3	90,0	125,0	1450	6"	5"	Sorunuz	7.825,00	1.845,00
SKM 125/4	110,0	150,0	1450	6"	5"	Sorunuz	8.755,00	2.540,00
SKM 125/5	132,0	180,0	1450	6"	5"	Sorunuz	9.700,00	2.780,00
SKM 125/	160,0	220,0	1450	6"	5"	Sorunuz	10.620,00	2.780,00
SKM 150/2	110,0	150,0	1450	8"	6"	Sorunuz	9.645,00	2.545,00
SKM 150/3	160,0	220,0	1450	8"	6"	Sorunuz	10.965,00	2.785,00
SKM 150/4	185,0	250,0	1450	8"	6"	Sorunuz	12.275,00	2.805,00
SKM 200/2	-	-	1450	10"	8"	Sorunuz	Sorunuz	Sorunuz
SKM 200/3	-	-	1450	10"	8"	Sorunuz	Sorunuz	Sorunuz



32 FS - 11

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	MAKSİMUM DEBİ (M³/h)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (MT)	FİYAT (USD)
32 FS - 11	1,00	380	1¼"	1"	3,5	11	672,00



32 FZS - 11

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	MAKSİMUM DEBİ (M³/h)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (MT)	FİYAT (USD)
32 FZS - 11	1,00	380	1¼"	1"	3,5	11	911,00



40 FS - 20

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	MAKSİMUM DEBİ (M³/h)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (MT)	FİYAT (USD)
40 FS - 20	2,00	380	1½"	1¼"	13	20	920,00



DÜŞEY ve YATAY
MİLLİ ÇOK KADEMELİ
POMPALAR



**Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli**



ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C' ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fışkiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde :	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör :	Noryl
Mil :	Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra :	Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi :	Alaşımli dökme demir
Devir :	2900

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
HMC 4 SA	220	1,0	MSS	43	41	39	36	32	27	16	10	1"	1"	210,00
HMC 5 SA	220	1,5		54	52	50	47	43	37	22	13	1"	1"	233,00

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	1	2	3	4	5	6	7	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
HMC 6 SC	220	1,5	MSS	70	62	56	52	44	33	14	10	1"	1"	305,00
HMC 8 SC	220	2,0		90	81	73	64	51	36	18	14	1"	1"	336,00

HMC SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR



MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
HMC 6 VC	220	1,5	MSS	70	65	60	57	49	43	26	6	1"	1"	331,00
HMC 8 VC	220	2,0		92	84	80	76	65	57	37	12	1"	1"	350,00
HMC 10 VC	220	3,0		112	105	100	93	80	71	48	20	1"	1"	400,00

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	1,0	3,0	4,0	4,5	6,0	7,0	9,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
HMC 7 VF	380	3,0	MSS	90	80	75	68	61	54	30	10	1 1/4"	1 1/4"	412,00
HMC 8 VF	380	4,0		101	92	84	78	70	60	37	13	1 1/4"	1 1/4"	430,00
HMC 10 VF	380	5,5		121	116	104	95	83	71	43	16	1 1/4"	1 1/4"	493,00

ULUSU

Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli

ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C' ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fiskiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör : Noryl
Mil : Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Alaşımli dökme demir
Devir : 2900

UPY-M 6, UPY 6 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	1	2	3	4	5	6	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY - M 6/9	220	1,50	MSS	82	78	73	65	50	36	30	1"	1"	503,00
UPY - M 6/12	220	2,00		110	102	97	87	69	50	40	1"	1"	561,00
UPY 6/9	380	1,50		82	78	73	65	50	36	30	1"	1"	412,00
UPY 6/12	380	2,00		110	102	97	87	69	50	40	1"	1"	495,00

UPY 12 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	2	5	6	8	10	12	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY 12/4	380	2,0	MSS	58	55	50	46	35	22	18	1½"	1¼"	502,00
UPY 12/5	380	3,0		62	60	62	58	45	28	24	1½"	1¼"	573,00
UPY 12/6	380	3,0		86	82	74	68	52	30	28	1½"	1¼"	588,00
UPY 12/7	380	3,0		101	97	88	81	62	38	33	1½"	1¼"	603,00
UPY 12/8	380	4,0		115	111	100	92	70	42	38	1½"	1¼"	670,00
UPY 12/9	380	4,0		128	123	111	102	80	42	38	1½"	1¼"	684,00



**Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli**

ULUSU

ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C° ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fiskiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör : Noryl
Mil : Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Alaşımli dökme demir
Devir : 2900

UPY 15 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	3	6	7,2	9	12	16	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY 15/5	380	3,0	1525	81	78	71	68	61	48	27	1½"	1½"	590,00
UPY 15/7A	380	3,0		97	92	88	83	74	56	30	1½"	1½"	620,00
UPY 15/7B	380	4,0		113	109	100	95	86	66	39	1½"	1½"	673,00
UPY 15/9	380	5,5		147	140	128	122	110	85	51	1½"	1½"	831,00
UPY 15/12	380	7,5		199	190	174	166	152	122	81	1½"	1½"	1.037,00

UPY 35 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	7	15	22	28	31	35	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY 35/5	380	5,5	1525	66	58	52	42	27	21	4	2"	2"	894,00
UPY 35/6	380	5,5		76	72	63	50	31	22	4	2"	2"	929,00
UPY 35/7	380	7,5		90	85	73	59	38	29	4	2"	2"	1.244,00
UPY 35/8	380	7,5		105	100	91	60	40	31	4	2"	2"	1.279,00
UPY 35/9	380	10,0		117	110	98	78	50	33	4	2"	2"	1.461,00
UPY 35/10	380	10,0		131	120	105	82	65	40	4	2"	2"	1.496,00

USUN

**Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli**



ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C' ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fışkiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör : Noryl
Mil : Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Alaşımli dökme demir
Devir : 2900

UPY-M 90 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	2	5	6	8	10	12	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY-M 90/4	220	2,0	MSS	58	55	50	46	35	22	18	1½"	1¼"	Sorunuz
UPY-M 90/5	220	3,0		62	60	62	58	45	28	24	1½"	1¼"	Sorunuz
UPY-M 90/6	220	3,0		86	82	74	68	52	30	28	1½"	1¼"	Sorunuz

UPY 90 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	2	5	6	8	10	12	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY 90/4	380	2,0	MSS	58	55	50	46	35	22	18	1½"	1¼"	520,00
UPY 90/5	380	3,0		62	60	62	58	45	28	24	1½"	1¼"	594,00
UPY 90/6	380	3,0		86	82	74	68	52	30	28	1½"	1¼"	609,00
UPY 90/7	380	3,0		101	97	88	81	62	38	33	1½"	1¼"	624,00
UPY 90/8	380	4,0		115	111	100	92	70	42	38	1½"	1¼"	694,00
UPY 90/9	380	4,0		128	123	111	102	80	42	38	1½"	1¼"	709,00



**Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli**

ULUSU

ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C° ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Havuz fışkiyelerinde
- Sanayide
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör : Noryl
Mil : Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Alaşımli dökme demir
Devir : 2900

UPY 100 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	5	7	10	12	14	16	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY 100/3	380	4,0	MSS	60	56	52	50	47	39	33	1½"	1½"	687,00
UPY 100/4	380	5,5		78	73	70	65	60	52	42	1½"	1½"	800,00
UPY 100/5	380	5,5		102	93	90	83	77	65	55	1½"	1½"	817,00
UPY 100/6	380	7,5		122	110	108	98	90	78	65	1½"	1½"	990,00
UPY 100/7	380	7,5		130	118	113	102	90	78	65	1½"	1½"	1.003,00
UPY 100/8	380	10,0		160	150	146	130	118	100	80	1½"	1½"	1.168,00

UPY 65 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	15	25	35	45	55	65	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
UPY 65/3	380	15,0	MSS	60	56	54	50	44	34	20	3"	2½"	1.966,00
UPY 65/4	380	15,0		80	76	72	67	58	46	28	3"	2½"	2.004,00
UPY 65/5	380	20,0		100	94	89	84	74	58	36	3"	2½"	2.222,00
UPY 65/6	380	25,0		120	112	108	100	88	70	44	3"	2½"	2.456,00
UPY 65/7	380	30,0		140	130	124	116	100	80	52	3"	2½"	3.073,00

ULUSU

IN - LINE
PUMP



ULUSU

IN - LINE

PUMP



UPH serisi çok kademeli dikey santrifüjlü pompa düşük viskoziteye sahip, yanıcı ve patlayıcı madde veya lif içermeyen sıvıları transfer etmek için uygundur.

Su İkmal: Yüksek binalar için su ikmal, drenaj, su işlerinde filtrasyon ve transfer, ana borudan basınç artışı.

Endüstri: Yıkama ve temizlik sistemleri, kazan besleme, su soğutma sirkülasyonu, su arıtma sistemleri, hidrofor sistemleri, yardımcı sistem ve destek donanımı.

Su arıtma: Ultra filtrasyon sistemleri, ters osmos sistemleri, damıtma sistemleri, seperatörler, yüzmeye havuzları.

Tarımsal sulama: Fıskiye sulama, damlatma sulama.

Yiyecek ve içecek endüstrisi:

Yangınla mücadele sistemleri:

ULUSUP

ÖZELLİKLER

Küçük boyutlu, az gürültülü, kullanılması ve bakımı kolay.

İŞLETİM KOŞULLARI


Düşük viskoziteye sahip, yanmayan ve patlamayan katı madde veya lif içermeyen sıvılarda kullanılır.

Sıvı, kimyasal açıdan pompa malzemelerine zarar vermemelidir. Suyun yoğunluğundan daha yüksek yoğunlukta veya viskozitede sıvılar pompalanırken, daha yüksek çıkış gücüne sahip motorlar kullanılmalıdır.

Sıvı ısısı: - 15°C / +120°C

Akış aralığı: 0,4-28 m³ /s

Max. ortam sıcaklığı: + 40°C



UPH 2 - 9 - 13 - 24 - 30

Referans Numarası	Açıklama	Malzeme Yapısı
3	Üst Gövde	Pik Döküm (GG 25)
3a	Gövde Kapağı	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
4	Difüzör	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
4a	Alt Difüzör	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
5	Kaplin	Karbon Çelik
5a	Ön Çark	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
6	Pompa Ayağı	Pik Döküm (GG 25)
26	Emme ve Basma Gövdesi	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
33	Çark Burcu	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
34	Mekanik Salmastra	-
40	Elektrik Motoru	-
47a	Kaymalı Yatak	Tungsten Carbide
49	Çark	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
50a	Üst Difüzör	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
51	Pompa Mili	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
55	Koruma Sacı	Paslanmaz Çelik (AISI 304)

UPH 40

Referans Numarası	Açıklama	Malzeme Yapısı
3	Üst Gövde	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
4	Difüzör	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
4a	Alt Difüzör	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
5	Kaplin	Karbon Çelik
5a	Ön Çark	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
6	Pompa Ayağı	Pik Döküm (GG 25)
7	Motor Taşıyıcı	Pik Döküm (GG 25)
17	Ara Yatak	Tungsten Carbide
26	Emme ve Basma Gövdesi	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
34	Mekanik Salmastra	-
47	Alt Yatak	Tungsten Carbide
49	Çark	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
50a	Üst Difüzör	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
51	Pompa Mili	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
55	Koruma Sacı	Paslanmaz Çelik (AISI 304)

MODEL	VOLTAJ	KW	Q M ³ /h	1	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,5	kg	FİYAT (USD)
UPH 2-6	220	0,75	H (m)	51	50	48	43	38	34	28	22	25	821,00
UPH 2-7	220	0,75		61	59	55	50	45	39	33	26	25	856,00
UPH 2-9	380	1,1		78	76	71	65	59	52	43	35	30	907,00

MODEL	VOLTAJ	KW	Q M ³ /h	1,5	2	3	4	5	6	7	8	kg	FİYAT (USD)
UPH 9-60	380	1,1	H (m)	56	52	50	46	39	35	26	18	25	884,00
UPH 9-80	380	1,5		72	70	68	62	53	36	36	25	30	997,00
UPH 9-100	380	2,2		93	87	84	77	68	45	45	31	30	1.090,00
UPH 9-140	380	3,0		132	122	118	108	85	64	64	44	35	1.308,00

MODEL	VOLTAJ	KW	Q M ³ /h	5	6	7	8	9	10	11	12	kg	FİYAT (USD)
UPH 13-60	380	2,2	H (m)	60	58	56	52	51	47	43	39	40	1.283,0
UPH 13-80	380	3,0		81	78	76	70	68	63	58	52	45	1.615,00
UPH 13-100	380	4,0		101	97	94	87	85	77	72	65	55	2.040,00
UPH 13-140	380	5,5		142	136	132	122	119	109	101	91	80	2.628,00

MODEL	VOLTAJ	KW	Q M ³ /h	8	10	12	14	16	18	20	22	kg	FİYAT (USD)
UPH 24-60	380	5,5	H (m)	83	81	78	75	69	64	58	52	25	2.275,00
UPH 24-80	380	7,5		112	108	105	100	92	86	77	70	25	2.540,00
UPH 24-100	380	11,0		140	136	131	125	115	108	97	87	30	3.048,00

MODEL	VOLTAJ	KW	Q M ³ /h	14	16	18	20	22	24	26	30	kg	FİYAT (USD)
UPH 30-70	380	7,5	H (m)	91	89	86	80	75	70	65	53	105	3.005,00
UPH 30-80	380	11,0		105	102	99	92	86	81	75	60	185	3.381,00
UPH 30-140	380	15,0		185	180	174	161	152	144	133	104	208	4.540,00

MODEL	VOLTAJ	KW	Q M ³ /h	16	20	24	28	32	36	40		kg	FİYAT (USD)
UPH 40-40	380	7,5	H (m)	72	68	65	59	53	47	37		100	3.220,00
UPH 40-60	380	11,0		108	102	99	92	86	81	75		187	3.880,00
UPH 40-80	380	15,0		144	137	129	120	109	97	76		205	4.615,00

HİDROFORLAR



HİDROFORLAR



KAT SAYISI	BASINÇ (BAR)		DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ
1	2,4		1	0,4	31	6,3	61	11,3
2	2,8		2	0,8	32	6,4	62	11,4
3	3,1		3	1,1	33	6,6	63	11,6
4	3,5		4	1,3	34	6,8	64	11,8
5	3,8		5	1,5	35	7,0	65	12,0
6	4,1		6	1,6	36	7,1	66	12,1
7	4,5		7	1,8	37	7,3	67	12,3
8	4,8		8	2,1	38	7,4	68	12,5
9	5,2		9	2,3	39	7,6	69	12,7
10	5,5		10	2,5	40	7,8	70	12,8
11	5,9		11	2,7	41	7,9	71	13,0
12	6,2		12	2,9	42	8,1	72	13,2
13	6,6		13	3,1	43	8,2	73	13,4
14	6,9		14	3,3	44	8,4	74	13,5
15	7,3		15	3,4	45	8,5	75	13,7
16	7,6		16	3,6	46	8,7	76	13,9
17	7,9		17	3,8	47	8,8	77	14,1
18	8,3		18	3,9	48	9,0	78	14,2
19	8,6		19	4,0	49	9,1	79	14,4
20	9,0		20	4,2	50	9,3	80	14,6
21	9,3		21	4,4	51	9,5	81	14,8
22	9,7		22	4,6	52	9,7	82	14,9
23	10,0		23	4,8	53	9,8	83	15,1
24	10,4		24	5,0	54	10,0	84	15,3
25	10,7		25	5,2	55	10,2	85	15,4
26	11,3		26	5,4	56	10,4	86	15,6
27	11,4		27	5,6	57	10,5	87	15,8
28	11,7		28	5,7	58	10,7	88	16,0
29	12,1		29	5,9	59	10,9	89	16,1
30	12,4		30	6,1	60	11,1	90	16,3



PS 130 OTOMATİK HİDROFOR

PS 130 Serisi hidroforlar, Konut vb. yerlerde basınçlı su temini ve bahçe sulama amaçlı kullanılır. Hidrofor denge tankı ile birlikte kit olarak dizayn edilmiştir. Kompakt yapısı sayesinde az yer kaplar, üzerindeki basınç şalteri sayesinde basınç ayarı yapılabilir ve son derece sessiz bir çalışma sağlar.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	FİYAT (USD)
				GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M³/h)	H (mSS)			
PS 130	0,50	220	10	1"	1"	3,0	2,4	3	3	125,00



UP 370 OTOMATİK HİDROFOR

UP 370 Serisi hidroforlar, Konut vb. yerlerde basınçlı su temini ve bahçe sulama amaçlı kullanılır. Hidrofor denge tankı ile birlikte kit olarak dizayn edilmiştir. Kompakt yapısı sayesinde az yer kaplar, üzerindeki basınç şalteri sayesinde basınç ayarı yapılabilir, susuz kaldığında kendiliğinden durduğundan şebekeye doğrudan bağlanabilir ve son derece sessiz bir çalışma sağlar.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	FİYAT (USD)
				GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M³/h)	H (mSS)			
UP 370	0,50	220	10	1"	1"	1,2	21	3	3	140,00



LP 400 OTOMATİK HİDROFOR

LP 400 Serisi hidroforlar, Konut vb. yerlerde basınçlı su temini ve bahçe sulama amaçlı kullanılır. Hidrofor denge tankı ile birlikte kit olarak dizayn edilmiştir. Kompakt yapısı sayesinde az yer kaplar, üzerindeki ekran sayesinde basınç ayarı rahatlıkla yapılabilir, susuz kaldığında kendiliğinden durduğundan şebekeye doğrudan bağlanabilir ve son derece sessiz bir çalışma sağlar.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	FİYAT (USD)
				GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M³/h)	H (mSS)			
LP 400	0,50	220	10	1"	1"	1,2	21	3	3	270,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



LP 600 OTOMATİK HİDROFOR

LP 600 Serisi hidroforlar, Konut vb. yerlerde basınçlı su temini ve bahçe sulama amaçlı kullanılır. Hidrofor denge tankı ile birlikte kit olarak dizayn edilmiştir. Kompakt yapısı sayesinde az yer kaplar, üzerindeki ekran sayesinde basınç ayarı rahatlıkla yapılabilir, susuz kaldığında kendiliğinden durduğundan şebekeye doğrudan bağlanabilir ve son derece sessiz bir çalışma sağlar.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	FİYAT (USD)
				GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)			
LP 600	0,80	220	16	1"	1"	1,8	38	5	6	308,00

HİDROMATLI OTOMATİK HİDROFORLAR

Hidromatlı otomatik hidroforlar, Konut vb. yerlerde basınçlı su temini ve bahçe sulama amaçlı kullanılır. Hidrofor denge tankı gerektirmedikinden az yer kaplar ve membran değiştirme derdi yoktur. Susuz kaldığında kendiliğinden durduğundan şebekeye doğrudan bağlanabilir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	FİYAT (USD)
				GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)			
IDB 40	0,50	220	10	1"	1"	1,2	21	3	3	127,00
IDB 60	0,75	220	16	1"	1"	1,8	38	5	6	168,00
IDB 70	1,00	220	20	1"	1"	2,3	42	6	8	176,00

HİDROMAT

PC 13B Hidromatlar Pompaya bağlanılarak pompanın; hidrofor olarak kullanılmasına, basınç ayarı yapılmasına ve susuz çalışmasını önlemede kullanılır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	FİYAT (USD)
				GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)			
PC 13B	Motor	220	Motor	1"	1"	Motor	Motor	Motor	Motor	43,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR (JET SERİSİ)

Konut, işyeri vb. kullanım alanlarında basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. **9 metreye kadar derinden emiş gereken evsel kullanımlar için idealdir.** Emiş hattında hava-su karışımı olsa dahi pompa normal şekilde çalışmaya devam eder.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 24 lt, 50 lt yada 100 lt yatık tank
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Bağlantı Fleksi

Genleşme Tankları ULUSU Markalıdır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$				
JET 100 B	1,00	220	1"	1"	2,1-0,6	32-44	6	8	24 lt	320,00
JET 100 B	1,00	220	1"	1"	2,1-0,6	32-44	6	8	50 lt	346,00
JET EKO 120	1,50	220	1 1/4"	1"	3,6-1,2	35-46	6	12	50 lt	445,00
JET EKO 120	1,50	220	1 1/4"	1"	3,6-1,2	35-46	6	12	100 lt	520,00
JET EKO 140	2,00	220	1 1/4"	1"	4,8-1,8	40-55	7	21	50 lt	463,00
JET EKO 140	2,00	220	1 1/4"	1"	4,8-1,8	40-55	7	21	100 lt	538,00



KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR (JET INOX SERİSİ)

Konut, işyeri vb. kullanım alanlarında basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. **9 metreye kadar derinden emiş gereken evsel kullanımlar için idealdir.** Emiş hattında hava-su karışımı olsa dahi pompa normal şekilde çalışmaya devam eder.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 24 lt, 50 lt yada 100 lt yatık tank
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Bağlantı Fleksi

Genleşme Tankları ULUSU Markalıdır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$				
JET S 100	1,00	220	1"	1"	2,1-0,6	32-44	6	8	24 lt	330,00
JET S 100	1,00	220	1"	1"	2,1-0,6	32-44	6	8	50 lt	355,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Yatay millî çok kademeli sessiz çalışan paket hidrofor sistemidir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 50 lt yada 100 lt yatık tank
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Bağlantı Fleksi

Genleşme Tankları ULUSU Markalıdır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M ³ /h)	H (mSS)				
HMC 4 SA	1,00	220	1"	1"	2,5	36	4	9	50 lt	380,00
HMC 4 SA	1,00	220	1"	1"	2,5	36	4	9	100 lt	455,00
HMC 5 SA	1,50	220	1"	1"	3,0	43	6	12	50 lt	395,00
HMC 5 SA	1,50	220	1"	1"	3,0	43	6	12	100 lt	470,00
HMC 6 SC	1,50	220	1"	1"	3,6	47	8	15	50 lt	465,00
HMC 6 SC	1,50	220	1"	1"	3,6	47	8	15	100 lt	540,00
HMC 8 SC	2,0	220	1"	1"	4,0	51	9	18	50 lt	505,00
HMC 8 SC	2,0	220	1"	1"	4,0	51	9	18	100 lt	580,00

İKİ KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Yatay millî iki kademeli sessiz çalışan paket hidrofor sistemidir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 50 lt yada 100 lt yatık tank
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Bağlantı Fleksi

Genleşme Tankları ULUSU Markalıdır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M ³ /h)	H (mSS)				
SCM 2-52	1,50	220	1 1/4"	1"	3,6	32	4	15	50 lt	475,00
SCM 2-52	1,50	220	1 1/4"	1"	3,6	32	4	15	100 lt	550,00
SCM 2-55	2,00	220	1 1/4"	1"	3,6	38	5	15	50 lt	487,00
SCM 2-55	2,00	220	1 1/4"	1"	3,6	38	5	15	100 lt	562,00
SCM 2-65	3,00	220	1 1/4"	1"	3,6	44	7	15	50 lt	520,00
SCM 2-65	3,00	220	1 1/4"	1"	3,6	44	7	15	100 lt	595,00
SCT 2-65	3,00	380	1 1/4"	1"	3,6	44	7	15	50 lt	520,00
SCT 2-65	3,00	380	1 1/4"	1"	3,6	44	7	15	100 lt	595,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



HMC VC SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (m^3/h)$	$H (mss)$				
1xHMC 6VC	1,50	220	1"	1"	4	43	6	17	100 lt	596,00
1xHMC 8VC	2,00	220	1"	1"	4	57	10	17	100 lt	615,00
1xHMC 10VC	3,00	220	1"	1"	4	71	13	17	100 lt	665,00



HMC VC SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (m^3/h)$	$H (mss)$				
2xHMC 6VC	2x1,50	220	2"	2"	2x3	49	6	26	100 lt	1.305,00
2xHMC 8VC	2x2,00	220	2"	2"	2x3	65	10	26	100 lt	1.340,00
2xHMC 10VC	2x3,00	220	2"	2"	2x3	80	13	26	100 lt	1.440,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Panolarımızda (iki pompalı, üç pompalı) hidrofor sıralama ve faz sıralı motor koruma röleleri standarttır. Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : **2.200,00 TL** dir.

HMC VC SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik milli çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$				
3xHMC 6VC	3x1,50	220	2"	2"	3x3	49	6	42	100 lt	1.915,00
3xHMC 8VC	3x2,00	220	2"	2"	3x3	65	10	42	100 lt	1.970,00
3xHMC 10VC	3x3,00	220	2"	2"	3x3	80	13	42	100 lt	2.120,00

HMC VC SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

HMC VC SERİSİ



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Panolarımızda (iki pompalı, üç pompalı) hidrofor sıralama ve faz sıralı motor koruma röleleri standarttır. Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.



HMC VF SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mss)$				
1xHMC 7VF	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6	54	9	26	150 lt	702,00
1xHMC 8VF	4,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6	60	11	26	150 lt	720,00
1xHMC 10VF	5,50	380	1 1/2"	1 1/4"	6	71	14	26	150 lt	785,00



HMC VF SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mss)$				
2xHMC 7VF	2x3,00	380	2"	2"	2x4,5	61	10	45	150 lt	1.505,00
2xHMC 8VF	2x4,00	380	2"	2"	2x4,5	70	13	45	150 lt	1.540,00
2xHMC 10VF	2x5,50	380	2"	2"	2x4,5	83	16	45	150 lt	1.666,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Panolarımızda (iki pompalı, üç pompalı) hidrofor sıralama ve faz sıralı motor koruma röleleri standarttır. Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

HMC VF SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$				
3xHMC 7VF	3x3,00	380	2"	2"	3x4,5	61	10	70	150 lt	2.200,00
3xHMC 8VF	3x4,00	380	2"	2"	3x4,5	70	13	70	150 lt	2.255,00
3xHMC 10VF	3x5,50	380	2"	2"	3x4,5	83	16	70	150 lt	2.445,00

HMC VF SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

HMC VF SERİSİ



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Panolarımızda (iki pompalı, üç pompalı) hidrofor sıralama ve faz sıralı motor koruma röleleri standarttır. Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

ULUSU

UPY DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ HİDROFORLAR




UPY 6 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$				
1xUPY -M 6/9	1x1,50	220	1"	1"	1x3	65	10	12	100 lt	767,00
1xUPY -M 6/12	1x2,00	220	1"	1"	1x3	85	13	12	100 lt	825,00
1xUPY 6/9	1x1,50	380	1"	1"	1x3	65	10	12	100 lt	677,00
1xUPY 6/12	1x2,00	380	1"	1"	1x3	85	13	12	100 lt	759,00


UPY 6 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü (Galvaniz)
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$				
2xUPY -M 6/9	2x1,50	220	2"	2"	2x3	65	10	26	100 lt	1.644,00
2xUPY -M 6/12	2x2,00	220	2"	2"	2x3	85	13	26	100 lt	1.760,00
2xUPY 6/9	2x1,50	380	2"	2"	2x3	65	10	26	100 lt	1.463,00
2xUPY 6/12	2x2,00	380	2"	2"	2x3	85	13	26	100 lt	1.628,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

UPY 6 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariştir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (m^3/h)$	$H (mSS)$				
3xUPY -M 6/9	3x1,50	220	2"	2"	3x3	65	11	42	100 lt	2.424,00
3xUPY -M 6/12	3x2,00	220	2"	2"	3x3	85	15	42	100 lt	2.599,00
3xUPY 6/9	3x1,50	380	2"	2"	3x3	65	11	42	100 lt	2.153,00
3xUPY 6/12	3x2,00	380	2"	2"	3x3	85	15	42	100 lt	2.400,00

UPY 6 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 6 SERİSİ



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.


UPY 12 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlantı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M³/h)	H (mSS)				
1xUPY 12/4	2,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,8	30-45	6	35	200 lt	789,00
1xUPY 12/5	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,5	45-60	8	35	200 lt	861,00
1xUPY 12/6	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,6	50-65	10	35	200 lt	876,00
1xUPY 12/7	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,5	65-80	13	35	200 lt	890,00
1xUPY 12/8	4,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6,7	80-95	17	33	200 lt PN 16	957,00
1xUPY 12/9	4,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6,7	95-110	22	33	200 lt PN 16	972,00


UPY 12 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Vana (2 adet)
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Sıvı seviye flatörü
- Çekvalf (2 adet)
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M³/h)	H (mSS)				
2xUPY 12/4	2x2,00	380	2"	2"	2x7,8	30-45	6	70	200 lt	1.684,00
2xUPY 12/5	2x3,00	380	2"	2"	2x7,5	45-60	8	70	200 lt	1.827,00
2xUPY 12/6	2x3,00	380	2"	2"	2x7,6	50-65	10	70	200 lt	1.856,00
2xUPY 12/7	2x3,00	380	2"	2"	2x7,5	65-80	13	70	200 lt	1.885,00
2xUPY 12/8	2x4,00	380	2"	2"	2x6,7	80-95	17	66	200 lt PN 16	2.020,00
2xUPY 12/9	2x4,00	380	2"	2"	2x6,7	95-110	22	66	200 lt PN 16	2.049,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

UPY 12 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (m^3/h)$	$H (mss)$				
3xUPY 12/4	3x2,00	380	3"	3"	3x7,8	30-45	6	100	200 lt	2.470,00
3xUPY 12/5	3x3,00	380	3"	3"	3x7,5	45-60	8	100	200 lt	2.685,00
3xUPY 12/6	3x3,00	380	3"	3"	3x7,6	50-65	10	100	200 lt	2.729,00
3xUPY 12/7	3x3,00	380	3"	3"	3x7,5	65-80	13	100	200 lt	2.772,00
3xUPY 12/8	3x4,00	380	3"	3"	3x6,7	80-95	17	95	200 lt PN 16	2.974,00
3xUPY 12/9	3x4,00	380	3"	3"	3x6,7	95-110	22	95	200 lt PN 16	3.018,00

UPY 12 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 12 SERİSİ



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : **2.200,00 TL** dir.


UPY 15 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGE TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 10	1x 12	1x 14	HACİM	BASINÇ	
1xUPY 15/5	3,00	380	1 1/2"	1 1/2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,8	4,8	3,4	200 lt	PN 10	897,00
1xUPY 15/7A	3,00	380	1 1/2"	1 1/2"		6,5	5,6	5,0	200 lt	PN 10	927,00
1xUPY 15/7B	4,00	380	1 1/2"	1 1/2"		8,0	6,5	5,8	300 lt	PN 16	980,00
1xUPY 15/9	5,50	380	1 1/2"	1 1/2"		10,0	8,5	6,2	300 lt	PN 16	1.138,00
1xUPY 15/12	7,50	380	1 1/2"	1 1/2"		14,0	12,0	9,5	300 lt	PN 25	1.413,00


UPY 15 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGE TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 10	2x 12	2x 14	HACİM	BASINÇ	
2xUPY 15/5	2x3,00	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,8	4,8	3,4	200 lt	PN 10	1.876,00
2xUPY 15/7A	2x3,00	380	2"	2"		6,5	5,6	5,0	200 lt	PN 10	1.936,00
2xUPY 15/7B	2x4,00	380	2"	2"		8,0	6,5	5,8	300 lt	PN 16	2.041,00
2xUPY 15/9	2x5,50	380	2"	2"		10,0	8,5	6,2	300 lt	PN 16	2.358,00
2xUPY 15/12	2x7,50	380	2"	2"		14,0	12,0	9,5	300 lt	PN 25	2.885,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

UPY 15 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGİ TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 10	3x 12	3x 14	HACİM	BASINÇ	
3xUPY 15/5	3x3,00	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,8	4,8	3,4	200 lt	PN 10	2.752,00
3xUPY 15/7A	3x3,00	380	3"	3"		6,5	5,6	5,0	200 lt	PN 10	2.842,00
3xUPY 15/7B	3x4,00	380	3"	3"		8,0	6,5	5,8	300 lt	PN 16	2.999,00
3xUPY 15/9	3x5,50	380	3"	3"		10,0	8,5	6,2	300 lt	PN 16	3.476,00
3xUPY 15/12	3x7,50	380	3"	3"		14,0	12,0	9,5	300 lt	PN 25	4.265,00

UPY 15 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 15 SERİSİ



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

UPY 35 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGİ TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 15	1x 22	1x 31	HACİM	BASINÇ	
1xUPY 35/5	5,50	380	2"	2"	ÇALIŞMA BİTİNCİ (bar)	5,2	4,2	2,1	500 lt	PN 10	1.238,00
1xUPY 35/6	5,50	380	2"	2"		6,3	5,0	2,2	500 lt	PN 10	1.273,00
1xUPY 35/7	7,50	380	2"	2"		7,3	5,9	2,9	500 lt	PN 10	1.618,00
1xUPY 35/8	7,50	380	2"	2"		9,1	6,0	3,1	750 lt	PN 10	1.653,00
1xUPY 35/9	10,0	380	2"	2"		9,8	7,8	3,3	750 lt	PN 16	1.836,00
1xUPY 35/10	10,0	380	2"	2"		10,5	8,2	4,0	750 lt	PN 16	1.871,00

UPY 35 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGİ TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 15	2x 22	2x 31	HACİM	BASINÇ	
2xUPY 35/5	5,50	380	3"	3"	ÇALIŞMA BİTİNCİ (bar)	5,2	4,2	2,1	500 lt	PN 10	2.681,00
2xUPY 35/6	5,50	380	3"	3"		6,3	5,0	2,2	500 lt	PN 10	2.751,00
2xUPY 35/7	7,50	380	3"	3"		7,3	5,9	2,9	500 lt	PN 10	3.415,00
2xUPY 35/8	7,50	380	3"	3"		9,1	6,0	3,1	750 lt	PN 10	3.486,00
2xUPY 35/9	10,0	380	3"	3"		9,8	7,8	3,3	750 lt	PN 16	3.851,00
2xUPY 35/10	10,0	380	3"	3"		10,5	8,2	4,0	750 lt	PN 16	3.921,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

UPY 35 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millli çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGE TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 15	3x 22	3x 31	HACİM	BASINÇ	
3xUPY 35/5	5,50	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,2	2,1	500 lt	PN 10	3.960,00
3xUPY 35/6	5,50	380	4"	4"		6,3	5,0	2,2	500 lt	PN 10	4.066,00
3xUPY 35/7	7,50	380	4"	4"		7,3	5,9	2,9	500 lt	PN 10	5.062,00
3xUPY 35/8	7,50	380	4"	4"		9,1	6,0	3,1	750 lt	PN 10	5.167,00
3xUPY 35/9	10,0	380	4"	4"		9,8	7,8	3,3	750 lt	PN 16	5.715,00
3xUPY 35/10	10,0	380	4"	4"		10,5	8,2	4,0	750 lt	PN 16	5.820,00

UPY 35 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 35 SERİSİ



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

ULUSU

UPY DÜŞEY MİLLİ ÇOK
KADEMELİ HİDROFORLAR





UPY 90 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M ³ /h)	H (mss)				
1xUPY 90/4	2,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,8	30-45	6	35	200 lt	818,00
1xUPY 90/5	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,5	45-60	8	35	200 lt	892,00
1xUPY 90/6	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,6	50-65	10	35	200 lt	907,00
1xUPY 90/7	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,5	65-80	13	35	200 lt	922,00
1xUPY 90/8	4,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6,7	80-95	17	33	200 lt PN 16	992,00
1xUPY 90/9	4,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6,7	95-110	22	33	200 lt PN 16	1.007,00



UPY 90 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M ³ /h)	H (mss)				
2xUPY 90/4	2x2,00	380	2"	2"	2x7,8	30-45	6	70	200 lt	1.744,00
2xUPY 90/5	2x3,00	380	2"	2"	2x7,5	45-60	8	70	200 lt	1.892,00
2xUPY 90/6	2x3,00	380	2"	2"	2x7,6	50-65	10	70	200 lt	1.923,00
2xUPY 90/7	2x3,00	380	2"	2"	2x7,5	65-80	13	70	200 lt	1.953,00
2xUPY 90/8	2x4,00	380	2"	2"	2x6,7	80-95	17	66	200 lt PN 16	2.092,00
2xUPY 90/9	2x4,00	380	2"	2"	2x6,7	95-110	22	66	200 lt PN 16	2.122,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 2.200,00 TL dir.

UPY 90 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M ³ /h)	H (mSS)				
3xUPY 90/4	3x2,00	380	3"	3"	3x7,8	30-45	6	100	200 lt	2.558,00
3xUPY 90/5	3x3,00	380	3"	3"	3x7,5	45-60	8	100	200 lt	2.781,00
3xUPY 90/6	3x3,00	380	3"	3"	3x7,6	50-65	10	100	200 lt	2.827,00
3xUPY 90/7	3x3,00	380	3"	3"	3x7,5	65-80	13	100	200 lt	2.871,00
3xUPY 90/8	3x4,00	380	3"	3"	3x6,7	80-95	17	95	200 lt PN 16	3.080,00
3xUPY 90/9	3x4,00	380	3"	3"	3x6,7	95-110	22	95	200 lt PN 16	3.126,00

UPY 90 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 90 SERİSİ



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.



UPY 100 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı flexi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGELİ TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 10	1x 12	1x 14	HACİM	BASINÇ	
1xUPY 100/3	4,00	380	1 1/2"	1 1/2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,0	4,7	3,9	300 lt	PN 10	995,00
1xUPY 100/4	5,50	380	1 1/2"	1 1/2"		6,5	6,0	5,2	300 lt	PN 10	1.109,00
1xUPY 100/5	5,50	380	1 1/2"	1 1/2"		8,3	7,7	6,5	300 lt	PN 16	1.125,00
1xUPY 100/6	7,50	380	1 1/2"	1 1/2"		9,8	9,0	7,8	300 lt	PN 16	1.327,00
1xUPY 100/7	7,50	380	1 1/2"	1 1/2"		10,2	9,0	7,8	300 lt	PN 16	1.340,00
1xUPY 100/8	10,00	380	1 1/2"	1 1/2"		13,0	11,8	10,0	300 lt	PN 16	1.505,00



UPY 100 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı flexi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGELİ TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 10	2x 12	2x 14	HACİM	BASINÇ	
2xUPY 100/3	2x4,00	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,0	4,7	3,9	300 lt	PN 10	2.073,00
2xUPY 100/4	2x5,50	380	2"	2"		6,5	6,0	5,2	300 lt	PN 10	2.300,00
2xUPY 100/5	2x5,50	380	2"	2"		8,3	7,7	6,5	300 lt	PN 10	2.333,00
2xUPY 100/6	2x7,50	380	2"	2"		9,8	9,0	7,8	300 lt	PN 16	2.712,00
2xUPY 100/7	2x7,50	380	2"	2"		10,2	9,0	7,8	300 lt	PN 16	2.738,00
2xUPY 100/8	2x10,0	380	2"	2"		13,0	11,8	10,0	300 lt	PN 16	3.069,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

UPY 100 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGİ TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 10	3x 12	3x 14	HACİM	BASINÇ	
3xUPY 100/3	3x4,00	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,0	4,7	3,9	300 lt	PN 10	3.057,00
3xUPY 100/4	3x5,50	380	3"	3"		6,5	6,0	5,2	300 lt	PN 10	3.398,00
3xUPY 100/5	3x5,50	380	3"	3"		8,3	7,7	6,5	300 lt	PN 10	3.447,00
3xUPY 100/6	3x7,50	380	3"	3"		9,8	9,0	7,8	300 lt	PN 16	4.016,00
3xUPY 100/7	3x7,50	380	3"	3"		10,2	9,0	7,8	300 lt	PN 16	4.054,00
3xUPY 100/8	3x10,0	380	3"	3"		13,0	11,8	10,0	300 lt	PN 16	4.551,00

UPY 100 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 100 SERİSİ



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı: **2.200,00 TL** dir.



UPY 65 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			DENGİ TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 30	1x 40	1x 50	HACİM	BASINÇ	
1xUPY 65/3	15,0	380	3"	2½"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,6	3,8	1000 lt	PN 10	3.148,00
1xUPY 65/4	15,0	380	3"	2½"		7,0	6,2	5,2	1000 lt	PN 10	3.186,00
1xUPY 65/5	20,0	380	3"	2½"		8,7	7,8	6,4	1000 lt	PN 10	3.418,00
1xUPY 65/6	25,0	380	3"	2½"		10,4	9,3	7,7	1000 lt	PN 16	3.675,00
1xUPY 65/7	30,0	380	3"	2½"		12,2	10,8	9,0	1000 lt	PN 16	4.291,00



UPY 65 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			DENGİ TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 30	2x 40	2x 50	HACİM	BASINÇ	
2xUPY 65/3	15,0	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,6	3,8	1000 lt	PN 10	6.424,00
2xUPY 65/4	15,0	380	4"	4"		7,0	6,2	5,2	1000 lt	PN 10	6.499,00
2xUPY 65/5	20,0	380	4"	4"		8,7	7,8	6,4	1000 lt	PN 10	7.018,00
2xUPY 65/6	25,0	380	4"	4"		10,4	9,3	7,7	1000 lt	PN 16	7.520,00
2xUPY 65/7	30,0	380	4"	4"		12,2	10,8	9,0	1000 lt	PN 16	8.750,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : **2.200,00 TL** dir.

UPY 65 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik milli çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGELİ TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 30	3x 40	3x 50	HACİM	BASINÇ	
3xUPY 65/3	15,0	380	5"	5"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,6	3,8	1000 lt	PN 10	9.362,00
3xUPY 65/4	15,0	380	5"	5"		7,0	6,2	5,2	1000 lt	PN 10	9.475,00
3xUPY 65/5	20,0	380	5"	5"		8,7	7,8	6,4	1000 lt	PN 10	10.181,00
3xUPY 65/6	25,0	380	5"	5"		10,4	9,3	7,7	1000 lt	PN 16	10.909,00
3xUPY 65/7	30,0	380	5"	5"		12,2	10,8	9,0	1000 lt	PN 16	12.983,00

UPY 65 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 65 SERİSİ



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

ULUSU

UPH DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ
KROM FANLI VE DİFÜZÖRLÜ
IN-LINE HİDROFORLAR



UPH DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ KOMPLE KROM IN-LINE HİDROFORLAR

UPH 9 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlantı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M³/h)			DENGİ TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 5	1x 6	1x 7	HACİM	BASINÇ	
1xUPH 9-60	1,50	380	1 1/4"	1 1/4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	100 lt	PN 10	1.185,00
1xUPH 9-80	2,00	380	1 1/4"	1 1/4"		5,3	4,8	3,6	100 lt	PN 10	1.300,00
1xUPH 9-100	3,00	380	1 1/4"	1 1/4"		6,8	5,9	4,5	100 lt	PN 10	1.390,00
1xUPH 9-140	4,00	380	1 1/4"	1 1/4"		8,5	7,9	6,4	100 lt	PN 16	1.608,00

UPH 9 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa yada çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Vana (2 adet)
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Sıvı seviye flatörü
- Çekvalf (2 adet)
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M³/h)			DENGİ TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 5	2x 6	2x 7	HACİM	BASINÇ	
2xUPH 9-60	2x1,50	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	100 lt	PN 10	2.478,00
2xUPH 9-80	2x2,00	380	2"	2"		5,3	4,8	3,6	100 lt	PN 10	2.705,00
2xUPH 9-100	2x3,00	380	2"	2"		6,8	5,9	4,5	100 lt	PN 10	2.890,00
2xUPH 9-140	2x4,00	380	2"	2"		8,5	7,9	6,4	100 lt	PN 16	3.326,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

UPH 9 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa yada üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGİ TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 5	3x 6	3x 7	HACİM	BASINÇ	
3xUPH 9-60	3x1,50	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	100 lt	PN 10	3.655,00
3xUPH 9-80	3x2,00	380	2"	2"		5,3	4,8	3,6	100 lt	PN 10	3.990,00
3xUPH 9-100	3x3,00	380	2"	2"		6,8	5,9	4,5	100 lt	PN 10	4.270,00
3xUPH 9-140	3x4,00	380	2"	2"		8,5	7,9	6,4	100 lt	PN 16	4.925,00

UPH 9 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPH 9 SERİSİ



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

UPH DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ KOMPLE KROM IN-LINE HİDROFORLAR

UPH 13 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlantı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGE TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 9	1x 10	1x 11	HACİM	BASINÇ	
1xUPH 13-60	3,00	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	200 lt	PN 10	1.648,00
1xUPH 13-80	4,00	380	2"	2"		5,3	4,8	3,6	200 lt	PN 10	1.980,00
1xUPH 13-100	5,50	380	2"	2"		6,8	5,9	4,5	200 lt	PN 10	2.405,00
1xUPH 13-140	7,50	380	2"	2"		8,5	7,9	6,4	200 lt	PN 16	2.995,00

UPH 13 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa yada çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Vana (2 adet)
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Sıvı seviye flatörü
- Çekvalf (2 adet)
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGE TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 9	2x 10	2x 11	HACİM	BASINÇ	
2xUPH 13-60	2x3,00	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	200 lt	PN 10	3.466,00
2xUPH 13-80	2x4,00	380	2"	2"		5,3	4,8	3,6	200 lt	PN 10	4.130,00
2xUPH 13-100	2x5,50	380	2"	2"		6,8	5,9	4,5	200 lt	PN 10	4.980,00
2xUPH 13-140	2x7,50	380	2"	2"		8,5	7,9	6,4	200 lt	PN 16	6.156,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

UPH 13 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR


Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa yada üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGE TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 9	3x 10	3x 11	HACİM	BASINÇ	
3xUPH 13-60	3x3,00	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	200 lt	PN 10	5.150,00
3xUPH 13-80	3x4,00	380	3"	3"		5,3	4,8	3,6	200 lt	PN 10	6.145,00
3xUPH 13-100	3x5,50	380	3"	3"		6,8	5,9	4,5	200 lt	PN 10	7.420,00
3xUPH 13-140	3x7,50	380	3"	3"		8,5	7,9	6,4	200 lt	PN 16	9.185,00

UPH 13 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPH 13 SERİSİ



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 2.200,00 TL dir.

UPH DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ KOMPLE KROM IN-LINE HİDROFORLAR

UPH 24 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlantı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGE TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 16	1x 18	1x 20	HACİM	BASINÇ	
1xUPH 24-60	7,50	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,9	6,4	5,8	500 lt	PN 10	2.640,00
1xUPH 24-80	10,0	380	2"	2"		9,2	8,6	7,7	500 lt	PN 10	2.905,00
1xUPH 24-100	15,0	380	2"	2"		11,5	10,8	9,7	500 lt	PN 16	3.450,00

UPH 24 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa yada çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Vana (2 adet)
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Sıvı seviye flatörü
- Çekvalf (2 adet)
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGE TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 16	2x 18	2x 20	HACİM	BASINÇ	
2xUPH 24-60	2x7,50	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,9	6,4	5,8	500 lt	PN 10	5.450,00
2xUPH 24-80	2x10,0	380	3"	3"		9,2	8,6	7,7	500 lt	PN 10	5.980,00
2xUPH 24-100	2x15,0	380	3"	3"		11,5	10,8	9,7	500 lt	PN 16	7.096,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

UPH DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ KOMPLE KROM IN-LINE HİDROFORLAR

UPH 24 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa yada üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGE TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 16	3x 18	3x 20	HACİM	BASINÇ	
3xUPH 24-60	3x7,50	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,9	6,4	5,8	500 lt	PN 10	8.125,00
3xUPH 24-80	3x10,0	380	3"	3"		9,2	8,6	7,7	500 lt	PN 10	8.520,00
3xUPH 24-100	3x15,0	380	3"	3"		11,5	10,8	9,7	500 lt	PN 16	10.595,00

UPH 24 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPH 24 SERİSİ



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

UPH DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ KOMPLE KROM IN-LINE HİDROFORLAR

UPH 30 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlantı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M³/h)			DENGE TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 16	1x 22	1x 30	HACİM	BASINÇ	
1xUPH 30-70	10,0	380	2½"	2½"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	9,0	7,5	5,3	750 lt	PN 10	3.410,00
1xUPH 30-80	15,0	380	2½"	2½"		10,2	8,6	6,0	750 lt	PN 16	3.830,00
1xUPH 30-140	20,0	380	2½"	2½"		18,0	15,2	10,4	750 lt	PN 16	5.000,00

UPH 30 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa yada çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Vana (2 adet)
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Sıvı seviye flatörü
- Çekvalf (2 adet)
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M³/h)			DENGE TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 16	2x 22	2x 30	HACİM	BASINÇ	
2xUPH 30-70	10,0	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	9,0	7,5	5,3	750 lt	PN 10	7.010,00
2xUPH 30-80	15,0	380	3"	3"		10,2	8,6	6,0	750 lt	PN 16	7.865,00
2xUPH 30-140	20,0	380	3"	3"		18,0	15,2	10,4	750 lt	PN 16	10.230,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

UPH 30 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa yada üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGE TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 16	3x 22	3x 30	HACİM	BASINÇ	
3xUPH 30-70	10,0	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	9,0	7,5	5,3	750 lt	PN 10	10.415,00
3xUPH 30-80	15,0	380	4"	4"		10,2	8,6	6,0	750 lt	PN 16	11.645,00
3xUPH 30-140	20,0	380	4"	4"		18,0	15,2	10,4	750 lt	PN 16	15.220,00

UPH 30 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPH 30 SERİSİ



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

UPH DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ KOMPLE KROM IN-LINE HİDROFORLAR

UPH 40 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlantı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksî ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGE TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 20	1x 28	1x 40	HACİM	BASINÇ	
1xUPH 40-40	10,0	380	2½"	2½"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,8	5,9	3,7	750 lt	PN 10	3.650,00
1xUPH 40-60	15,0	380	2½"	2½"		10,8	9,2	7,5	750 lt	PN 16	5.030,00
1xUPH 40-80	20,0	380	2½"	2½"		14,4	12,0	7,6	750 lt	PN 16	5.815,00

UPH 40 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa yada çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Vana (2 adet)
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Sıvı seviye flatörü
- Çekvalf (2 adet)
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksî ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGE TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 20	2x 28	2x 40	HACİM	BASINÇ	
2xUPH 40-40	10,0	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,8	5,9	3,7	750 lt	PN 10	7.540,00
2xUPH 40-60	15,0	380	3"	3"		10,8	9,2	7,5	750 lt	PN 16	8.950,00
2xUPH 40-80	20,0	380	3"	3"		14,4	12,0	7,6	750 lt	PN 16	10.380,00



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :2.200,00 TL dir.

UPH 40 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa yada üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M³/h)			DENGE TANKI		FİYAT (USD)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 20	3x 28	3x 40	HACİM	BASINÇ	
3xUPH 40-40	10,0	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,8	5,9	3,7	750 lt	PN 10	11.060,00
3xUPH 40-60	15,0	380	4"	4"		10,8	9,2	7,5	750 lt	PN 16	13.140,00
3xUPH 40-80	20,0	380	4"	4"		14,4	12,0	7,6	750 lt	PN 16	15.440,00

UPH 40 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPH 40 SERİSİ



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : **2.200,00 TL** dir.



HİDROFORLAR





MODEL	KW	Q ₃ (M ³ /h.)	0	1	2	3	4	5	6			FİYAT (EURO)
SBM-V 80/5	0,75	HM (m)	45	42	40	37	27	18	10			425,00
SBM-V 80/6	0,75		55	52	49	44	35	23	18			435,00
SBM-V 80/7	1,1		65	62	58	53	42	27	20			470,00
SBM-V 80/8	1,1		73	70	65	58	47	30	25			480,00
SBM-V 80/9	1,1		82	78	73	65	50	36	30			495,00

MODEL	KW	Q ₃ (M ³ /h.)	0	1	2	3	4	5	6			FİYAT (EURO)
SBT-V 80/5	0,75	HM (m)	45	42	40	37	27	18	10			375,00
SBT-V 80/6	0,75		55	52	49	44	35	23	18			390,00
SBT-V 80/7	1,1		65	62	58	53	42	27	20			425,00
SBT-V 80/8	1,1		73	70	65	58	47	30	25			435,00
SBT-V 80/9	1,1		82	78	73	65	50	36	30			445,00
SBT-V 80/10	1,5	HM (m)	91	88	83	74	59	38	31			450,00
SBT-V 80/11	1,5		100	93	90	81	65	43	34			460,00
SBT-V 80/12	1,5		110	102	97	87	69	50	40			475,00


MODEL	KW	Q ₃ (M ³ /h.)	0	2	5	6	7	8	9	10	12	FİYAT (EURO)
SBM-V 90/4	1,5	HM (m)	58	55	50	46	40	35	28	22	18	545,00
SBM-V 90/5	2,2		62	60	62	58	52	45	37	28	24	585,00
SBM-V 90/6	2,2		86	82	74	68	60	52	42	30	28	605,00

MODEL	KW	Q ₃ (M ³ /h.)	0	2	5	6	7	8	9	10	12	FİYAT (EURO)
SBT-V 90/4	1,5	HM (m)	58	55	50	46	40	35	28	22	18	450,00
SBT-V 90/5	2,2		62	60	62	58	52	45	37	28	24	545,00
SBT-V 90/6	2,2		86	82	74	68	60	52	42	30	28	570,00
SBT-V 90/7	3,0		101	97	88	81	72	62	50	38	33	605,00
SBT-V 90/8	3,0		115	111	100	92	82	70	58	42	38	620,00
SBT-V 90/9	3,0		128	123	111	102	92	80	58	42	38	645,00


MODEL	KW	Q ₃ (M ³ /h.)	0	2	5	7	9	10	12	14	16	FİYAT (EURO)
SBT-V 100/3	3,0	HM (m)	60	58	56	52	52	50	47	39	33	635,00
SBT-V 100/4	4,0		78	77	73	70	68	65	60	52	42	660,00
SBT-V 100/5	5,5		102	98	93	90	86	83	77	65	55	735,00
SBT-V 100/6	5,5		122	117	110	108	102	98	90	78	65	765,00
SBT-V 100/7	5,5		130	125	118	113	108	102	90	78	65	800,00

Hidrofor Tipi	MOTOR		FİYAT (EURO)
	kW	d/DAK	
1x SBT-V 80/5	0,75	2900	724,00
2x SBT-V 80/5	0,75	2900	1.405,00
3x SBT-V 80/5	0,75	2900	1.984,00
1x SBT-V 80/6	0,75	2900	742,00
2x SBT-V 80/6	0,75	2900	1.441,00
3x SBT-V 80/6	0,75	2900	2.037,00
1x SBT-V 80/7	1,1	2900	767,00
2x SBT-V 80/7	1,1	2900	1.492,00
3x SBT-V 80/7	1,1	2900	2.115,00
1x SBT-V 80/8	1,1	2900	775,00
2x SBT-V 80/8	1,1	2900	1.508,00
3x SBT-V 80/8	1,1	2900	2.138,00
1x SBT-V 80/9	1,1	2900	782,00
2x SBT-V 80/9	1,1	2900	1.525,00
3x SBT-V 80/9	1,1	2900	2.165,00
1x SBT-V 80/10	1,5	2900	785,00
2x SBT-V 80/10	1,5	2900	1.530,00
3x SBT-V 80/10	1,5	2900	2.170,00
1x SBT-V 80/11	1,5	2900	790,00
2x SBT-V 80/11	1,5	2900	1.537,00
3x SBT-V 80/11	1,5	2900	2.181,00
* 1x SBT-V 80/12	1,5	2900	794,00
* 2x SBT-V 80/12	1,5	2900	1.546,00
* 3x SBT-V 80/12	1,5	2900	2.196,00


- İşaretli hidroforlarda 16 Bar'lık tank kullanılmalıdır.



SBT-V 90 SERİSİ



SBT-V 100 SERİSİ




Hidrofor Tipi	MOTOR		FİYAT (EURO)
	kW	d/DAK	
1x SBT-V 90/4	1,5	2900	802,00
2x SBT-V 90/4	1,5	2900	1.586,00
3x SBT-V 90/4	1,5	2900	2.257,00
1x SBT-V 90/5	2,2	2900	870,00
2x SBT-V 90/5	2,2	2900	1.724,00
3x SBT-V 90/5	2,2	2900	2.468,00
1x SBT-V 90/6	2,2	2900	889,00
2x SBT-V 90/6	2,2	2900	1.760,00
3x SBT-V 90/6	2,2	2900	2.522,00
1x SBT-V 90/7	3,0	2900	931,00
2x SBT-V 90/7	3,0	2900	1.845,00
3x SBT-V 90/7	3,0	2900	2.650,00
* 1x SBT-V 90/8	3,0	2900	944,00
* 2x SBT-V 90/8	3,0	2900	1.869,00
* 3x SBT-V 90/8	3,0	2900	2.686,00
* 1x SBT-V 90/9	3,0	2900	950,00
* 2x SBT-V 90/9	3,0	2900	1.884,00
* 3x SBT-V 90/9	3,0	2900	2.708,00


1x SBT-V 100/3	3,0	2900	968,00
2x SBT-V 100/3	3,0	2900	1.950,00
3x SBT-V 100/3	3,0	2900	2.796,00
1x SBT-V 100/4	4,0	2900	1.025,00
2x SBT-V 100/4	4,0	2900	2.063,00
3x SBT-V 100/4	4,0	2900	2.965,00
1x SBT-V 100/5	5,5	2900	1.074,00
2x SBT-V 100/5	5,5	2900	2.163,00
3x SBT-V 100/5	5,5	2900	3.115,00
* 1x SBT-V 100/6	5,5	2900	1.094,00
* 2x SBT-V 100/6	5,5	2900	2.201,00
* 3x SBT-V 100/6	5,5	2900	3.173,00
* 1x SBT-V 100/7	5,5	2900	1.113,00
* 2x SBT-V 100/7	5,5	2900	2.239,00
* 3x SBT-V 100/7	5,5	2900	3.231,00

- İşaretli hidroforlarda 16 Bar'lık tank kullanılmalıdır.

Hidrofor Tipi	MOTOR		FİYAT (EURO)
	kW	d/DAK	
1xGRV VD 3	1,5	2900	1.294,00
2xGRV VD 3	1,5	2900	2.424,00
3xGRV VD 3	1,5	2900	3.494,00
1xGRV VD 4	2,2	2900	1.383,00
2xGRV VD 4	2,2	2900	2.602,00
3xGRV VD 4	2,2	2900	3.759,00
1xGRV VD 5	3	2900	1.505,00
2xGRV VD 5	3	2900	2.847,00
3xGRV VD 5	3	2900	4.126,00
1xGRV VD 6	4	2900	1.664,00
2xGRV VD 6	4	2900	3.165,00
3xGRV VD 6	4	2900	4.603,00
1xGRV VD 7	4	2900	1.716,00
2xGRV VD 7	4	2900	3.268,00
3xGRV VD 7	4	2900	4.758,00
* 1xGRV VD 8	5,5	2900	1.921,00
* 2xGRV VD 8	5,5	2900	3.680,00
* 3xGRV VD 8	5,5	2900	5.375,00
* 1xGRV VD 9	5,5	2900	1.973,00
* 2xGRV VD 9	5,5	2900	3.784,00
* 3xGRV VD 9	5,5	2900	5.531,00
* 1xGRV VD 10	7,5	2900	2.091,00
* 2xGRV VD 10	7,5	2900	4.023,00
* 3xGRV VD 10	7,5	2900	5.889,00



- İşaretli hidroforlarda 16 Bar'lık tank kullanılmalıdır.





Hidrofor Tipi	MOTOR		FİYAT (EURO)
	kW	d/DAK	
1xGRV VB 3	2,2	2900	1.297,00
2xGRV VB 3	2,2	2900	2.507,00
3xGRV VB 3	2,2	2900	3.519,00
1xGRV VB 4	3	2900	1.419,00
2xGRV VB 4	3	2900	2.752,00
3xGRV VB 4	3	2900	4.026,00
1xGRV VB 5	4	2900	1.571,00
2xGRV VB 5	4	2900	3.056,00
3xGRV VB 5	4	2900	4.482,00
1xGRV VB 6	5,5	2900	1.776,00
2xGRV VB 6	5,5	2900	3.468,00
3xGRV VB 6	5,5	2900	5.100,00
* 1xGRV VB 7	5,5	2900	1.828,00
* 2xGRV VB 7	5,5	2900	3.571,00
* 3xGRV VB 7	5,5	2900	5.255,00
* 1xGRV VB 8	7,5	2900	1.945,00
* 2xGRV VB 8	7,5	2900	3.815,00
* 3xGRV VB 8	7,5	2900	5.618,00
* 1xGRV VB 9	7,5	2900	1.996,00
* 2xGRV VB 9	7,5	2900	3.918,00
* 3xGRV VB 9	7,5	2900	5.773,00
* 1xGRV VB 10	11	2900	2.572,00
* 2xGRV VB 10	11	2900	5.005,00
* 3xGRV VB 10	11	2900	7.417,00



- İşaretli hidroforlarda 16 Bar'lık tank kullanılmalıdır.

Hidrofor Tipi	MOTOR		FİYAT (EURO)
	kW	d/DAK	
1xSKM V 32/2	3	2900	1.844,00
2xSKM V 32/2	3	2900	3.681,00
3xSKM V 32/2	3	2900	5.395,00
1xSKM V 32/3	4	2900	2.078,00
2xSKM V 32/3	4	2900	4.149,00
3xSKM V 32/3	4	2900	6.097,00
1xSKM V 32/4	5,5	2900	2.361,00
2xSKM V 32/4	5,5	2900	4.713,00
3xSKM V 32/4	5,5	2900	6.944,00
* 1xSKM V 32/5	7,5	2900	2.570,00
* 2xSKM V 32/5	7,5	2900	5.151,00
* 3xSKM V 32/5	7,5	2900	7.600,00
* 1xSKM V 32/6	11	2900	3.167,00
* 2xSKM V 32/6	11	2900	6.282,00
* 3xSKM V 32/6	11	2900	9.312,00

1xSKM V 40/2	7,5	2900	2.428,00
2xSKM V 40/2	7,5	2900	5.533,00
3xSKM V 40/2	7,5	2900	8.082,00
1xSKM V 40/3	11	2900	3.194,00
2xSKM V 40/3	11	2900	7.006,00
3xSKM V 40/3	11	2900	10.299,00
* 1xSKM V 40/4	15	2900	3.571,00
* 2xSKM V 40/4	15	2900	7.758,00
* 3xSKM V 40/4	15	2900	11.412,00
* 1xSKM V 40/5	18,5	2900	3.948,00
* 2xSKM V 40/5	18,5	2900	8.508,00
* 3xSKM V 40/5	18,5	2900	12.563,00



- İşaretli hidroforlarda 16 Bar'lık tank kullanılmaktadır.



Hidrofor Tipi	MOTOR		FİYAT (EURO)
	kW	d/DAK	
1xSKM V 50/2	11	2900	3.311,00
2xSKM V 50/2	11	2900	7.428,00
3xSKM V 50/2	11	2900	10.976,00
1xSKM V 50/2	15	2900	3.461,00
2xSKM V 50/2	15	2900	7.729,00
3xSKM V 50/2	15	2900	11.406,00

* 1xSKM V 50/3	18,5	2900	3.861,00
* 2xSKM V 50/3	18,5	2900	8.528,00
* 3xSKM V 50/3	18,5	2900	12.632,00
* 1xSKM V 50/3	22	2900	4.417,00
* 2xSKM V 50/3	22	2900	9.590,00
* 3xSKM V 50/3	22	2900	14.198,00

* 1xSKM V 50/4	22	2900	4.658,00
* 2xSKM V 50/4	22	2900	10.073,00
* 3xSKM V 50/4	22	2900	14.922,00
* 1xSKM V 50/4	30	2900	5.526,00
* 2xSKM V 50/4	30	2900	11.745,00
* 3xSKM V 50/4	30	2900	17.684,00

1xSKM V 65/2	22	2900	4.880,00
2xSKM V 65/2	22	2900	10.931,00
3xSKM V 65/2	22	2900	16.205,00
* 1xSKM V 65/2	30	2900	5.759,00
* 2xSKM V 65/2	30	2900	12.626,00
* 3xSKM V 65/2	30	2900	19.001,00

* 1xSKM V 65/3	37	2900	6.553,00
* 2xSKM V 65/3	37	2900	14.269,00
* 3xSKM V 65/3	37	2900	21.726,00
* 1xSKM V 65/3	45	2900	7.252,00
* 2xSKM V 65/3	45	2900	15.605,00
* 3xSKM V 65/3	45	2900	23.725,00

- İşaretli hidroforlarda 16 Bar'lık tank kullanılmalıdır.

UP

DRENAJ POMPALAR



UP



MODEL				Q25033S				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				75,00
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				80 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				2 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,00	2,00	3,00	4,00	
		lt/sn	0	0,28	0,55	0,83	1,11	
250	1"	H(mt)	6	5,5	4,5	3,5	2,5	



MODEL				400124				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				87,00
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				100 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				5 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	3,00	4,50	6,00	
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,25	1,67	
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8	7	6	4	1	



MODEL				Q55027				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				90,00
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				115 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				5 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	4,50	7,50	9,00	
		lt/sn	0	0,83	1,25	2,08	2,50	
550	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8,5	7,5	5,5	3	2	



MODEL				Q75027				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				94,00
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				135 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				5 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	6,00	9,00	12,00	
		lt/sn	0	0,83	1,67	2,50	3,33	
750	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8,5	8	7	5	1	



class
F
MOTOR

MODEL				Q10011				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				84,00
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				100 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				5 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	3,00	4,50	6,00	
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,25	1,67	
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8	7	6	4	2	

class
F
MOTOR

MODEL				400122				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				92,00
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				100-180 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				60 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,75	5,25	6,75	8,25	
		lt/sn	0	1,04	1,46	1,87	2,29	
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	5	4	3	2	1	

class
F
MOTOR

MODEL				550B122				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				105,00
Maksimum Partikül Çapı				35 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				120 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				45 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	2,00	4,00	8,00	10,00	
		lt/sn	0	0,55	1,11	2,22	2,78	
550	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	7	6,5	5,5	3,5	2	

class
F
MOTOR

MODEL				750B122				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				110,00
Maksimum Partikül Çapı				35 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				120 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				45 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,00	8,00	10,00	12,00	
		lt/sn	0	1,11	2,22	2,78	3,33	
750	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8	7	5	4	2	





MODEL				GPOP 371 F				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				5 Metre				145,00
Maksimum Partikül Çapı				10 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				200 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				14 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	4,50	6,00	7,50	
		lt/sn	0	0,83	1,25	1,67	2,08	
1000	1¼"	H(mt)	9	7	6	4	2	



MODEL				Q40065				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				120,00
Maksimum Partikül Çapı				10 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				135 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				5 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	3,00	6,00	7,50	
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,67	2,08	
400	1" - 1¼"	H(mt)	7	6,5	5,5	3	1	



MODEL				QDS-370A				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				140,00
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				35 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				11 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	3,00	4,50	6,00	
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,25	1,67	
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	6,5	5	4	3	1,5	



MODEL				Q60056A				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				164,00
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				135 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				33 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,00	6,00	8,00	12,00	
		lt/sn	0	1,11	1,67	2,22	3,33	
600	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	7	6	5,5	4,5	1,5	



class
F
MOTOR

MODEL				Q750B52R				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				147,00
Maksimum Partikül Çapı				35 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				135 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				45 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,00	6,00	8,00	10,00	
		lt/sn	0	1,11	1,67	2,22	2,78	
750	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	7,5	6	5,5	4,5	2,5	

class
F
MOTOR

MODEL				Q1100B52R				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				170,00
Maksimum Partikül Çapı				35 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				135 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				45 mm				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,00	8,00	12,00	14,00	
		lt/sn	0	1,11	2,22	3,33	3,89	
1,1	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	9,5	9	7,5	5	2	

class
F
MOTOR

link

MODEL				GVHS 400 GVHS 700				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				
Maksimum Partikül Çapı				10 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				165 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				30 mm				
GÜCÜ (Waat)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,80	9,60	12,00	21,60	
		lt/sn	0	1,33	2,67	3,33	6,00	
450	2"	H(mt)	9	7,5	5,5	4		280,00
750	2"		12	11	9,5	8	4,5	300,00

class
F
MOTOR

MODEL				Q1100B69				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				200,00
Maksimum Partikül Çapı				40 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				150 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				50 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	13,00	18,00	23,00	
		lt/sn	0	0,83	3,61	5,00	6,39	
1100	1½" - 2"	H(mt)	11	10	8	6	4	





MODEL				Q11000B101				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				135,00
Maksimum Partikül Çapı				40 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				165 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				53 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	5,00	10,00	15,00	17,50	
		lt/sn	0	1,39	2,78	4,17	4,86	
1000	1½" - 2"	H(mt)	9	7,5	6	4	2	



MODEL				VXM 10				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				245,00
Maksimum Partikül Çapı				35 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				500 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				150 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,50	7,50	10,50	16,50	
		lt/sn	0	1,25	2,08	2,92	4,58	
550	2"	H(mt)	7,5	6	5	3,5	1	



MODEL				VXM 12-1				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				260,00
Maksimum Partikül Çapı				35 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				500 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				150 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	5,40	9,00	14,40	19,80	
		lt/sn	0	1,50	2,50	4,00	5,50	
750	2"	H(mt)	9,5	8	7	6	4,5	



MODEL				WSD 75/50T				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				5 Metre				396,00
Maksimum Partikül Çapı				50 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				500 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				150 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	7,50	15,00	22,50	
		lt/sn	0	0,83	2,08	4,17	6,25	
750	2"	H(mt)	9,5	8,5	7	4	2	



class
F
MOTOR

MODEL				QDX 1,5-32-075FA				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				200,00
Maksimum Partikül Çapı				2 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				500 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				75 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	4,50	6,75	8,28	
		lt/sn	0	0,42	1,25	1,87	2,29	
750	1"	H(mt)	33	31	28	24	20	

class
F
MOTOR

MODEL				Q1000127-4P				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				213,00
Maksimum Partikül Çapı				1 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				60 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				50 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	3,00	4,50	6,00	
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,25	1,67	
1000	1"	H(mt)	40	37	30	22	8	

class
F
MOTOR

limk

MODEL				QDS90-4S				FİYAT (USD)
Kablo Uzunluğu				10 Metre				260,00
Maksimum Partikül Çapı				1 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				60 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				50 mm				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,80	3,60	4,50	5,40	
		lt/sn	0	0,50	1,00	1,25	1,50	
1,1	1"	H(mt)	43	38	28	18	7	

class
F
MOTOR

limk

MODEL				QD10-26/2-1,5 QD10-40/3-2,2				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				20 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				750 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				500 mm				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	10,00	15,00	17,00	19,00	
		lt/sn	0	2,78	4,16	4,72	5,28	
1,5	2"	H(mt)	35	28	18	14	11	435,00
2,2	2"		45	38	28	24	20	490,00





MODEL				V 250				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				15 mm				140,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	6,00	7,50	9,00	
		lt/sn	0	0,50	1,00	1,25	1,50	
0,25	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8	7	5	4	3	



MODEL				V 370				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				15 mm				145,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,60	5,40	9,00	10,80	
		lt/sn	0	1,00	1,50	2,50	3,00	
0,37	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	9	7	6	4	3	



MODEL				V 550				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				25 mm				195,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	6,00	9,00	15,00	
		lt/sn	0	0,50	1,00	1,50	2,50	
0,55	2"	H(mt)	10	9,5	8,8	7,8	4	



MODEL				V 750				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				25 mm				230,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,00	9,00	12,00	18,00	
		lt/sn	0	1,67	2,50	3,33	5,00	
0,75	2"	H(mt)	12	11	9,5	8,5	4	





MODEL				V 1100				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				25 mm				253,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10 ³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,00	12,00	18,00	24,00	
		lt/sn	0	1,67	3,33	5,00	6,67	
1,1	2"	H(mt)	11,5	10,5	9	7,5	6	



MODEL				V 1500				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				10 mm				270,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,00	9,00	12,00	15,00	
		lt/sn	0	1,67	2,50	3,33	4,17	
1,5	1½"	H(mt)	22	20	18	14	9	



MODEL				V 2200				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				20 mm				400,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	17,00	28,00	36,00	60,00	
		lt/sn	0	4,72	7,78	10,00	16,67	
2,2	4"	H(mt)	18	15	12	9	5	



ÇALIŞMA İLKELERİ

Sıvı sıcaklığı max. +40 C 'de
Ortam sıcaklığı max. + 40 C
Ortam basıncı max. 6 BAR

UYGULAMA VE ÖZELLİKLER

Atık suya daldırılabilen tek-faz pompalar drenaj işlerinde gelişkin ve ideal yardımcılarıdır. Islak parçaların benzersiz tasarımıyla, toplam yük(aşırı yüklenmemiş) özellikli geniş bir akış aralığına güvenle ve etkin bir şekilde çalışabilir. Çark, büyük kanal ve tıkanmazlık özellikleri 25 mm'ye kadar katı madde ve uzun lifleri içeren sıvıların transferinde pompanın etkin bir şekilde çalışmasını sağlar. Alt emme kısmı tam drenaj sağlar; paslanmaz çelik ve özel dökme demir malzeme pompanın aşınmaya karşı dayanıklı olmasını sağlar. Şamandıralı bir anahtar sayesinde, sıvı seviyesindeki değişime bağlı olarak pompa otomatik olarak açılır ve kapanır. Motor içindeki koruyucu, aşırı ısınma veya aşırı akım durumunda otomatik olarak pompayı kapatır; dolayısıyla olumsuz durumlarda bile güven sağlar.



MODEL				H 1100				FİYAT (USD)
Anma Gücü				1100 Watt				285,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,80	9,60	12,00	14,40	
		lt/sn	0	1,33	2,67	3,33	4,00	
1,1	2"	H(mt)	7	6	5	3	2	



MODEL				H 1500				FİYAT (USD)
Anma Gücü				1500 Watt				320,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	8,40	12,00	15,60	18,00	
		lt/sn	0	2,33	3,33	4,33	5,00	
1,5	2"	H(mt)	12	10	8	5	3	



ÇALIŞMA İLKELERİ

Sıvı sıcaklığı max. +40 C 'de
Ortam sıcaklığı max. + 40 C
Ortam basıncı max. 6 BAR

UYGULAMA VE ÖZELLİKLER

Kesici ağızları olan, atık suya daldırılabilir pompalar atık su boşaltımı için idealdir. Pompanın girişinde bulunan yüksek hızdaki kesici sistem, uzun lifleri ve katı maddeleri içeren katışkıyı etkin bir şekilde parçalara ayırır ve pervanenin tıkanmasını engeller. Kamu sağlığı, endüstriyel, madencilik kuruluşları ve aile konutlarında atık su boşaltımı için uygundur. Şamandıralı bir anahtar sayesinde, sıvı seviyesindeki değişime bağlı olarak pompa otomatik olarak açılır ve kapatılır. Motor içindeki koruyucu, aşırı ısınma veya aşırı akım durumunda otomatik olarak pompayı kapatır; dolayısıyla olumsuz durumlarda bile güven sağlar.

class
F
MOTOR

MODEL				QSD 6-25-1.1				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				255,00
Sıvı PH Değeri				6.5 - 8.5				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Kablo Uzunluğu				8 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,80	8,40	10,80	14,40	
		lt/sn	0	1,33	2,33	3,00	4,00	
1,1	1¼"	H(mt)	30	27	24	20	16	

class
F
MOTOR

MODEL				QSD 10-32-1.9				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				325,00
Sıvı PH Değeri				6.5 - 8.5				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Kablo Uzunluğu				8 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,00	10,50	13,50	18,00	
		lt/sn	0	1,67	2,92	3,75	5,00	
1,9	1¼"	H(mt)	38	35	32	30	24	

class
F
MOTOR

MODEL				QSD 15-32-2.2				FİYAT (USD)
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				380,00
Sıvı PH Değeri				6.5 - 8.5				
Maksimum Daldırma Derinliği				5Metre				
Kablo Uzunluğu				8 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	9,00	18,00	22,50	29,25	
		lt/sn	0	2,50	5,00	6,25	8,12	
2,2	1½"	H(mt)	40	35	30	24	18	



TRİFAZE PARÇALAYICI BİÇAKLI KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI



MODEL				W-T 1100				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				400,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	5,00	15,00	20,00	25,00	
		lt/sn	0	1,39	4,17	5,56	6,94	
1,1	2"	H(mt)	18	16	12	9	6	



MODEL				W-T 1500				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				500,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	10,00	20,00	25,00	30,00	
		lt/sn	0	2,78	5,56	6,94	8,33	
1,5	2½"	H(mt)	15	12	10	7	3	



MODEL				W-T 2200				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				600,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	10,00	30,00	40,00	45,00	
		lt/sn	0	2,78	8,33	11,11	12,50	
2,2	3"	H(mt)	15	14	12	8	6	



MODEL				W-T 3000				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				700,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	10,00	30,00	45,00	60,00	
		lt/sn	0	2,78	8,33	12,50	16,67	
3,0	3"	H(mt)	23	22	14	8	3	



TRİFAZE PARÇALAYICI BİÇAKLI KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

class
F
MOTOR

MODEL				W-T 4000				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				800,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	20,00	40,00	60,00	80,00	
		lt/sn	0	5,56	11,11	16,67	22,22	
4,0	4"	H(mt)	28	22	18	13	6	



class
F
MOTOR

MODEL				W-T 5500				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				900,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	20,00	40,00	60,00	80,00	
		lt/sn	0	5,56	11,11	16,67	22,22	
5,5	4"	H(mt)	26	22	19	15	12	



class
F
MOTOR

MODEL				W-T 7500A				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				1.100,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	40,00	80,00	110,0	120,0	
		lt/sn	0	11,11	22,22	30,56	33,33	
7,5	4"	H(mt)	32	25	18	12	9	



class
F
MOTOR

MODEL				W-T 7500B				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				1.200,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	29,70	69,30	108,9	128,0	
		lt/sn	0	8,25	19,25	30,25	35,56	
7,5	6"	H(mt)	31	27	21	13	4	





MODEL				W-T-K 1100				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				7 Metre				481,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	9,00	12,60	18,00	23,00	
		lt/sn	0	2,50	3,50	5,00	6,39	
1,1	2"	H(mt)	16	15	13	10	4	



MODEL				W-T-K 1500				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				7 Metre				580,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,75	20,25	24,75	30,00	
		lt/sn	0	1,87	5,62	6,88	8,33	
1,5	2"	H(mt)	16	15	12	10	4	



MODEL				W-T-K 2200				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				7 Metre				650,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	13,20	23,10	36,30	44,00	
		lt/sn	0	3,67	6,42	10,08	12,22	
2,2	2½"	H(mt)	23	21	18	12	4	



UYGULAMA VE ÖZELLİKLER

W-T-K Serisi Drenaj pompalar; Yer altı suları, kanalizasyonlar, foseptik kuyuları, endüstriyel alanlar, inşaat alanlarının temellerinde bulunan kirlı suların tahliyesinde kullanıma uygundur. Bu tip pompalar; Bıçak sistemli atık su drenaj pompaları diye de adlandırılmaktadır. Parçalayıcı bıçakları sayesinde kağıt, lif, ipliksi atık gibi maddeleri açık fan sistemli pompalara nazaran daha az problem ile tahliye edebilmektedir. W-T-K serisi pompalar patlayıcı ve yanıcı içerikli sıvılarla kullanıma uygun değildir.

TRİFAZE PARÇALAYICI BİÇAKLI KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI



MODEL				W-T-K 3000				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				7 Metre				890,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	19,20	33,60	52,80	64,00	
		lt/sn	0	5,33	9,33	14,67	17,78	
3,0	3"	H(mt)	20	19	17	10	4	



MODEL				W-T-K 4000				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				7 Metre				1.100,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	24,00	42,00	60,00	72,00	
		lt/sn	0	6,67	11,67	16,67	20,00	
4,0	3"	H(mt)	28	25	20	13	4	



MODEL				W-T-K 5500				FİYAT (USD)
Maksimum Daldırma Derinliği				7 Metre				1.350,00
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	24,00	42,00	66,00	78,00	
		lt/sn	0	6,67	11,67	18,33	21,67	
5,5	3"	H(mt)	30	28	23	12	4	



UYGULAMA VE ÖZELLİKLER

W-T-K Serisi Drenaj pompalar; Yer altı suları, kanalizasyonlar, foseptik kuyuları, endüstriyel alanlar, inşaat alanlarının temellerinde bulunan kirlı suların tahliyesinde kullanıma uygundur. Bu tip pompalar; Bıçak sistemli atık su drenaj pompaları diye de adlandırılmaktadır. Parçalayıcı bıçakları sayesinde kağıt, lif, ipliksi atık gibi maddeleri açık fan sistemli pompalara nazaran daha az problem ile tahliye edebilmektedir. W-T-K serisi pompalar patlayıcı ve yanıcı içerikli sıvılarla kullanıma uygun değildir.



POMPA TİPİ	ÇARK KODU	MOTOR			FİYAT (€)
		GÜÇ		DEVİR (d/DAK.)	
		kW	HP		
C 50-200 D	152.1	4,0	5,5	2900	973,00
C 50-200 D	152.2	3,0	4,0	2900	893,00
C 50-160 D	142.1	2,2	3,0	2900	714,00
C 50-160 D	141.1	1,5	2,0	2900	649,00
C 50-160 D	141.2	1,1	1,5	2900	632,00
C 50-160 D	141.3	0,75	1,0	2900	613,00
C 50-200 B	150.1	1,5	2,0	1450	755,00
C 50-200 B	150.2	1,1	1,5	1450	724,00
C 50-200 B	150.3	0,75	1,0	1450	698,00
C 50-200 VX	156.1	4,0	5,5	2900	967,00
C 50-200 VX	156.2	3,0	4,0	2900	886,00
C 50-160 VX	146.1	2,2	3,0	2900	713,00
C 50-160 VX	146.2	1,5	2,0	2900	647,00
C 50-160 VX	146.3	1,1	1,5	2900	630,00
C 50-160 VX	146.4	0,75	1,0	2900	611,00
C 80-200 B	200.1	3,0	4,0	1450	1.010,00
C 80-200 B	200.2	2,2	3,0	1450	991,00
C 80-160 B	160.1	1,5	2,0	1450	790,00
C 100-240 D	242.1	7,5	10,0	2900	1.510,00
C 100-240 D	242.2	5,5	7,5	2900	1.404,00
C 80-200 D	202.1	4,0	5,5	2900	1.033,00
C 80-200 D	202.1	3,0	4,0	2900	956,00
C 100-270 B	270.1	8,8	12,0	1450	1.709,00
C 100-270 B	270.2	7,5	10,0	1450	1.622,00
C 100-240 B	240.1	5,5	7,5	1450	1.439,00
C 100-240 B	240.2	4,0	5,5	1450	1.043,00
C 100-270 VX	275.1	8,8	12,0	1450	1.675,00
C 100-270 VX	275.2	7,5	10,0	1450	1.588,00
C 100-240 VX	245.1	5,5	7,5	1450	1.413,00
C 100-240 VX	245.2	4,0	5,5	1450	1.015,00
C 80-200 VX	205.1	3,0	4,0	1450	975,00
C 80-200 VX	205.2	2,2	3,0	1450	956,00
C 80-160 VX	165.1	1,5	2,0	1450	790,00
C 50-200 F	158.1	4,0	5,5	2900	1.051,00
C 50-200 F	158.2	3,0	4,0	2900	968,00
C 50-160 F	148.1	2,2	3,0	2900	787,00
C 50-160 F	148.2	1,5	2,0	2900	719,00
C 50-160 F	148.3	1,1	1,5	2900	701,00

- Fiyatlara, koruma ve kontrol rölesi,
10 m kablo ve taşıma zinciri dahildir.

MODEL	GÜCÜ (KW)	MİL BOYU	BAĞLANTI ÇAPI	(M^3h) Q lt/sn	0	9,00	15,00	18,00	24,00	FİYAT (TL)
					0	2,50	4,17	5,00	6,66	
PST-V 100 T A	0,75	1,5 MT	2"	H(mt)	10	6	4,2	3,4	1,5	16.800,00
PST-V 100 T B	0,75	2 MT	2"	H(mt)	10	6	4,2	3,4	1,5	17.150,00

MODEL	GÜCÜ (KW)	MİL BOYU	BAĞLANTI ÇAPI	(M^3h) Q lt/sn	0	9,00	15,00	24,00	27,00	FİYAT (TL)
					0	2,50	4,17	6,66	7,50	
PST-V 150 T A	1,1	1,5 MT	2"	H(mt)	11	9,7	7,9	3,7	2	17.750,00
PST-V 150 T B	1,1	2 MT	2"	H(mt)	11	9,7	7,9	3,7	2	18.000,00

MODEL	GÜCÜ (KW)	MİL BOYU	BAĞLANTI ÇAPI	(M^3h) Q lt/sn	0	9,00	15,00	27,00	30,00	FİYAT (TL)
					0	2,50	4,17	7,50	8,33	
PST-V 200 T A	1,5	1,5 MT	2"	H(mt)	15	12	10	2	1	19.000,00
PST-V 200 T B	1,5	2 MT	2"	H(mt)	15	12	10	2	1	19.200,00



SOP
12 VOLT

MAX: 5 MT
M³: 1,8
1½" - 1½"



limk

FİYAT(USD) 25,00 \$

OP
12 VOLT

MAX: 15 MT
M³: 3
1" - 1"



limk

FİYAT(USD) 95,00 \$

24 VOLT

MAX: 15 MT
M³: 3
1" - 1"



limk

FİYAT(USD) 95,00 \$

OP
220 VOLT

MAX: 15 MT
M³: 4,2
1" - 1"



limk

FİYAT(USD) 113,00 \$

X2-2
12 VOLT

MAX: 7 MT
M³: 2,7
1" - 1"



limk

FİYAT(USD) 70,00 \$

X2-2
24 VOLT

MAX: 7 MT
M³: 2,7
1" - 1"



limk

FİYAT(USD) 70,00 \$

UP

SİRKÜLASYON POMPALARI



UP



limk

W15 - GR15

POMPA TİPİ	GÜÇ (WAT)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	MAKSİMUM DEBİ (M³/h)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (MT)	FİYAT (USD)
W15 - GR15	120	220	1"	1"	1,5	17	100,00



limk

WRS25/7 -130

POMPA TİPİ	GÜÇ (WAT)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	MAKSİMUM DEBİ (M³/h)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (MT)	FİYAT (USD)
WRS25/7-130	150	220	1"	1"	3,6	7	110,00





limk

WRS25/7 -180

POMPA TİPİ	GÜÇ (WAT)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	MAKSİMUM DEBİ (M³/h)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (MT)	FİYAT (USD)
WRS25/7-180	150	220	1"	1"	3,6	7	110,00

YAPISAL ÖZELLİKLERİ


limk sirkülasyon pompalarının çarkı teknopolimer, motor gövdesi alüminyum ve monoblok pompa gövdesi dökümdür. Motor shaftı SERAMİKTİR. Pompa kendi bastığı akışkan tarafından soğutulup , yağlandığından harici bir motor soğutmasına ihtiyacı yoktur.





POMPA TİPLERİ	EEI	A (mm)	B	Pmax (w)	FİYAT (€)
NMT PLUS 15/40-130	0,16	130	Rp ½	20	Sorunuz
NMT PLUS 25/40-130	0,16	130	Rp 1	20	152,00
NMT PLUS 15/60-130	0,18	130	Rp ½	35	Sorunuz
NMT PLUS 25/60-130	0,18	130	Rp 1	35	160,00
NMT PLUS 25/80-130	0,21	130	Rp 1	55	173,00
NMT PLUS 32/40-130	0,15	180	Rp 1¼	20	161,00
NMT PLUS 32/60-130	0,17	180	Rp 1¼	35	163,00
NMT PLUS 32/80-130	0,19	180	Rp 1¼	55	173,00

POMPA TİPLERİ	EEI	A (mm)	B	Pmax (w)	FİYAT (€)
NMTD PLUS 25/60-180	0,17	180	Rp 1	2x35	320,00
NMTD PLUS 25/80-180	0,19	180	Rp 1	2x55	358,00

RAKOR TİPLERİ	FİYAT (€)
R 1¼"	10,00
R 1"	11,00
R 1¼"	14,00









POMPA TİPLERİ	EEI	A (mm)	B	Pmax (w)	FİYAT (€)
NMT SMART 25/40-180	≤ 0,21	180	Rp 1	70	Sorunuz
NMT SMART 25/60-180	≤ 0,21	180	Rp 1	90	568,00
NMT SMART 25/100-180	≤ 0,21	180	Rp 1	180	829,00
NMT SMART 32/60-180	≤ 0,21	180	Rp 1¼	90	568,00
NMT SMART 32/100-180	≤ 0,21	180	Rp 1¼	180	839,00
NMT SMART 32/120-180	≤ 0,21	180	Rp 1¼	180	858,00

POMPA TİPLERİ	EEI	A (mm)	B	Pmax (w)	FİYAT (€)
NMTD SMART 32/60-180	≤ 0,21	180	Rp 1¼	2x90	1.172,00
NMTD SMART 32/100-180	≤ 0,21	180	Rp 1¼	2x180	1.665,00

POMPA TİPLERİ	EEI	A (mm)	B	Pmax (w)	FİYAT (€)
NMT SMART 32/40 F	≤ 0,21	220	DN 32	60	670,00
NMT SMART 32/60 F	≤ 0,21	220	DN 32	90	697,00
NMT SMART 32/100 F	≤ 0,21	220	DN 32	180	755,00
NMT SMART 40/60 F	≤ 0,21	220	DN 40	90	730,00
NMT SMART 40/100 F	≤ 0,21	220	DN 40	180	760,00
NMT SMART 50/100 F	≤ 0,21	220	DN 50	180	963,00



POMPA TİPLERİ	EEI	A (mm)	B	Pmax (w)	FİYAT (€)
NMTD SMART 40/60 F	≤ 0,21	220	DN 40	2x90	1.425,00
NMTD SMART 40/100 F	≤ 0,21	220	DN 40	2x180	1.529,00

RAKOR TİPLERİ	FİYAT (€)
R 1¼"	10,00
R 1"	11,00
R 1¼"	14,00



POMPA TİPLERİ	EEI	A (mm)	B	PN	Pmax (w)	FİYAT (€)
NMT MAX 32/120 F	≤ 0,20	220	DN 32	6/10	370	1.136,00
NMT MAX 40/80 F	≤ 0,21	250	DN 40	6/10	270	1.040,00
NMT MAX 40/120 F	≤ 0,21	250	DN 40	6/10	480	1.450,00
NMT MAX 40/180 F	≤ 0,21	250	DN 40	6/10	680	2.095,00
NMT MAX 50/120 F	≤ 0,21	280	DN 50	6/10	560	1.905,00
NMT MAX 65/120 F	≤ 0,20	340	DN 65	6/10	810	2.420,00
NMT MAX C 65/180 F	≤ 0,20	340	DN 65	6/10	1550	3.080,00
NMT MAX C 80/120 F	≤ 0,20	360	DN 80	10	1380	3.280,00

POMPA TİPLERİ	EEI	A (mm)	B	PN	Pmax (w)	FİYAT (€)
NMTD MAX 40/120 F	≤ 0,21	250	DN 40	6/10	2x480	2.925,00
NMTD MAX 50/120 F	≤ 0,21	280	DN 50	6/10	2x560	3.420,00
NMTD MAX 65/120 F	≤ 0,20	340	DN 65	6/10	2x810	4.630,00
NMTD MAX C 80/120 F	≤ 0,20	360	DN 80	10	2x1380	5.750,00



POMPA TİPLERİ	EEI	A (mm)	B	PN	Pmax (w)	FİYAT (€)
NMTD LAN 65 F	≤ 0,23	340	DN 65	6/10	2x1100	3.480,00
NMTD LAN 80 F	≤ 0,23	360	DN 80	10	2x1600	4.325,00





GERİLİM	: 400 V
FREKANS	: 50 Hz
YAPI BİÇİMİ	: B3
KORUMA SINIFI	: IP 55
İZOLASYON SINIFI	: F (155 °C)
İŞLETME SINIFI	: S1

		GÜÇ		2 KUTUP - 3000 d/d		4 KUTUP - 1500 d/d		6 KUTUP - 1000 d/d	
		kW	HP	MOTOR TİPİ	FİYAT(TL)	MOTOR TİPİ	FİYAT(TL)	MOTOR TİPİ	FİYAT(TL)
Δ 230 / Y 400		0,75	1,00	AAP 80 M2A	1.798,00	AAP 80 M4B	2.424,00	AAP 90 S6A	2.688,00
		1,10	1,50	AAP 80 M2B	1.985,00	AAP 90 S4A	2.911,00	AAP 90 L6A	3.295,00
		1,50	2,00	AAP 90 S2A	2.572,00	AAP 90 L4A	3.489,00	AAP 100 L6A	4.004,00
		2,20	3,00	AAP 90 L2A	3.146,00	AAP 100 L4A	4.127,00	AAP 112 M6A	5.181,00
		3,00	4,00	AAP 100 L2A	3.898,00	AAP 100 L4B	4.776,00	AAP 132 S6A	6.429,00
Δ 400 / Y 690		4,00	5,50	AAP 112 M2A	5.031,00	AAP 112 M4A	5.984,00	AAP 132 M6A	7.491,00
		5,50	7,50	AAP 132 S2A	7.126,00	AAP 132 S4A	7.362,00	AAP 132 M6B	9.184,00
		7,50	10,00	AAP 132 S2B	7.928,00	AAP 132 M4A	8.598,00	AAH 160 M6A	12.737,00
		11,00	15,00	AAP 160 M2A	12.469,00	AAP 160 M4A	13.681,00	AAH 160 L6A	16.098,00
		15,00	20,00	AAP 160 M2B	14.060,00	AAP 160 L4A	16.423,00	AAP 180 L6A	19.487,00
		18,50	25,00	AAP 160 L2A	15.793,00	AAP 180 M4A	19.085,00	AAH 200 L6A	23.008,00
		22,00	30,00	APP 180 M2A	21.420,00	APP 180 L4A	25.257,00	AAP 200 L6B	26.584,00
		30,00	40,00	AAP 200 L2A	29.567,00	AAP 200 L4A	28.282,00		
		37,00	50,00	APP 200 L2B	33.322,00				

GERİLİM : 400 V
FREKANS : 50 Hz
YAPI BİÇİMİ : B3
KORUMA SINIFI : IP 55
İZOLASYON SINIFI : F (155 °C)
İŞLETME SINIFI : S1



GÜÇ		2 KUTUP - 3000 d/d		4 KUTUP - 1500 d/d		6 KUTUP - 1000 d/d	
KW	HP	MOTOR TİPİ	FİYAT(TL)	MOTOR TİPİ	FİYAT(TL)	MOTOR TİPİ	FİYAT(TL)
3,00	4,00						
4,00	5,50						
5,50	7,50	ABP 132 S2A	9.176,00	ABP 132 S4A	9.470,00	ABP 132 S6A	8.680,00
7,50	10,00	ABP 132 S2B	10.281,00	ABP 132 M4A	11.131,00	ABP 132 M6A	9.959,00
11,00	15,00	ABP 160 M2A	15.222,00	ABP 160 M4A	17.116,00	ABP 132 M6B	10.846,00
15,00	20,00	ABP 160 M2B	17.086,00	ABP 160 L4A	20.062,00	ABP 160 M6A	16.178,00
18,50	25,00	ABP 160 L2A	18.730,00	ABP 180 M4A	22.767,00	ABP 160 L6A	19.730,00
22,00	30,00	ABP 180 M2A	24.292,00	ABP 180 L4A	29.539,00	ABP 180 L6A	24.420,00
30,00	40,00	ABP 200 L2A	36.528,00	ABP 200 L4A	34.737,00	ABP 200 L6A	29.197,00
37,00	50,00	ABP 200 L2B	39.350,00	ABP 225 S4A	39.313,00	ABP 200 L6B	33.028,00
45,00	60,00	ABP 225 M2A	46.404,00	ABP 225 M4A	43.702,00	ABP 225 M6A	42.087,00
55,00	75,00	ABP 250 M2A	61.753,00	ABP 250 M4A	58.294,00	ABP 250 M6A	53.935,00
75,00	100,00	ABP 280 S2A	77.689,00	ABP 280 S4A	77.725,00	ABP 280 S6A	68.383,00
90,00	125,00	ABP 280 M2A	87.326,00	ABP 280 M4A	84.157,00	ABP 280 M6A	79.784,00
110,00	150,00	ABP 315 S2A	122.986,00	ABP 315 S4A	121.515,00	ABP 315 S6A	102.931,00
132,00	175,00	ABP 315 M2A	126.129,00	ABP 315 M4A	141.575,00	ABP 315 M6A	115.619,00
160,00	220,00	ABP 315 M2B	135.152,00	ABP 315 M4B	159.198,00	ABP 315 M6B	125.987,00
185,00	250,00	ABP 315 L2A	147.989,00	ABP 315 L4A	163.713,00	ABP 315 L6A	143.400,00
200,00	270,00	ABP 315 L2B	151.822,00	ABP 315 L4B	186.308,00	ABP 355 M6A	209.484,00
250,00	340,00	ABP 335 M2A	220.441,00	ABP 355 M4A	218.818,00		
315,00	430,00	ABP 355 M2B	247.168,00	ABP 355 M4B	257.036,00	ABP 355 M6B	236.998,00
355,00	483,00	ABP 355 M2C	265.705,00	ABP 355 M4C	257.364,00	ABP 355 M6C	267.589,00
400,00	544,00	ABP 355 L2A	281.679,00	ABP 355 L4A	268.116,00	ABP 355 L6A	296.709,00
450,00	612,00	ABP 355 L2B	319.120,00	ABP 355 L4B	421.097,00	ABP 355 L6B	408.381,00
						ABP 400 L6A	437.055,00



GERİLİM	: 220 V
FREKANS	: 50 Hz
YAPI BİÇİMİ	: B3
KORUMA SINIFI	: IP 55
İZOLASYON SINIFI	: F (155 °C)
İŞLETME SINIFI	: S1

1-FAZLI, GENEL MAKSAT KALKIŞ VE ÇALIŞMA KONDANSATÖRLÜ ASENKRON ELEKTRİK MOTORLARI

GÜÇ		2 K - 3000 d/d		4 K - 1500 d/d		6 K - 1000 d/d	
kW	HP	MOTOR TİPİ	TL	MOTOR TİPİ	TL	MOTOR TİPİ	TL
0,18	1/4	VSSA 71 M2A	1.739,00	VSSA 71 M4A	1.790,00	VSSA 71 M6A	2.878,00
0,25	1/3	VSSA 71 M2B	1.790,00	VSSA 71 M4B	1.858,00	VSSA 80 M6A	3.025,00
0,37	1/2	-		*VSSA 71 M4C	1.907,00	-	
		*VSSA 71 M2C	1.794,00	*VSSA 80 M2C	2.247,00	VSSA 80 M6B	3.257,00
		VSSA 80 M2A	2.116,00	-		-	
0,55	3/4	*VSSA 71 M2D	2.127,00	*VSSA 80 M4B	2.343,00	VSSA 90 S6A	3.835,00
		VSSA 80 M2D	2.241,00	VSSA 90 S4A	2.603,00	-	
0,75	1,00	*VSSA 80 M2B	2.398,00	*VSSA 80 M4C	2.552,00	VSSA 90 L6A	4.420,00
		VSSA 90 S2A	2.642,00	VSSA 90 S4B	2.632,00	-	
1,10	1,50	*VSSA 80 M2C	2.499,00	VSSA 90 S4C	2.799,00	VSSA 100 L6A	5.113,00
		VSSA 90 S2B	2.822,00	-		-	
1,50	2,00	VSSA 90 S2C	3.055,00	VSSA 90 L4A	3.043,00	VSSA 100 L6B	5.210,00
2,20	3,00	VSSA 90 L2A	3.147,00	VSSA 100 L4A	4.206,00	-	
3,00	4,00	VSSA 100 L2A	4.137,00	VSSA 100 L4B	4.554,00	-	

DDP 50C - 2" DİZEL İPLİ SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	5,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	30
MAX. DEMİ (m³ /s)	36
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	0,75 - 2,5

FİYAT(USD) **736,00**

DDP 80C - 3" DİZEL İPLİ SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SU BASMA YÜK. (m)	32
MAX. DEMİ (m³ /s)	60
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	1,1 - 3,5

FİYAT(USD) **855,00**

DDP 80CE - 3" DİZEL MARŞLI SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SU BASMA YÜK. (m)	32
MAX. DEMİ (m³ /s)	60
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	1,1 - 3,5

FİYAT(USD) **980,00**

DDP 100CE - 4" DİZEL MARŞLI SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	11,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	4" - 100
SU BASMA YÜK. (m)	25
MAX. DEMİ (m³ /s)	80
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	1,6 - 5,5

FİYAT(USD) **1.200,00**

DDYP 50CLE - 2" DİZEL MARŞLI SU MOTORU
DÖKÜM



MOTOR GÜCÜ (Hp)	11,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	90
MAX. DEMİ (m³ /s)	38
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	1,6 - 5,5

FİYAT(USD) **1.280,00**

DDYP 80CLE - 3" DİZEL MARŞLI SU MOTORU
DÖKÜM



MOTOR GÜCÜ (Hp)	13,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SU BASMA YÜK. (m)	70
MAX. DEMİ (m³ /s)	39
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	1,6 - 5,5

FİYAT(USD) **1.340,00**

DBP 10 - 1" BENZİNLİ İPLİ SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	2,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	1" - 25
SU BASMA YÜK. (m)	22
MAX. DEMİ (m³ /s)	7
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	1

FİYAT(USD) **220,00**

DBP 15 - 1½" BENZİNLİ İPLİ SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	3,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	1½" - 40
SU BASMA YÜK. (m)	26
MAX. DEMİ (m³ /s)	23
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	0,35 - 1,4

FİYAT(USD) **245,00**

DBP 20 - 2" BENZİNLİ İPLİ SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	30
MAX. DEMİ (m³ /s)	30
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	0,6 - 3,6

FİYAT(USD) **342,00**

DBP 30 - 3" BENZİNLİ İPLİ SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SU BASMA YÜK. (m)	32
MAX. DEMİ (m³ /s)	60
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	0,6 - 3,6

FİYAT(USD) **385,00**

DBYP 50C2 - 2" BENZİNLİ İPLİ SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	110
MAX. DEMİ (m³ /s)	20
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	0,6 - 3,6

FİYAT(USD) **480,00**

DBYP 50D2 - 2" BENZİNLİ İPLİ SU MOTORU
DÖKÜM



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	70
MAX. DEMİ (m³ /s)	28
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	0,6 - 3,6

FİYAT(USD) **405,00**

Dizel su pompalarında fiyata akü dahil değildir.
Liste fiyatlarına KDV' dahildir.

DATSU BENZİNLİ JENERATÖR

MODEL	MOTOR GÜCÜ	MAXİMUM ÇIKIŞ	ÇALIŞTIRMA	FAZ SAYISI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	FİYAT (USD)
DBJ 3800	7,0 Hp	3,5 KVA	İPLİ	MONOFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR	490,00
DBJ 3800E	7,0 Hp	3,5 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR	560,00
DBJ 4800	7,5 Hp	4,4 KVA	İPLİ	MONOFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR	680,00
DBJ 4800E	7,5 Hp	4,4 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR	730,00
DBJ 7000	15,0 Hp	6,5 KVA	İPLİ	MONOFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR	1.070,00
DBJ 9500E	19,0 Hp	8,0 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR	1.290,00
DBJ 9500E3	15,0 Hp	8,0 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR	1.330,00
DBJ 11000E	19,0 Hp	10,0 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR	1.500,00
DBJ 11000E3	19,0 Hp	10,0 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR	1.550,00

Liste fiyatlarına KDV' dahildir.

DATSU DİZEL JENERATÖR

MODEL	MOTOR GÜCÜ	MAXİMUM ÇIKIŞ	ÇALIŞTIRMA	FAZ SAYISI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	FİYAT (USD)
DDJ 9000E	13,0 Hp	6,9 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR	1.750,00
DDJ 9000E3	13,0 Hp	6,9 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR	1.790,00
DDJ 9500E	15,0 Hp	8,1 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR	1.900,00
DDJ 9500E3	15,0 Hp	8,1 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR	1.940,00
DDJ 10000E	17,0 Hp	9,4 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR	2.320,00
DDJ 10000E3	17,0 Hp	9,4 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR	2.365,00
DDJ 11000E	19,0 Hp	10,6 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR	2.700,00
DDJ 11000E3	19,0 Hp	10,6 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR	2.745,00
DDJ 16000E	22,0 Hp	15,0 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR	5.300,00
DDJ 16000E3	22,0 Hp	15,0 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR	5.300,00

Liste fiyatlarına KDV' dahildir.

OTOMATİK TRANSFER PANOLARI

OTOMATİK TRANSFER PANOLARI	FİYAT (USD)
OTOMATİK TRANSFER PANOSU MONOFAZE	230,00
OTOMATİK TRANSFER PANOSU TRİFAZE	250,00

Liste fiyatlarına KDV' dahildir.



BENZİNLİ SU MOTORU HWP15



MOTOR GÜCÜ (Hp)	2,5
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	1,5" - 40
SU BASMA YÜK. (m)	30
MAX. DEMİ (m³ /s)	16
YAKIT KAP.(lt)	2 Lt

FİYAT(USD) **211,00**

BENZİNLİ SU MOTORU HWP50



MOTOR GÜCÜ (Hp)	6,5
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	30
MAX. DEMİ (m³ /s)	30
YAKIT KAP.(lt)	3,6 Lt

FİYAT(USD) **325,00**

BENZİNLİ SU MOTORU HWP80



MOTOR GÜCÜ (Hp)	6,5
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SU BASMA YÜK. (m)	35
MAX. DEMİ (m³ /s)	60
YAKIT KAP.(lt)	3,6 Lt

FİYAT(USD) **359,00**

BENZİNLİ SU MOTORU HWHP50



MOTOR GÜCÜ (Hp)	6,5
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	60
MAX. DEMİ (m³ /s)	30
YAKIT KAP.(lt)	3,6

FİYAT(USD) **470,00**

DİZEL SU MOTORU DHY50



MOTOR GÜCÜ (Hp)	4,7
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	31
MAX. DEMİ (m³ /s)	36
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	0,8-2,5

İPLİ FİYAT(USD) **625,00**
MARŞLI FİYAT(USD) **735,00**

DİZEL SU MOTORU DHY80



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SU BASMA YÜK. (m)	28
MAX. DEMİ (m³ /s)	60
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	1,1-3,5

İPLİ FİYAT(USD) **725,00**
MARŞLI FİYAT(USD) **840,00**

Dizel su pompalarında fiyata akü dahil değildir.

HYUNDAI MOTORLU TIRPAN

ÜRÜN KODU	CİNSİ	MOTOR GÜCÜ Hp	SİLİNDİR HACMİ	ŞAFT TİPİ	YAKIT DEPO KAPASİTESİ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
HYX.43	MOTORLU	1,8	42.7 cc	DÜZ/ 26 mm	1,1 Lt	8 KG	193,00

• Ekonomik ama güçlü, • Kolay çalıştırma, • Kırılmaya dayanıklı plastikten üretilmiş starter, • Ekonomik yakıt tüketimi

ÜRÜN KODU	CİNSİ	MOTOR GÜCÜ Hp	SİLİNDİR HACMİ	ŞAFT TİPİ	YAKIT DEPO KAPASİTESİ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
HYX.440	MOTORLU	1,9	38.9 cc	DÜZ/ 26 mm	0,80 Lt	10 KG	250,00

• Performans ve konfor, • Konforlu kullanım için özel lüks askılık, • Yumuşak yüzeyli konforlu kabze, • Benzin ve yağ karışımı gerektirmeyen, uzun ömürlü 4 Zamanlı motor

ÜRÜN KODU	CİNSİ	MOTOR GÜCÜ Hp	SİLİNDİR HACMİ	ŞAFT TİPİ	YAKIT DEPO KAPASİTESİ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
HYX.52	MOTORLU	2,1	51.6 cc	DÜZ/ 28 mm	0,90 Lt	7,5 KG	240,00

• Ekonomik ama güçlü, • Yarı ve tam profesyonel kullanıma uygun, • Kolay çalıştırma, • Kırılmaya dayanıklı plastikten üretilmiş starter
• Ekonomik yakıt tüketimi

ÜRÜN KODU	CİNSİ	MOTOR GÜCÜ Hp	SİLİNDİR HACMİ	ŞAFT TİPİ	YAKIT DEPO KAPASİTESİ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
HYX560SP	MOTORLU	3,0	46.5 cc	DÜZ/ 26 mm	1,0 Lt	11 KG	475,00

ÜRÜN KODU	CİNSİ	MOTOR GÜCÜ Hp	SİLİNDİR HACMİ	ŞAFT TİPİ	YAKIT DEPO KAPASİTESİ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
HYX.440S	MOTORLU	1,9	38.9 cc	DÜZ/ 26 mm	0,8 Lt	10,2 KG	265,00



HYUNDAI BENZİNLİ JENERATÖR

MODEL	MOTOR GÜCÜ	MAXİMUM ÇIKIŞ	ÇALIŞTIRMA	FAZ SAYISI	YAKIT TÜKETİMİ	PANEL	FİYAT (USD)
HHY960A	2,0 Hp	0,80 kW	İPLİ	MONOFAZE	0,7 L / Saat	10A 1x220V AC	176,00
HHY3300	7,0 Hp	2,80 kW	İPLİ	MONOFAZE	≤ 390 g/kW Saat	2x230V AC+1x12V DC	380,00
HHY3500	7,0 HP	3,0 kW	İPLİ	MONOFAZE	≤ 374 g/kW Saat	16A 2x220V AC+1x12V DC	480,00
* HHY3500E	7,0 HP	3,0 kW	MARŞLI	MONOFAZE	≤ 374 g/kW Saat	16A 2x220V AC+1x12V DC	570,00
* HHY7250E	15,0 HP	6,5 kW	MARŞLI	MONOFAZE	≤395 g/kW Saat	2x16A/250V & 1x32A/250V	1.045,00
* HHY7250E-3	15,0 HP	6,5 kW	MARŞLI	TRİFAZE	≤395 g/kW Saat	16A 1x220V AC + 1x380V AC + 1x12V DC	1.125,00

* İşaretili ürünlerde akü dahildir.

HYUNDAI DİZEL JENERATÖR

MODEL	MOTOR GÜCÜ	MAXİMUM ÇIKIŞ	ÇALIŞTIRMA	FAZ SAYISI	YAKIT TÜKETİMİ	PANEL	FİYAT (USD)
* DHG7500	11,0 Hp	7,5 kVA	MARŞLI/İPLİ	MONOFAZE	1,65 Litre / Saat	2x16A/250V & 1x32A/250V	1.500,00
* DHY9000LEK	13,0 Hp	7,5 kVA	MARŞLI/İPLİ	MONOFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220v AC+12V DC	1.571,00
* DHY9000LEK-3	13,0 Hp	7,5 kVA	MARŞLI/İPLİ	TRİFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x220V AC+16A 1x380V AC+12V DC	1.620,00
* * DHY9000SE	13,0 Hp	7,5 kVA	MARŞLI/İPLİ	MONOFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220v AC+12V DC	1.850,00
* * DHY9000SE-3	13,0 Hp	7,5 kVA	MARŞLI/İPLİ	TRİFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x220V AC+16A 1x380V AC+12V DC	1.880,00
* DHY9500LEK	15,0 Hp	8,0 kVA	MARŞLI/İPLİ	MONOFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220V AC+12V DC	1.725,00
* DHY9500LEK-3	15,0 Hp	8,0 kVA	MARŞLI/İPLİ	TRİFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x380V/1x220V AC+12V DC	1.760,00
* DHY10000LEK	16,0 Hp	8,5 kVA	MARŞLI/İPLİ	MONOFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220V AC+12V DC	1.850,00
* DHY10000LEK-3	16,0 Hp	8,5 kVA	MARŞLI/İPLİ	TRİFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x380V 1x220V AC+12V DC	1.920,00
* DHY11000LEK	18,0 Hp	9,0 kVA	MARŞLI/İPLİ	MONOFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220v AC+12V DC	2.520,00
* DHY11000LEK-3	18,0 Hp	9,0 kVA	MARŞLI/İPLİ	TRİFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x220V AC+16A 1x380V AC+12V DC	2.620,00
* * DHY11000SE	18,0 Hp	9,0 kVA	MARŞLI/İPLİ	MONOFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220v AC+12V DC	3.270,00
* * DHY11000SE-3	18,0 Hp	9,0 kVA	MARŞLI/İPLİ	TRİFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x220V AC+16A 1x380V AC+12V DC	3.450,00
* DHY12000	20,0 Hp	13,7 kVA	MARŞLI	MONOFAZE	≤ 2.8 L / Saat	16A 2x220V AC + 1x12V DC	4.400,00
* DHY12000-3	20,0 Hp	13,7 kVA	MARŞLI	TRİFAZE	≤ 2.8 L / Saat	16A 1x220V AC + 1x380V AC + 1x12V DC	Sorunuz
* * DHY12000S	20,0 Hp	13,75 kVA	MARŞLI	MONOFAZE	≤350g / kW.saat	16A 2x220V AC + 1x12V DC	Sorunuz
* * DHY12000S-3	20,0 Hp	13,75 kVA	MARŞLI	TRİFAZE	≤350g / kW.saat	16A 1x220V AC + 1x380V AC + 1x12V DC	Sorunuz

* İşaretili ürünlerde akü dahildir.

* İşaretili ürünler kabinli tiptir.

OTOMATİK TRANSFER PANOLARI

OTOMATİK TRANSFER PANOLARI	FİYAT (USD)
OTOMATİK TRANSFER PANOSU MONOFAZE	185,00
OTOMATİK TRANSFER PANOSU TRİFAZE	185,00





Tek kademeli jakuzi pompalarıdır. Bu tip pompalar, plastik gövdeli olması sebebi ile asidik ortamlarda, endüstriyel tip bulaşık makinası imalatlarındaki sessiz çalışması ve nemli ortamlara dayanıklılığı sebebiyle de jakuzi pompası olarak kullanılmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

- Jakuzilerde
- Endüstriyel Tip Bulaşık Makinalarında

ÇALIŞMA SINIRLARI

+45 °C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi: PPH
Su pervanesi: Noryl
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Monofaze modeller Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su , pervane içindeki kanatlar ile hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesisarmalı ile dışarı basınçla atılır.



MODEL	V 50Hz	HP	Q m³/h	0	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	11,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
HSPA - 550 M	220 V	0,75	H (m)	11	10	9	9	8	7	5	4	2	1½"	1½"	170,00



Kendinden emişli, geniş ön filtre, monoblok yapı, basınca daha dayanıklı termoplastik gövde, olası tıkanıkları kontrol etmek için şeffaf kapak, kolay temizlenebilen filtreye sahip havuz pompalarıdır. Bu tip pompalar, havuz sirkülasyonu pompası olarak da bilinir. Yüzme havuzlarında, SPA'lar, Havuz Kaydıraklarında kullanılır.

YENİ
MODEL

KULLANIM ALANLARI

- Yüzme Havuzları
- SPA'lar
- Süs Havuzları
- Havuz Kaydırakları

ÇALIŞMA SINIRLARI

+45 °C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi: PPH

Su pervanesi: Noryl

Statör (Motor sargısı): Bakır

Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik

Sızdırmazlık: Mekanik salmastra

Koruma: Monofaze modeller Isı termikli



ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su pompaya akupule olmuş pompa filtresinden geçtikten sonra, pervane içindeki kanatlar ile hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesisarmalı ile dışarı basınçla atılır.

MODEL	V 50Hz	HP	Q m³/h	0	2,5	5,0	10,0	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
HFC - 900 M	220 V	1,20	H (m)	12	12	11	8	4	6	3			1½"	1½"	300,00
HFC - 1100 M	220 V	1,50		15	14	13	11	8	6	3			1½"	1½"	320,00
HFC - 1500 M	220 V	2,00		20	18	17	14	10	12	10	8	4	2"	2"	450,00
HFC - 1500 T	380 V	2,00		20	18	17	14	10	12	10	8	4	2"	2"	445,00
HFC - 2200 M	220 V	3,00		20	19	18	16	14					2"	2"	470,00
HFC - 2200 T	380 V	3,00		20	19	18	16	14					2"	2"	460,00

Kendinden emişli, geniş ön filtre, monoblok yapı, basınca daha dayanıklı termoplastik gövde, olası tıkanıkları kontrol etmek için şeffaf kapak, kolay temizlenebilen filtreye sahip havuz pompalarıdır. Bu tip pompalar, havuz sirkülasyonu pompası olarak da bilinir. Yüzme havuzlarında, SPA'lar, Havuz Kaydıraklarında kullanılır.

ATLASPOOL BEST MODEL MONOFAZE ÖN FİLTRELİ PLASTİK POMPALAR

KOD	MALZEME CİNSİ	KG / ADET	KOLİ EBAT	DEBİ (9mss)	FİYAT (EURO)
ATS POM 001	0,75 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	22,50	0,66x0,34x0,43	14 m ³ /h	370,00
ATS POM 002	1,00 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	23,00	0,66x0,34x0,43	17 m ³ /h	400,00
ATS POM 003	1,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	23,50	0,66x0,34x0,43	21 m ³ /h	440,00
ATS POM 004	2,00 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	24,00	0,66x0,34x0,43	25 m ³ /h	480,00
ATS POM 005	3,00 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	24,50	0,66x0,34x0,43	32 m ³ /h	530,00

ATLASPOOL BEST MODEL TRİFAZE ÖN FİLTRELİ PLASTİK POMPALAR

KOD	MALZEME CİNSİ	KG / ADET	KOLİ EBAT	DEBİ (9mss)	FİYAT (EURO)
ATS POM 006	1,00 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	23,00	0,66x0,34x0,43	17 m ³ /h	400,00
ATS POM 007	1,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	23,50	0,66x0,34x0,43	21 m ³ /h	440,00
ATS POM 008	2,00 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	24,00	0,66x0,34x0,43	25 m ³ /h	480,00
ATS POM 009	3,00 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	24,50	0,66x0,34x0,43	32 m ³ /h	530,00

ATLASPOOL STORM MODEL TRİFAZE ÖN FİLTRELİ PLASTİK POMPALAR

KOD	MALZEME CİNSİ	KG / ADET	KOLİ EBAT	DEBİ (9mss)	FİYAT (EURO)
ATS POM 015	3,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	33,20	0,76x0,59x0,6	64 m ³ /h	730,00
ATS POM 016	4,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	36,20	0,76x0,59x0,6	77 m ³ /h	780,00
ATS POM 017	5,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	36,30	0,76x0,59x0,6	85 m ³ /h	840,00





YEDEK
PARÇALAR

HACİM	ÖZELLİK	nema		ULUSU	
		10 BAR FİYAT (EURO)	16 BAR FİYAT (EURO)	10 BAR FİYAT (USD)	16 BAR FİYAT (USD)
24	KÜRE	40,00	-	42,00	-
24	DİKEY	38,00	-	45,00	-
24	YATAY	47,00	-	53,00	-
50	KÜRE	-	-	73,00	-
50	DİKEY	65,00	-	78,00	-
50	YATAY	76,00	-	78,00	-
80	DİKEY	138,00	-	137,00	-
80	YATAY	139,00	-	146,00	-
100	DİKEY-GÖSTERGELİ	154,00	228,00	151,00	191,00
100	YATAY	143,00	-	151,00	-
150	DİKEY-GÖSTERGELİ	200,00	-	204,00	-
200	DİKEY-GÖSTERGELİ	270,00	511,00	265,00	386,00
300	DİKEY-GÖSTERGELİ	328,00	576,00	300,00	461,00
500	DİKEY-GÖSTERGELİ	494,00	1.300,00	491,00	637,00
750	DİKEY-GÖSTERGELİ	793,00	1.606,00	658,00	1.300,00
1000	DİKEY-GÖSTERGELİ	945,00	1.877,00	797,00	1.690,00
1500	DİKEY-GÖSTERGELİ	2.253,00	3.660,00	1.621,00	2.390,00
2000	DİKEY-GÖSTERGELİ	2.931,00	4.124,00	2.404,00	3.510,00

2000 LT'den büyük ve 25 Bar tanklarımız için lütfen fiyat alınız.
Toplu alımlarda firmamız ile irtibata geçiniz



EPDM MEMBRAN

HACİM (LT)	FLANŞ AĞZI		SEFA FİYAT (EURO)
	İÇ	DIŞ	
24	80	110	3,85
24	90	120	4,80
35 - 50	80	110	8,30
80 - 100 DELİKLİ	80	110	22,50
80 - 100 DELİKSİZ	80	110	22,50
100 - 150 DELİKLİ	80	110	27,70
150 - 200 DAR AĞIZ	80	110	43,50
200	150	200	43,50
200 - 300	150	200	57,00
500 - 750	150	200	92,50
750 - 1000	150	200	130,00
1000 - 1500	200	250	223,00
1500 - 2000			352,00
2500 - 4000			1.585,00

İTALYAN



1000-1500 Lt'den daha büyük
membranlar için lütfen fiyat alınız.

LİMK KAUÇUK KABLOLU SEVİYE FLATÖRLERİ



STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	BİRİM FİYAT (USD)
FLT 060K	0,60 METRE KAUÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	13,50
FLT 160K	1,60 METRE KAUÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	20,00
FLT 300K	3,00 METRE KAUÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	25,00
FLT 500K	5,00 METRE KAUÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	33,00

ULUSU BASINÇ ŞALTERİ



STOK KODU	ÜRÜN MODELİ	TAHLİYE	MİN. DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	FİYAT (USD)
UA 1	UA 1- (1-5)	TAHLİYESİZ	1 BAR	G 1/4"	15,00
UA 2	UA 2- (1-8)	TAHLİYESİZ	1,1 BAR	G 1/4"	15,50
UA 3	UA 3- (2-8)	TAHLİYESİZ	1,2 BAR	G 1/2"-1/4"	16,50
UA 4	UA 4- (3-11)	TAHLİYESİZ	2,2 BAR	G 1/2"-1-4"	17,50
UA 5	UA 5- (4-16)	TAHLİYESİZ	3 BAR	G 1/2"	17,50

STOK KODU	ÜRÜN MODELİ	TAHLİYE	MİN. DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	FİYAT (USD)
PC-7	PC-7 (2-11)	TAHLİYELİ	ON/OFF	G 1/4"	22,00
PC-7	PC-7 (3-11)	TAHLİYELİ	ON/OFF	G 1/4"	22,00

ULUSU OTOMATİK BASINÇ ŞALTERİ



STOK KODU	ÜRÜN MODELİ	TAHLİYE	MİN. DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	FİYAT (USD)
PC-2A	PC-2A (1-5)	TAHLİYESİZ	RESET	G 1/4"	10,00

Yapısı itibarı ile ürününüzün susuz bir şekilde çalışmasını önler ve ürününüzü devre dışı bırakır. Olası durumda ürününüzün tekrar çalışması için reset çubuğunu kullanınız.

MONOFAZE BASINÇ ŞALTERLERİ

	STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.DİFF/MAX.DİFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
1-6 BAR	ELT 5	1-6 BAR TAHLİYESİZ	0,9 / 2,5 BAR	1/4" - 1/2"	25	13,10
	ELT 5C	1-6 BAR TAHLİYELİ	1,2 / 2,8 BAR	1/4" - 1/2"	25	13,80
	ELT 5CO	1-6 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,2 / 2,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	14,30
	ELT 5C-3Y	1-6 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,2 / 2,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	16,00
	ELT 5CO-3Y	1-6 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,2 / 2,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	16,50
	STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.DİFF/MAX.DİFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
2-11 BAR	ELT 6	2-11 BAR TAHLİYESİZ	1,0 / 3,5 BAR	1/4" - 1/2"	25	13,80
	ELT 6C	2-11 BAR TAHLİYELİ	1,3 / 3,8 BAR	1/4" - 1/2"	25	14,70
	ELT 6CO	2-11 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,3 / 3,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	15,00
	ELT 6C-3Y	2-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,3 / 3,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	16,50
	ELT 6CO-3Y	2-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,3 / 3,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	17,10

TRİFAZE BASINÇ ŞALTERLERİ

	STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.DİFF/MAX.DİFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
2-8 BAR	ELT 2	2-8 BAR TAHLİYESİZ	0,9 / 4,7 BAR	1/4" - 1/2"	20	15,70
	ELT 2C	2-8 BAR TAHLİYELİ	1,2 / 5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	17,20
	ELT 2CO	2-8 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,2 / 5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	17,60
	ELT 2C-3Y	2-8 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,2 / 5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	18,60
	ELT 2CO-3Y	2-8 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,2 / 5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	19,10
	STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.DİFF/MAX.DİFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
3-11 BAR	ELT 3	3-11 BAR TAHLİYESİZ	1,2 / 5,3 BAR	1/4" - 1/2"	20	15,70
	ELT 3C	3-11 BAR TAHLİYELİ	1,5 / 5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	17,20
	ELT 3CO	3-11 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,5 / 5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	17,60
	ELT 3C-3Y	3-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,5 / 5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	18,60
	ELT 3CO-3Y	3-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,5 / 5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	19,10
	STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.DİFF/MAX.DİFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
4-16 BAR	ELT 4	4-16 BAR TAHLİYESİZ	1,8 / 7,5 BAR	1/4" - 1/2"	20	15,70
	ELT 4C	4-16 BAR TAHLİYELİ	2,1 / 7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	17,20
	ELT 4CO	4-16 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	2,1 / 7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	17,60
	ELT 4C-3Y	4-16 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	2,1 / 7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	18,60
	ELT 4CO-3Y	4-16 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	2,1 / 7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	19,10

PRESOSTATLAR

	STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.DİFF/MAX.DİFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
PRESOSTAT	ELT 35	1/8 BAR	0,6 / 3,0 BAR	1/4" - 7/16" S/G	40	31,20
	ELT 36	5/16 BAR	1,0 / 3,5 BAR	1/4" - 7/16" S/G	40	31,20
	ELT 37	5/28 BAR	2,0 / 10,0 BAR	1/4" S	40	42,40
	ELT 38	5/50 BAR	2,0 / 15,0 BAR	1/4" S	40	68,70



DALGIÇ POMPA KAÇUK SEVİYE FLATÖRLERİ

STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
FTE 60 K2	0,60 METRE KAÇUK / 2x1MM 9,00MM H07-RNF / 20A MICRO SWITCH	100	10,70

TTR KABLOLU SEVİYE FLATÖRLERİ



STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
FTE 160	1,60 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	30	13,00
FTE 300	3,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	30	15,30
FTE 500	5,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	30	20,10
FTE 1000	10,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	15	33,00
FTE 1500	15,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	15	43,50

KAÇUK KABLOLU SEVİYE FLATÖRLERİ



STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
FTE 160K	1,60 METRE KAÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	30	16,00
FTE 300K	3,00 METRE KAÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	30	19,40
FTE 500K	5,00 METRE KAÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	30	26,50
FTE 1000K	10,00 METRE KAÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	15	46,90
FTE 1500K	15,00 METRE KAÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	15	67,60

90° AÇILI ÇALIŞAN ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ

STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
FTE 300A	3,00 METRE KAÇUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	35,50
FTE 500A	5,00 METRE KAÇUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	39,10
FTE 1000A	10,00 METRE KAÇUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	53,80
FTE 1500A	15,00 METRE KAÇUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	70,70
FTE 2000A	20,00 METRE KAÇUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	79,90

40° AÇILI ÇALIŞAN ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ



STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
FTE 300B	3,00 METRE KAÇUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	18	40,00
FTE 500B	5,00 METRE KAÇUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	18	44,90
FTE 1000B	10,00 METRE KAÇUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	62,90
FTE 1500B	15,00 METRE KAÇUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	77,10
FTE 2000B	20,00 METRE KAÇUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	92,00

DİŞLİ TİP ATIK SU ÇEKVALFLERİ (TOPLU ÇEKVALFLER)

STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	BAĞLANTI ÇAPI	BİRİM FİYAT (USD)
ELT P125	1¼" DİŞLİ TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	DN 32	33,50
ELT P150	1½" DİŞLİ TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	DN 40	50,20
ELT P200	2" DİŞLİ TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	DN 50	64,90
ELT P250	2½" DİŞLİ TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	DN 65	76,90



GGG50 (SFERO) KALİTE FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFLERİ (TOPLU ÇEKVALFLER)

STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	BAĞLANTI ÇAPI	BİRİM FİYAT (USD)
ELT PF200	2" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	DN 50	122,60
ELT PF250	2½" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	DN 65	177,90
ELT PF300	3" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	DN 80	230,60
ELT PF400	4" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	DN 100	324,80
ELT PF500	5" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	DN 125	590,00
ELT PF600	6" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	DN 150	780,10



WALOX ÇEKVALF TOPU

STOK KODU	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
TOP ÇAPI	44 MM	50 MM	60 MM	78 MM	100 MM	120 MM	150 MM	178 MM
BİRİM FİYAT (USD)	9,40	14,90	20,40	29,00	36,30	49,10	98,10	122,10

SS 304 PASLANMAZ ÖRGÜLÜ, DİRSEKLİ TİP HORTUMLAR (DİRSEK, REKOR ve NİPEL)

ÇALIŞMA BASINCI 10 BAR

HORTUM BOYU	50 CM	60 CM	70 CM	80 CM	90 CM	100 CM	150 CM
1" FİYAT (USD)	13,20	14,00	14,70	15,50	16,20	16,70	20,70

ÇALIŞMA BASINCI 16 BAR

HORTUM BOYU	50 CM	60 CM	70 CM	80 CM	90 CM	100 CM	150 CM
1¼" FİYAT (USD)	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	30,00	34,00
1½" FİYAT (USD)	31,00	32,20	33,50	35,00	36,00	37,00	43,00
2" FİYAT (USD)	51,00	52,00	53,50	55,50	57,00	59,00	67,00



BEŞYOLLU REKOR, ÇEKVALF



ÜRÜN ADI & MODELİ	İÇ DİŞ (USD)	DİŞ DİŞ (USD)	REKORLU DİŞ DİŞ (USD)
1" BEŞYOLLU REKOR 110mm	-	9,85	-
1" BEŞYOLLU ÇEKVALF	16,15	16,45	-
1¼" BEŞYOLLU ÇEKVALF	22,30	23,40	-
1½" BEŞYOLLU ÇEKVALF	33,00	35,70	-
2" BEŞYOLLU ÇEKVALF	42,15	43,35	-
1" BEŞYOLLU ÇEKVALF EKO	-	11,70	-
1" ÇEKVALF	8,10	8,35	-
1¼" ÇEKVALF	12,80	13,45	18,80
1½" ÇEKVALF	17,60	18,50	28,70
2" ÇEKVALF	25,75	29,90	40,95
2½" ÇEKVALF	56,20	-	-

DİŞ DİŞ KÜRESEL VANA



ÜRÜN ADI & MODELİ	İÇ DİŞ (USD)	DİŞ DİŞ (USD)
1" DİŞ DİŞ KÜRESEL VANA	13,45	13,90
1¼" DİŞ DİŞ KÜRESEL VANA	18,80	19,95
1½" DİŞ DİŞ KÜRESEL VANA	28,15	29,30
2" DİŞ DİŞ KÜRESEL VANA	39,80	40,95

SARI HİDROFOR FLANŞLARI



ÜRÜN ADI & MODELİ	FİYAT (USD)
1" SARI HİDROFOR FLANŞLARI	11,70
1¼" SARI HİDROFOR FLANŞLARI	12,00
1½" SARI HİDROFOR FLANŞLARI	13,40
2" SARI HİDROFOR FLANŞLARI	14,85

ÇEKVALFLİ KÜRESEL VANALAR



ÜRÜN ADI & MODELİ	FİYAT (USD)
1" ÇEKVALFLİ KÜRESEL VANA	41,80
1¼" ÇEKVALFLİ KÜRESEL VANA	58,90
1½" ÇEKVALFLİ KÜRESEL VANA	89,60

MANOMETRE



ÜRÜN ADI & MODELİ	FİYAT (USD)
10 BAR MANOMETRE	7,50
16 BAR MANOMETRE	8,50

M921

Ürün için aşağıda verilmiş olan bilgiler ürün geliştirilip modifiye edildiğinde değişecektir.

M921 model akıllı kontrol paneli basit ve kullanımlı bir içeriğe sahiptir.

Bu dijital Pano programlama kontrolü ve direkt kalkış fonksiyonu ile beraber koruma aygıtlarına sahiptir.

Pano 220-240V için dalgıç su pompalarında ,yüzeysel su pompalarında ve boru bağlantılı

su pompalarında 0.37KW 2.2KW(0.5HP-3HP) arası pratik bir kullanıma sahiptir. M921 model akıllı

kontrol paneli farklı elektriksel bağlantılara adapte edilebilir bir yapıya sahiptir.M921 model pano

ile diğer panolar arasındaki temel farklılık M921 model panonun su kuyusunda sensörsüz çalışmasıdır.

Bu ürünün özel tasarımı, susuz çalışma sensörü olmaksızın pompada çok güvenilir ve hassas bir koruma sağlar.

YENİ
MODEL**PANO ÖZELLİKLERİ**

- Fonksiyon anahtarı kurulumu
Su seviyesini sıvı seviye kontrolü yapan şamandıra anahtarı ve sıvı seviye sensör anahtarı kontrol etmektedir. Basınç şalteri ve basınç tankı ile suyun basıncını kontrol eden diğer elemanlardır.
- Kontrol panelinde sıvı seviye kontrolü için şamandıra ve sıvı seviye elektrotu fonksiyonlarına sahiptir.
- Kontrol paneli endüstriyel ve domestik kullanımlara uygundur.
- Su seviyesi azaldığı takdirde kontrol panosu pompanın susuz çalışmasını önlemek için kuyuda sıvı seviye elektrotu ve şamandıraya ihtiyaç duymaksızın pompanın çalışmasını durdurmaktadır.
- Otomatik ve manuel kullanım.
- Pano akım dalgalanması durumuna karşın koruma rölesi mevcuttur.
- Yüksek akın koruması mevcuttur.
- Yüksek voltaj koruması mevcuttur.
- Alçak akım koruması mevcuttur.
- Pompa ve motorun aksak çalışmasını önlemek için koruma fonksiyonu vardır.
- LCD ekranda pompanın bütün çalışma fonksiyonları gösterilmektedir.
- LCD ekran pompanın topla çalışma süresini vermektedir.
- Pano pompanın son 5 hatalı çalışma geçmişini kayıt eden özelliklere sahiptir.
- Pano itme düğmesi kalibrasyonu mevcuttur.
- Pano sıvı seviye elektrotu mevcuttur.
- Kullanıcı için açık bir şekilde düzenlenmiş olan bağlantı diyagramı mevcuttur.
- Pano ergonomik bir yapıya sahip olup kolay taşıma ve kolay montaj özelliklerine sahiptir.
- Pano tek faz motorlarda kullanılan ilk hareket kondansatörü için yeterince boş yere sahiptir
- Pano RS485 iletişim sistemine sahiptir.



MODEL	KW	VOLT	KULLANIM	FİYAT (USD)
M 521	0,37 - 2,2	MONOFAZE	DALGIÇ POMPA- HİDROFOR- DRENAJ	140,00

MODEL	KW	VOLT	KULLANIM	FİYAT (USD)
M 531	0,75 - 4,0	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA- HİDROFOR- DRENAJ	174,00
M 531	5,5 - 7,5	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA- HİDROFOR- DRENAJ	195,00

L SERİSİ, TRİFAZE DALGIÇ POMPA, HİDROFOR ve DRENAJ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

MODEL	KW	VOLT	KULLANIM	FİYAT (USD)
L 931	5,5 - 11,0	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA- HİDROFOR- DRENAJ	352,00

L SERİSİ, (İKİLİ) TRİFAZE DALGIÇ POMPA, HİDROFOR ve DRENAJ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

MODEL	KW	VOLT	KULLANIM	FİYAT (USD)
L 932	0,75 - 4,0	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA- HİDROFOR- DRENAJ	495,00
L 932	5,5 - 7,5	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA- HİDROFOR- DRENAJ	570,00

Dalgıç veya yüzeysel elektrikli su pompalarının otomatik kullanılmasına imkan sağlar. Elektrotlu veya elektrotsuz olarak pompa işletmesinde kullanılabilir. Kuyu veya depolardan su alımında, pompanın otomatik olarak çalışmasını sağlar. Depo dolumunda pompanın otomatik çalıştırılmasına imkan sağlar. Hidrofor sistemlerinde pompanın otomatik olarak çalışmasını sağlar.



PANO ÖZELLİKLERİ

Dijital göstergeler: Şebekeden gelen voltajı, girilen ayar ve ikazların görülmesini sağlar.

Arıza lambası: Motorda veya pompada arıza oluştuğunda yanar.

Reset(Tekrar başlatma): Pompanın herhangi bir nedenle çalışmaması durumunda, reset butonuna basarak pompayı yeniden çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

Kuyuda su yok ikaz göstergesi: Kuyuda su bittiğinde, pompa otomatik olarak durur, ikaz gösterge lambası yanar.

Depo dolu ikaz göstergesi: Depo dolduğunda pompa elektrotlar aracılığı ile otomatik olarak durur, ikaz gösterge lambası yanar.

Ayar butonu: Pompa çalışma ayarlarının girilmesini sağlar.

Açma - Kapama butonu: Pompa uzun süre çalışmayacaksa, tüm sistem panodan kapatılabilir.

Kondansatör (monofaze panolarda): Motorun dönüş yönünü ve kalkışını sağlar.

Kontaktör (trifaze panolarda) : Motora giden elektriği, panonun komutlarına göre kumanda eder.

Faz yok ikaz lambası (trifaze panolarda) : Elektrik faz kablolarından birinde düşük veya hiç elektrik olmaması durumunda motoru durdurur ve ikaz lambası yanar.

MODEL	KW	VOLT	FİYAT (USD)
GBM	0,75 - 2,2	220 V	127,00
GBT	0,75 - 7,5	380 V	160,00

MANUEL PANOLAR

MODEL	KW	VOLT	FİYAT (USD)
MANUEL PANO	0,75 - 2,2	220 V	31,00



1 GRUPLU HİDROFOR PANOLARI

POMPA SAYISI	GÜÇ		YOL VERME ŞEKLİ	KONTROL ŞEKLİ	FİYAT (USD)
	KW	HP			
1	0,37-2,2	0,5-3,0	MONOFAZE	ELEKTRONİK KONTROL	110,00
1	0,37-7,5	0,5-10,0	DİREK	ELEKTRONİK KONTROL	110,00
1	11,0	15,0	YILDIZ / ÜÇGEN	ELEKTRONİK KONTROL	295,00
1	15,0	20,0	YILDIZ / ÜÇGEN	ELEKTRONİK KONTROL	300,00
1	18,5	25,0	YILDIZ / ÜÇGEN	ELEKTRONİK KONTROL	325,00
1	22,0	30,0	YILDIZ / ÜÇGEN	ELEKTRONİK KONTROL	335,00



2 GRUPLU HİDROFOR PANOLARI

POMPA SAYISI	GÜÇ		YOL VERME ŞEKLİ	KONTROL ŞEKLİ	FİYAT (USD)
	KW	HP			
2	0,37-2,2	0,5-3,0	MONOFAZE	ELEKTRONİK KONTROL	360,00
2	0,37-7,5	0,5-10,0	DİREK	ELEKTRONİK KONTROL	365,00
2	11,0	15,0	YILDIZ / ÜÇGEN	ELEKTRONİK KONTROL	565,00
2	15,0	20,0	YILDIZ / ÜÇGEN	ELEKTRONİK KONTROL	630,00
2	18,5	25,0	YILDIZ / ÜÇGEN	ELEKTRONİK KONTROL	690,00
2	22,0	30,0	YILDIZ / ÜÇGEN	ELEKTRONİK KONTROL	700,00



3 GRUPLU HİDROFOR PANOLARI

POMPA SAYISI	GÜÇ		YOL VERME ŞEKLİ	KONTROL ŞEKLİ	FİYAT (USD)
	KW	HP			
3	0,37-5,5	0,5-7,5	DİREK	ELEKTRONİK KONTROL	450,00
3	0,37-7,5	0,5-10,0	DİREK	ELEKTRONİK KONTROL	465,00
3	11,0	15,0	YILDIZ / ÜÇGEN	ELEKTRONİK KONTROL	820,00
3	15,0	20,0	YILDIZ / ÜÇGEN	ELEKTRONİK KONTROL	915,00
3	18,5	25,0	YILDIZ / ÜÇGEN	ELEKTRONİK KONTROL	980,00
3	22,0	30,0	YILDIZ / ÜÇGEN	ELEKTRONİK KONTROL	1.140,00



POMPA SAYISI	GÜÇ		YOL VERME ŞEKLİ	KONTROL ŞEKLİ	FİYAT (USD)
	KW	HP			
1	0,75-2,2	1,0-3,0	MONOFAZE	MANUEL	190,00
1	7,5	1,0-10,0	DİREK	MANUEL	205,00
1	11,0	15,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	509,00
1	15,0	20,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	517,00
1	18,5	25,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	536,00
1	22,0	30,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	540,00
1	30,0	40,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	832,00
1	37,0	50,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	840,00
1	45,0	60,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	1.026,00
1	55,0	75,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	1.096,00
1	75,0	100,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	1.206,00
1	90,0	125,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	1.777,00
1	110,0	150,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	1.777,00
1	132,0	180,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	2.202,00
1	160,0	220,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	2.713,00
1	185,0	250,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	3.737,00
1	200,0	270,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	3.737,00
1	250,0	340,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	6.206,00
1	315,0	430,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	6.941,00
1	355,0	483,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	6.941,00



PC-50 serisi mekanizması set pompalarda bir mikro bilgisayar vasıtasıyla basınç değerlerini ve basınç fonksiyonlarını düzenleyen bir cihazdır. Tek fazlı elektrik enerjisi kullanımlarında geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Yeni geliştirilen ileri düzey metotları ile suyun kullanımına göre kullanılan elektrik sarfiyatında gözle görülen bir tasarruf yapmaktadır. Dizaynı itibarıyla kurulumu basit ve çalıştırılması başka bir cihaza gerek kalmayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bakımı ücretsizdir. PC-50; klasik basınç düzenleyicisi ekipmanlarının (PLC) yerini kontrol kabinesi ve basınç sensörü gibi özellikleri ile rahatlıkla doldurmaktadır. PC-50 iki adet pompa ile kurulur ve bu yöntem günümüzün en ekonomik su sağlama sistemidir. Sonuç olarak PC-50 malzeme israfını önleyen ve uzun süre kullanımı olan tasarruflu bir cihazdır.

ÖZELLİKLER:

PC-50 serisi mekanizması set pompalarda bir mikro bilgisayar vasıtasıyla basınç değerlerini ve basınç fonksiyonlarını düzenleyen bir cihazdır. Tek fazlı elektrik enerjisi kullanımlarında geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Yeni geliştirilen ileri düzey metotları ile suyun kullanımına göre kullanılan elektrik sarfiyatında gözle görülen bir tasarruf yapmaktadır. Dizaynı itibarıyla kurulumu basit ve çalıştırılması başka bir cihaza gerek kalmayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bakımı ücretsizdir. PC-50; klasik basınç düzenleyicisi ekipmanlarının (PLC) yerini kontrol kabinesi ve basınç sensörü gibi özellikleri ile rahatlıkla doldurmaktadır. PC-50 iki adet pompa ile kurulur ve bu yöntem günümüzün en ekonomik su sağlama sistemidir. Sonuç olarak PC-50 malzeme israfını önleyen ve uzun süre kullanımı olan tasarruflu bir cihazdır.

KULLANIM ALANLARI:

PC-50 cihazı; AC frekans kontrol teknolojisi ve otomatik kontrol teknolojisiyle kombine edilmiş olup güvenilir bir şekilde yüksek performansla su teminini gerçekleştirmektedir. Bu sistem genellikle su temin eden su ekipmanlarında, su tankı destek birimlerinde, endüstriyel amaçlı su sirkülasyon ekipmanlarında, soğutma ve yangın söndürme ekipmanları ile sulama amaçlı kullanılan sistemlerde kullanılır. Ana kullanım yeri mesken ve villalardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Güç Kaynağı: Tek faz 220-240V 50Hz
Ana pompa motoru (Pompa 1) 3-230V (Bağlantılı) 400V (Y Bağlantısı) 50Hz Maksimum 1500W
Yardımcı pompa motoru: (Pompa 2) Tek faz 220-240V 50/Hz Maksimum 1500W (akış oranı ve elektrik enerjisi ana pompanın çalışma değerleri üzerinde çalışmaz.
Koruma sınıfı: IP54
Ortam sıcaklığı: 0 °c ile 40° c
Kullanılan ortam: İçme suyu ya da içmeye elverişli olmayan temiz su.
Kullanılan sıvının sıcaklık değerleri: 0 derece ile 90 derece
Maksimum basınç direnci: 10 bar.
Basınç Ayarları: 1-9bar.



ÜRÜN ADI	KW	FİYAT (USD)
PC - 50 İNVERTÖR	1,5	759,00
PC - 50 İNVERTÖR	2,2	759,00
PC - 50 İNVERTÖR	3,0	1.109,00
PC - 50 İNVERTÖR	4,0	1.109,00

GÜÇ		1 GRUPLU FREKANS KONTROLLÜ PANOLAR		2 GRUPLU FREKANS KONTROLLÜ PANOLAR		3 GRUPLU FREKANS KONTROLLÜ PANOLAR	
kW	Anma Akımı 40°C	YOL VERME ŞEKLİ (MANUEL KONUM)	FİYAT (EURO)	YOL VERME ŞEKLİ (MANUEL KONUM)	FİYAT (EURO)	YOL VERME ŞEKLİ (MANUEL KONUM)	FİYAT (EURO)
0,37	1,3	DİREK/ POMPA ÜSTÜ	740,00	DİREK	1.093,00	DİREK	1.168,00
0,55	2,1	DİREK/ POMPA ÜSTÜ	740,00	DİREK	1.093,00	DİREK	1.168,00
0,75	2,6	DİREK/ POMPA ÜSTÜ	740,00	DİREK	1.093,00	DİREK	1.168,00
1,1	3,6	DİREK/ POMPA ÜSTÜ	740,00	DİREK	1.093,00	DİREK	1.168,00
1,5	4,5	DİREK/ POMPA ÜSTÜ	740,00	DİREK	1.152,00	DİREK	1.221,00
2,2	6,2	DİREK/ POMPA ÜSTÜ	740,00	DİREK	1.196,00	DİREK	1.260,00
3,0	8,0	DİREK/ POMPA ÜSTÜ	770,00	DİREK	1.281,00	DİREK	1.322,00
4,0	9,7	DİREK/ POMPA ÜSTÜ	815,00	DİREK	1.338,00	DİREK	1.376,00
5,5	13,8	DİREK/ POMPA ÜSTÜ	870,00	DİREK	1.446,00	DİREK	1.542,00
7,5	17,2	DİREK/ POMPA ÜSTÜ	960,00	DİREK	1.647,00	DİREK	1.787,00
11,0	25,4	YILDIZ / ÜÇGEN	2.150,00	YILDIZ / ÜÇGEN	2.270,00	YILDIZ / ÜÇGEN	2.110,00
15,0	34,1	YILDIZ / ÜÇGEN	2.240,00	YILDIZ / ÜÇGEN	2.371,00	YILDIZ / ÜÇGEN	2.769,00
18,5	41,8	YILDIZ / ÜÇGEN	2.530,00	YILDIZ / ÜÇGEN	2.686,00	YILDIZ / ÜÇGEN	3.015,00
22,0	48,4	YILDIZ / ÜÇGEN	2.970,00	YILDIZ / ÜÇGEN	3.129,00	YILDIZ / ÜÇGEN	3.634,00
30,0	59,0	YILDIZ / ÜÇGEN	4.530,00	YILDIZ / ÜÇGEN	4.963,00	YILDIZ / ÜÇGEN	5.309,00
37,0	72,0	YILDIZ / ÜÇGEN	5.385,00	YILDIZ / ÜÇGEN	5.896,00	YILDIZ / ÜÇGEN	6.242,00
45,0	87,0	YILDIZ / ÜÇGEN	6.466,00	YILDIZ / ÜÇGEN	7.038,00	YILDIZ / ÜÇGEN	7.983,00



MER-KON DAİMİ DEVRE KONDANSATÖR

μF	WATT	FİYAT (USD)
2	450	1,83
2.5	450	1,83
3	450	1,83
3.5	450	1,83
4	450	1,83
4.5	450	1,83
5	450	1,83
6	450	1,83
7	450	1,83
7.5	450	1,83
8	450	1,83
9	450	1,83
10	450	2,00
12	450	
12.5	450	2,21
15	450	2,61
16	450	2,67
18	450	
20	450	2,39
25	450	2,72
30	450	3,36
35	450	3,61
40	450	4,22
45	450	4,17
50	450	4,78
60	450	5,09
80	450	6,94

MER-KON İLK HAREKET KONDANSATÖR

μF	FİYAT (USD)
64/77	3,67
124/149	4,11
145/175	4,28
175/233	5,98
189/227	5,11
233/280	5,56
280/33	6,22



PVC KOLON BORUSU

GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI HESABINDA, KUYUYA YAPILAN MONTAJ DERİNLİĞİ DEĞİL, POMPANIN ÜZERİNE BİKEN TOPLAM MANOMETRİK İRTİFA DİKKATE ALINMALIDIR.

DİŞ ÇAP	TİP	BASINÇ SINIFI	UZUNLUK	GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI	FİYAT (USD) (3m/adet)
1 1/4"	V4	15 KG/CM ²	3 M	20 BAR	-
1 1/2"		15 KG/CM ²		15 BAR	-
2"		17 KG/CM ²		17 BAR	-
1 1/4"	CRYSTAL	25 KG/CM ²	3 M	20 BAR	16,00
1 1/2"		26 KG/CM ²		20 BAR	19,50
2"		20 KG/CM ²		20 BAR	28,00
2 1/2"		16 KG/CM ²		20 BAR	38,50
3"		17 KG/CM ²		20 BAR	52,00
4"		15 KG/CM ²		20 BAR	81,50
5"		15 KG/CM ²		20 BAR	133,00
6"		15 KG/CM ²		20 BAR	179,00

PVC KOLON BORUSU AKSESUARLARI



DİŞ ÇAP	ÇELİK ÇEKME ÇİNKO KAPLI ÜST ADAPTÖR	ÇELİK ÇEKME ÇİNKO KAPLI ALT ADAPTÖR
FİYAT (USD) / ADET		
1 1/4"	15,00	15,00
1 1/2"	19,00	19,00
2"	23,00	23,00
2 1/2"	33,00	33,00
3"	42,00	42,00
4"	63,00	63,00
5"	110,00	110,00
6"	-	-

ÜST ADAPTÖRLERİN TAMAMI 11 DİŞTİR.

1 1/4" - 1 1/2" - 2" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞTİR.

2 1/2" - 3" - 4" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞ VEYA 8 DİŞ OLUP SİPARİŞ ANINDA BELİRTİLMELİDİR.

304 ve 316 PASLANMAZ ADAPTÖRLERİMİZ İÇİN ÖZEL FİYAT İSTEYİNİZ.

TTR KABLO (YUVARLAK)
300/500 V

KESİT / mm	FİYAT (TL)/mt
2X0,75	Lütfen Güncel Fiyat Talep Ediniz.
2X1,00	
2X1,50	
2X2,50	
2X4,00	
2X6,00	
2X10,0	
3X0,75	
3X1,00	
3X1,50	
3X2,50	
3X4,00	
3X6,00	
3X10,0	
3X16,0	
3X25,0	
3X35,0	
3X16+10	
3X25+16	
3X35+16	
3X50+25	
3X70+35	
3X95+50	
3X120+70	
4X0,75	
4X1,00	
4X1,50	
4X2,50	
4X4,00	
4X6,00	
4X10,0	
4X16,0	
4X25,0	
4X35,0	

TTR KABLO (YASSI)
450/750

KESİT / mm	FİYAT (TL)/mt
3X1,00	Lütfen Güncel Fiyat Talep Ediniz.
3X1,50	
3X2,50	
3X4,00	
3X6,00	
3X10,0	
3X16,0	
3X25,0	
3X35,0	
3X50,0	
3X70,0	
3X95,0	
3X16+10	
3X25+16	
3X35+16	
4X1,00	
4X1,50	
4X2,50	
4X4,00	
4X6,00	
4X10,0	
4X16,0	
4X25,0	
4X35,0	

NYM KABLO (ANTİGRON)
450/750

KESİT / mm	FİYAT (TL)/mt
2X1,50	Lütfen Güncel Fiyat Talep Ediniz.
2X2,50	
2X4,00	
2X6,00	
2X10,00	
2X16,00	
3X1,50	
3X2,50	
3X4,00	
3X6,00	
3X10,00	
3X16,00	
4X1,50	
4X2,50	
4X4,00	
4X6,00	
4X10,00	
4X16,00	
5X1,50	
5X2,50	
5X4,00	
5X6,00	
5X10,00	
5X16,00	



KABLO SEÇİM CETVELİ DİREK KALKIŞ

GERİLİM	MOTOR GÜCÜ		KABLO KESİDİ 4*..... mm												
VOLTAJ	Hp	Kw	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
220	0,5	0,37	80	130	-	-	-	-							
	0,75	0,55	55	90	140	-	-	-							
	1,0	0,75	40	80	105	160	-	-							
	1,5	1,1	30	50	75	115	190	-							
	2,0	1,5	20	35	60	90	145	235							
	3,0	2,2	-	30	50	70	120	185							

380 DİREKT	3,0	2,2		190	300	460									
	4,0	3,0		150	240	360									
	5,5	4,0		110	170	260	450								
	7,5	5,5		80	130	190	340	540							
	10,0	7,5		60	100	150	250	410							
	12,5	9,2		50	80	120	205	330	510						
	15,0	11,0			60	100	170	280	440						
	17,5	13,0				90	150	245	385						
	20,0	15,0				80	130	210	330	460	660				
	25,0	18,5					100	170	260	370	530				
	30,0	22,0					90	140	220	310	440				
	35,0	26,0						120	190	270	380	540			
	40,0	30,0						100	170	230	330	460			
	50,0	37,0							130	190	270	380	520		
	60,0	45,0							110	160	230	320	440	550	
	70,0	52,0								140	200	280	385	480	
	75,0	55,0								120	170	240	330	410	530
	80,0	59,0								115	160	230	310	390	500
	90,0	66,0								110	150	220	290	370	470
	100,0	75,0								96	140	190	270	330	425
	110,0	81,0									125	175	245	300	380
	125,0	92,0									110	160	220	275	340
	150,0	110,0										130	180	220	290
	180,0	132,0											150	190	240
	200,0	150,0											130	170	220
	225,0	165,0											125	150	190
	250,0	185,0													170
	275,0	200,0													160

-Tabloda belirtilen maksimum kablo uzunlukları %3'lük voltaj düşmesi temel alınarak ve 25°C sıcaklıkta hesaplanmıştır.

GERİLİM	MOTOR GÜCÜ		KABLO KESİDİ 4*..... mm												
VOLTAJ	Hp	Kw	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
380 YILDIZ / ÜÇGEN	4,0	3,0	140	230	370										
	5,5	4,0	100	170	270	400									
	7,5	5,5	70	120	200	300	500								
	10,0	7,5	57	90	150	220	380								
	12,5	9,2	46	70	120	180	310	490							
	15,0	11,0	39	60	100	150	260	400							
	17,5	13,0		55	90	130	230	355							
	20,0	15,0		50	80	110	200	310	490						
	25,0	18,5			60	90	160	250	400	560					
	30,0	22,0			50	70	130	210	340	470					
	35,0	26,0			46	68	110	180	290	410					
	40,0	30,0				60	100	160	250	360	500				
	50,0	37,0				40	80	130	200	290	410				
	60,0	45,0					70	110	170	240	350	480			
	70,0	52,0						95	150	210	305	420			
	75,0	55,0						80	130	180	260	360	500		
	80,0	59,0							120	170	245	340	475		
	90,0	66,0							110	160	230	320	450	520	
	100,0	75,0							100	150	200	290	380	440	540
	110,0	81,0								135	185	260	340	405	495
	125,0	92,0								120	170	230	300	370	450
	150,0	110,0								100	140	200	250	300	370
	180,0	132,0									120	165	210	260	310
	200,0	150,0										150	190	230	280
	225,0	165,0										130	170	200	240
	250,0	185,0										125	160	190	230
	275,0	200,0											140	170	200
	300,0	220,0													120

-Tabloda belirtilen maksimum kablo uzunlukları %3'lük voltaj düşmesi temel alınarak ve 25°C sıcaklıkta hesaplanmıştır.

MOTOR GÜCÜNE GÖRE JENERATÖR SEÇİM CETVELİ

	MOTOR GÜCÜ		JENERATÖR GÜCÜ	
	Hp	Kw	Kw	KVA
Direkt Kalkış	3,0	2,2	6,0	7,5
	4,0	3,0	8,0	10,0
	5,5	4,0	10,0	12,5
	7,5	5,5	12,5	15,6
	10,0	7,5	15,0	18,8
	12,5	9,2	18,8	23,5
	15,0	11,0	22,5	28,0
	17,5	13,0	26,4	33,0
	20,0	15,0	30,0	38,0
	25,0	18,5	40,0	50,0
	30,0	22,0	45,0	57,0
	35,0	26,0	52,0	65,0
	40,0	30,0	60,0	75,0
	50,0	37,0	75,0	94,0
	60,0	45,0	90,0	112,0
	70,0	52,0	105,0	131,0
	75,0	55,0	120,0	150,0
	90,0	66,0	135,0	170,0
	100,0	75,0	150,0	190,0
	125,0	92,0	185,0	230,0
	150,0	110,0	210,0	260,0
	180,0	132,0	260,0	323,0
	200,0	147,0	280,0	360,0
	225,0	165,0	325,0	404,0
	250,0	185,0	365,0	454,0
	275,0	200,0	390,0	485,0
	300,0	220,0	430,0	535,0
	330,0	240,0	470,0	584,0

	MOTOR GÜCÜ		JENERATÖR GÜCÜ	
	Hp	Kw	Kw	KVA
Yıldız / Üçgen Kalkış				
	4,0	3,0	8,0	7,5
	5,5	4,0	8,0	10,0
	7,5	5,5	10,8	13,5
	10,0	7,5	14,0	17,5
	12,5	9,2	17,2	21,5
	15,0	11,0	20,5	25,5
	17,5	13,0	23,6	29,5
	20,0	15,0	27,0	34,0
	25,0	18,5	33,0	42,0
	30,0	22,0	40,0	50,0
	35,0	26,0	45,0	57,0
	40,0	30,0	52,0	65,0
	50,0	37,0	65,0	81,0
	60,0	45,0	77,0	97,0
	70,0	52,0	90,0	112,0
	75,0	55,0	102,0	128,0
	90,0	66,0	115,0	144,0
	100,0	75,0	128,0	160,0
	125,0	92,0	158,0	198,0
	150,0	110,0	190,0	237,0
	180,0	132,0	228,0	284,0
	200,0	147,0	254,0	316,0
	225,0	165,0	285,0	354,0
	250,0	185,0	320,0	398,0
	275,0	200,0	345,0	429,0
	300,0	220,0	380,0	472,0
	330,0	240,0	415,0	516,0

SU BORULARINDAKİ SÜRTÜNME KAYBI HESAP CETVELİ

PLASTİK BORU DIŞ ÇAPI	25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
PLASTİK BORU ANMA DIŞ ÇAPI	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
METAL SU BORULARI	3/4"	1"	1"1/1	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"

m³/h	l/mih	l/s	DÜZ DÖKÜM BORULARININ HER 100 METRESİNDEKİ SÜRTÜNME KAYBI (metre)										
1,2	20	0,3	10,4	3,7	1	0,3							
1,5	25	0,4	15,8	5,7	1,5	0,5							
1,8	30	0,5	22,3	8	2,1	0,7							
2,1	35	0,6	29,8	10,8	2,8	0,9	0,3		PVC boru için çarpan				0,65
2,4	40	0,7	38,2	13,8	2,7	1,2	0,4		Alüminyum boru için çarpan				0,70
4	50	0,8	58,2	21,1	8	1,8	0,6		Yeni çelik boru için çarpan				0,80
3,6	60	1	82	30	10,8	2,5	0,9		Az paslı çelik boru için çarpan				1,25
4,2	70	1,2		40	13,9	3,3	1,1						
4,8	80	1,3		51,5	17,5	4,3	1,5						
5,4	90	1,5		64	21,4	5,4	1,8	0,5					
6	100	1,7		79	33	6,6	2,2	0,6					
7,5	125	2,1			47	10	3,4	0,9					
9	150	2,5			63	14,2	4,7	1,2	0,4				
10,5	175	2,9			82	19	6,3	1,6	0,6				
12	200	3,3				24,5	8,1	2,1	0,7				
15	250	4,2				37,5	12,3	3,2	1,1	0,4			
18	300	5,0				53	17,3	4,5	1,6	0,5			
24	400	6,7					29,5	7,8	2,7	0,9			
30	500	8,3					44,8	12	4,1	1,4	0,5		
36	600	10						16,9	5,8	1,9	0,7		
42	700	11,7						22,6	7,8	2,6	0,9		
48	800	13,3						29	10	3,4	1,2	0,4	
54	900	15,0						36	12,5	4,2	1,5	0,4	
60	1.000	16,7							15,2	5,1	1,8	0,7	
75	1.250	20,8							23	7,9	2,7	1	0,5
90	1.500	25							32,6	11,2	3,8	1,4	0,7
105	1.750	29,2								15	5	1,9	0,9
120	2.000	33,3								19,4	6,5	2,4	1,2
150	2.500	41,7								30	9,8	3,8	1,8
180	3.000	50									13,8	5,3	2,5
240	4.000	66,7									23,8	9,1	4,4
300	5.000	83,3										13,9	6,6
350	6.000	100										20	9,5
420	7.000	116,7											12,8
480	8.000	133,3											21



KOD	KAPASİTE (lt)	BOYUTLAR (m)			MODÜL	TABAN	TAVAN	FİYAT / TL
		A	B	H				
GD - 01	1.250	1,080	1,080	1,080	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
GD - 02	1.250	1,080	1,080	1,080	2	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 03	2.500	1,080	2,160	1,080	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
GD - 04	2.500	1,080	2,160	1,080	2	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 05	2.500	1,080	1,080	2,160	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
GD - 06	2.500	1,080	1,080	2,160	2	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 07	3.750	1,080	3,240	1,080	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
GD - 08	3.750	1,080	3,240	1,080	2	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 09	5.000	2,160	2,160	1,080	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
GD - 10	5.000	2,160	2,160	1,080	2	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 11	5.000	1,080	2,160	2,160	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
GD - 12	5.000	1,080	2,160	2,160	2	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 13	6.250	2,160	2,680	1,080	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
GD - 14	6.250	2,160	2,680	1,080	2	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 15	7.500	1,080	3,240	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 16	7.500	1,080	3,240	2,160	2-1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 17	8.500	2,160	1,820	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 18	8.500	2,160	1,820	2,160	2	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 19	10.000	2,160	2,160	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 20	10.000	2,160	2,160	2,160	1,75	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 21	12.500	2,160	2,680	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 22	12.500	2,160	2,680	2,160	2-1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 23	15.000	2,160	3,240	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 24	15.000	2,160	3,240	2,160	2-1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 25	15.000	2,160	3,240	2,160	2	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 26	18.000	2,700	3,240	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 27	18.000	2,160	3,860	2,160	2-1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 28	20.000	2,160	4,320	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 29	20.000	2,160	4,320	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 30	22.000	3,240	3,240	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 31	22.000	3,240	3,240	2,160	1,75	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 32	25.000	2,160	5,400	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 33	25.000	2,160	5,400	2,160	1,75	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 34	30.000	3,240	4,320	2,160	1,75	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 35	30.000	3,240	4,320	2,160	1,75	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 36	33.500	3,240	3,240	3,240	2,5-2-1,5	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 37	33.500	3,240	3,240	3,240	2,5-2-2	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 38	37.500	3,240	5,400	2,160	1,75	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 39	37.500	3,240	5,400	2,160	2	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 40	40.000	4,320	4,320	2,160	1,75	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 41	40.000	4,320	4,320	2,160	2	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 42	45.000	3,240	6,480	2,160	2-1,5	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 43	45.000	3,240	6,480	2,160	2	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 44	50.000	4,320	5,400	2,160	1,75	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 45	50.000	4,320	5,400	2,160	2	1,5	1	Fiyat Sorunuz
GD - 46	53.000	3,240	7,560	2,160	1,75	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 47	53.000	3,240	7,560	2,160	2-1,5	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 48	60.000	4,320	6,480	2,160	2-1,5	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 49	63.000	5,400	5,400	2,160	2-1,5	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 50	75.000	5,400	6,480	2,160	2-1,5	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 51	80.000	4,320	8,640	2,160	2-1,5	2	1	Fiyat Sorunuz
GD - 52	90.000	6,480	6,480	2,160	2-1,5	2	1,2	Fiyat Sorunuz
GD - 53	90.000	6,480	6,480	2,160	2	2	1,2	Fiyat Sorunuz

-Daha büyük kapasiteli ve farklı ölçülerdeki depolar için lütfen irtibata geçin.

KOD	KAPASİTE (lt)	BOYUTLAR (m)			MODÜL	TABAN	TAVAN	FİYAT / TL
		A	B	H				
KD - 01	1.250	1,080	1,080	1,080	1,2	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 02	1.250	1,080	1,080	1,080	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 03	2.500	1,080	2,160	1,080	1,2	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 04	2.500	1,080	2,160	1,080	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 05	2.500	1,080	1,080	2,160	1,5-1,2	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 06	2.500	1,080	1,080	2,160	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 07	3.750	1,080	3,240	1,080	1,2	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 08	3.750	1,080	3,240	1,080	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 09	5.000	2,160	2,160	1,080	1,2	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 10	5.000	2,160	2,160	1,080	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 11	5.000	1,080	2,160	2,160	1,5-1,2	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 12	5.000	1,080	2,160	2,160	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 13	6.250	2,160	2,680	1,080	1,2	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 14	6.250	2,160	2,680	1,080	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 15	7.500	1,080	3,240	2,160	1,5-1,2	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 16	7.500	1,080	3,240	2,160	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 17	8.500	2,160	1,820	2,160	1,5-1,2	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 18	8.500	2,160	1,820	2,160	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 19	10.000	2,160	2,160	2,160	1,5-1,2	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 20	10.000	2,160	2,160	2,160	1,5	1	1	Fiyat Sorunuz
KD - 21	10.000	2,160	2,160	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 22	12.500	2,160	2,680	2,160	1,5	1,2	1	Fiyat Sorunuz
KD - 23	12.500	2,160	2,680	2,160	1,5	1,2	1	Fiyat Sorunuz
KD - 24	15.000	2,160	3,240	2,160	1,5-1,2	1,2	1	Fiyat Sorunuz
KD - 25	15.000	2,160	3,240	2,160	1,5	1,2	1	Fiyat Sorunuz
KD - 26	18.000	2,680	3,240	2,160	1,5-1,2	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 27	18.000	2,680	3,240	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 28	20.000	2,160	4,320	2,160	1,5-1,2	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 29	20.000	2,160	4,320	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 30	22.500	3,240	3,240	2,160	1,5-1,2	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 31	22.500	3,240	3,240	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 32	25.000	2,160	5,400	2,160	1,5-1,2	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 33	25.000	2,160	5,400	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 34	30.000	3,240	4,320	2,160	1,5-1,2	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 35	30.000	3,240	4,320	2,160	1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 36	34.000	3,240	3,240	3,240	2-1,5-1,2	2	1	Fiyat Sorunuz
KD - 37	37.500	3,240	5,400	2,160	2-1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 38	40.000	4,320	4,320	2,160	2-1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 39	40.000	4,320	4,320	2,160	2	2	1	Fiyat Sorunuz
KD - 40	45.000	3,240	6,480	2,160	2-1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 41	45.000	3,240	6,480	2,160	2	2	1	Fiyat Sorunuz
KD - 42	45.000	3,240	4,320	3,240	2-1,5-1,2	2	1	Fiyat Sorunuz
KD - 43	45.000	3,240	4,320	3,240	2	2	1	Fiyat Sorunuz
KD - 44	50.000	4,320	5,400	2,160	2-1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 45	50.000	4,320	5,400	2,160	2	2	1	Fiyat Sorunuz
KD - 46	53.000	3,240	7,560	2,160	2-1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 47	53.000	3,240	7,560	2,160	2	2	1	Fiyat Sorunuz
KD - 48	60.000	4,320	6,480	2,160	2-1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 49	60.000	4,320	6,480	2,160	2	2	1	Fiyat Sorunuz
KD - 50	63.000	5,400	5,400	2,160	2-1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 51	63.000	5,400	5,400	2,160	2	2	1	Fiyat Sorunuz
KD - 52	75.000	5,400	6,480	2,160	2-1,5	1,5	1	Fiyat Sorunuz
KD - 53	75.000	5,400	6,480	2,160	2	2	1	Fiyat Sorunuz



-Daha büyük kapasiteli ve farklı ölçülerdeki depolar için lütfen irtibata geçin.



ULUSU

SUYA DEĞER



www.ulusupompa.com.tr



BANKA HESAPLARIMIZ



Ziraat Bankası

HESAP NO : 65066768-5001
ŞUBE KODU: 2074
IBAN : TR02 0001 0020 7465 0667 6850 01
Şube Adı : Hal Mersin



VakıfBank

HESAP NO : 00158007304053712
ŞUBE KODU: 00052
IBAN : TR14 0001 5001 5800 7304 0537 12
Şube Adı : Mersin Şube



HALKBANK

HESAP NO : 0598-10261274
ŞUBE KODU: 0598
IBAN : TR59 0001 2009 5980 0010 2612 74
Şube Adı : Mersin Sanayi Sitesi

TÜRKİYE ŞİRKETİ BANKASI

HESAP NO : 962516
ŞUBE KODU: 6607
IBAN : TR60 0006 4000 0016 6070 9625 16
Şube Adı : Uray Mersin



Garanti BBVA

HESAP NO : 6298782
ŞUBE KODU: 694
IBAN : TR58 0006 2000 6940 0006 2987 82
Şube Adı : Hal Mersin

AKBANK

HESAP NO : 0324056
ŞUBE KODU: 0018
IBAN : TR29 0004 6000 1888 8000 3240 56
Şube Adı : Mersin



YapıKredi

HESAP NO : 92219389
ŞUBE KODU: 797
IBAN : TR79 0006 7010 0000 0092 2193 89
Şube Adı : Mersin Çarşı



KUVEYT TÜRK

HESAP NO : 6185150
ŞUBE KODU: 0018
IBAN : TR67 0020 5000 0061 8515 0000 01
Şube Adı : Mersin



Anasayfa | Ürün İade Kuponları ve GİRİŞİ | Hizmet Sağlayıcılar | Redolün

UP
ULUSU

Ürün İade Kuponları

GİRİŞ

Kullanıcı Adı

Şifre

Ücretsiz Ödeme **GİRİŞ**

Şifremi Unuttum. Yeni Kayıt

VERIFIED by VISA MasterCard SecureCode 128 Bit SSL 3D

Netaholat | E-Tahsilat Sistemi

Ziraat Bankası
Başak Kart - Combo Kart

I ♥ bonus

QNB
FINANSBANK

AXESS

WORLD

maximum

Paraf.

SANAL POS veya MAIL ORDER

Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin anlaşmalı kredi kartlarına **taksit imkanı sağlar.**



odeme.ulusupompa.com.tr



ULUSU

SUYA DEĞER WATER'S WORTH IT



www.ulusupompa.com.tr

MTOSB Atatürk Bulv. No:4 Huzurkent Mersin

info@ulusupompa.com.tr

444 2 731