



Kuruluşumuzun 40. Yılına Özel
Mart 2023-01 Fiyat Listesi
Domestik ve Endüstriyel Ürünler



www.vortexpompa.com

V O R T E X Pompa Ürün Grupları İndex 1.

Santrifuj,Kademeli,Jet VORTEX Pompalar	Santrifuj,Jet AMEGA- FLOMATIC Pompalar	VPJ Jet 124 Paket Hidroforlar	VKP S/S Çelik Dik ve Yatay Milli Pompalar
Sayfa : 04	Sayfa : 05	Sayfa : 06	Sayfa : 07
			
VKP VD SS ve YBT Dik Milli Pompalar	Dik Milli Paket Hidroforlar	VDS Inline Pompalar	VS Inline Pompalar
Sayfa : 09	Sayfa : 10	Sayfa : 12	Sayfa : 14
			
VS Inline Pompalar	Hidrofor Tank ve Membranlar	Sirkülasyon Pompaları	Keson Kuyu Dalgıç Pompaları
Sayfa : 15	Sayfa : 16	Sayfa : 17	Sayfa : 18
			
AMEGA Drenaj Pompaları	Pis Su Foseptik Dalgıç Pompaları	W Seri Döküm Pis Su Pompaları	WCR Seri Öğütücülü
Sayfa : 20	Sayfa : 21	Sayfa : 23	Sayfa : 24
			
KTZ Seri Soğutma Ceketli Çamur	VO 316 Çelik Açık Fanlı ve Yağ Mazot Pompalar	Tonajlı Basınçlı Santrifuj Pompaları	Havuz Pompaları
Sayfa : 25	Sayfa : 26	Sayfa : 27	Sayfa : 28
			

V O R T E X Pompa Ürün Grupları Index 2.

En iyi Fiyat Garantisi !!!

Su Filtre Ve Yedekleri Sayfa : 29 	4" Pompa 3 Model Kapak Sayfa : 30 	4" VORTEX Kum Savaşçısı Dalgıç Pompalar Sayfa : 31 	4" AMEGA Dalgıç Pompalar Sayfa : 32 
4" VORTEX Çelik Dalgıç Pompalar Sayfa : 33 	4" Dalgıç Motorlar Sayfa : 34 	2"-3" Boruya Giren Dalgıç Pompalar Sayfa : 35 	6" Norly Fanlı Dalgıç Pompalar Sayfa : 36 
Dreambox Electronic Panoları Sayfa : 37 	Dalgıç Pompa Montaj Boruları Sayfa : 38 		

		k20n15v6	M:230V & T:400V Aynı Fiyattır.							Sayfa : 04	
		Soğuk Haddelenmiş Silisyum Saç Rotor					Mart 2023-01				
	Preferikal Sürtme Fanlı Pompa 3 Yıl Garanti Aisi 304 Krom Milli									Fiyat	
	Sarı Bronz Yataklı sıkışma yapmaz	M: 230V		Debi : ton/saat. m³/h							
		inch	HP	0	0,6	1,1	1.6	1.8	2	usd.	
	VP 45	1"	0.5	42mt.	31mt.	22mt.	12mt.	10mt.	6mt.	\$ 65	
	VP 75		0.8	60mt.	49mt.	37mt.	29mt.	23mt.	21mt.	\$ 88	
	VP 100		1	69mt.	56mt.	42mt.	32mt.	28mt.	23mt.	\$ 100	
	9 mt. Emişli Jet Pompa 3 Yıl Garanti Aisi 304 Krom Milli									Fiyat	
	Ultra Güçlü Emme Basma	M: 230V		Debi : ton/saat. m³/h							
		inch	HP	0	0,8	1.6	2	2.8	3.2	usd.	
	VPJ 80	1"	0.8	46mt.	32mt.	21mt.	16mt.	8mt.		\$ 112	
	VPJ 100 Ultra Jet		1	52mt.	45mt.	37mt.	34mt.	24mt.	16mt.	\$ 119	
	Super Jet 150		1.5	57mt.	48mt.	40mt.	38mt.	32mt.	27mt.	\$ 175	
VPI 100 inox s/s	1		51mt.	44mt.	36mt.	33mt.	15mt.	Çelik Fanlı	\$ 139		
	9 mt. Emişli Koca Kafalı Jet Pompa (Bronz Fanlı) Aisi 304 Krom Milli									Fiyat	
	Bronz Fanlı	M: 230V		Debi : ton/saat. m³/h							
		inch	HP	0	2.4	3.2	4.5	5.5	6.2	usd.	
	VPJ 150	1¼"-1"	1.5	53mt.	41mt.	38mt.	30mt.	27mt.	24mt.	\$ 275	
	VPJ 200		2	60mt.	47mt.	42mt.	36mt.	32mt.	29mt.	\$ 285	
	6.5 mt. Emişli 4 ve 5 Kademeli Santrifuj Pompa (Norly Fanlı) Süper Sessiz									Fiyat	
	Depo emişli hidroforlarda jet pompa vermeyiniz.	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. m³/h							
		inch	HP	0	1.2	2.4	3	4.2	5	usd.	
	VKP 5-04 M-T	1"-1"	1.5	45mt.	41mt.	37mt.	33mt.	25mt.	17mt.	\$ 175	
VKP 5-05 M-T	2		55mt.	51mt.	48mt.	41mt.	32mt.	23mt.	\$ 195		
	6.5 mt. Emişli Çift Kademeli Santrifuj Pompa (Bronz Fanlı) Krom Milli									Fiyat	
	Depo emişli hidroforlarda jet pompa vermeyiniz.VKD kullanınız.	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. m³/h							
		inch	HP	0	1.6	3.2	4	5.6	6.4	usd.	
	VKD 100 M	1¼"-1"	1	40mt.	34mt.	27mt.	22mt.	12mt.		\$ 175	
	VKD 150 M		1.5	45mt.	42mt.	38mt.	35mt.	24mt.	16mt.	\$ 235	
	VKD 200 M-T		2	53mt.	48mt.	44mt.	41mt.	31mt.	22mt.	\$ 250	
	VKD 300 M-T		3	56mt.	51mt.	47mt.	44mt.	35mt.	28mt.	\$ 265	
	Sulama , Damlama , Santrifuj Pompa 6.5 mt. Emişli Krom Milli									Fiyat	
	Tip	M: 230V		Debi : ton/saat. m³/h							
		inch	HP	0	1.2	2.4	4	4.5	5	usd.	
	SCM 100 M	1"	1	33mt.	30mt.	27mt.	23mt.	20mt.	10mt.	\$ 112	
	Sulama , Damlama , Santrifuj Pompa (Bronz Fanlı) 6.5 mt. Emişli Krom Milli									Fiyat	
	Bronz Fanlı	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. m³/h							
		inch	HP	0	10	14	16	20	21	usd.	
	NOVA 15 M	2"	1.5	18mt.	16mt.	12mt.	10mt.			\$ 195	
	NOVA 20 M-T		2	21mt.	19mt.	18mt.	12mt.			\$ 220	
	NOVA 30 M-T		3	29mt.	25mt.	23mt.	20mt.	18mt.	16mt.	\$ 250	
NOVA 40 M-T	4		33mt.	31mt.	30mt.	29mt.	26mt.	24mt.	\$ 295		
	Sulama , Damlama , Santrifuj Pompa 6.5 mt Emişli Krom Milli									Fiyat	
	Tip	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. m³/h							
		inch	HP	0	30	42	48	52	70	usd.	
	CS 300 M-T	3"	3	15mt.	12mt.	9mt.	7mt.	5mt.		\$ 280	
	CS 400 T	4"	4	21mt.	19mt.	17mt.	16mt.	15mt.	7mt.	\$ 335	

AMEGA Preferikal Sürtme Fanlı Pompa Krom Milli								Fiyat	
 Bronz Yatak Sıkışmayı Engeller	Sarı Bronz Yataklı sıkışma yapmaz	inch	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.					usd.
				0	0,6	1,1	1.6	1.8	
	TM 45	1"	0.5	38mt.	25mt.	21mt.	11mt.	6mt.	\$ 59
	TM 80		0.8	52mt.	36mt.	28mt.	17mt.	12mt.	\$ 85
TM 100	1		62mt.	46mt.	31mt.	20mt.	16mt.	\$ 92	

	AMEGA 9 mt. Emişli JET Pompa Krom Milli							Fiyat	
	Tip	inch	HP	Debi : ton/saat. - $\frac{m^3}{h}$.					usd.
				0.3	0.9	2.4	2.7	4.5	
	JTM 100	1"	1	50mt.	35mt.	25mt.	21mt.		\$ 112
	JTM 200 Pirinç Fanlı	1½-1"	2	62mt.	55mt.	43mt.	40mt.	31mt.	\$ 234

	AMEGA 2 Kademeli Santrifuj Pompa Krom Milli							Fiyat	
	Tip	inch	HP	Debi : ton/saat. - $\frac{m^3}{h}$.					usd.
				0	2	3	4	6	
	SCM 2 - 52	1¼-1"	1.5	44mt.	40mt.	37mt.	32mt.	17mt.	\$ 205
SCM 2 - 55	2		52mt.	45mt.	41mt.	36mt.	24mt.	\$ 220	

FLOMATIC Pompa : %100 Bakıra Bakır Sargı

			
6.5 mt Emişli Max : 36 mss / 1.8 m³/h		9mt. Emişli Jet Pompa max : 44 mss. / 2.7 m³/h.	
PM 45 0.5 HP	\$ 52	Jet 100 M 1 HP	\$ 102

VORTEX Paket Hidroforlar :

Hidroforlarda Basınç Şalteri , Manometre , 5 Yollu Rekor , Flexible Hortum Fiyatlara Dahildir.

	Pompamat 050 : 0.5 HP Sıcak Su Basınç Arttırıcı Tam Otomatik +90°C		
	Su Bittimi otomatik devreye girer çıkar.1.9-2.8 Bar 1.8m³/h 1"	AKILLI Tip	
	Test Programlı - Sıcak Su-Kilitlenmeye Karşın Re-Startlı yapar.	\$ 157	
	Mini 45 P : VP 45 0,5 HP & Prescontrollü Kablolu Paket Hidrofor		
	6.5 mt Emiş Termik Korumalı 1.9-2.8 Bar 1.8m³/h 1"	usd.	
	Mini 45 P Paket Hidrofor 0.5 hp 230V 1"- Prescontrollü	2 Kat - 2 / 3 Daire \$ 105	
	Mini 100 P : VP 100 1 HP & Prescontrollü Kablolu Paket Hidrofor		
	6.5 mt Emiş Termik Korumalı 3-5 Bar / 2.2m³/h 1"	usd.	
	Mini 100 P Paket Hidrofor 1 hp 230V 1"- Prescontrollü	5 Kat - 3 / 4 Daire \$ 143	
	Jet 80 P : VPJ 080 0.8 HP & Prescontrollü Kablolu Paket Hidrofor		
	9 mt Emişli Termik Korumalı 2 -3.2 Bar / 2.4 m³/h 1"	usd.	
	JET 80 P 0.8 HP	4 Kat - 4 / 5 Daire \$ 155	
	Jet 100 P : VPJ 100 1 HP & Prescontrollü Kablolu Paket Hidrofor		
	9 mt Emişli Termik Korumalı 2.2-3.5 Bar / 2.7m³/h 1"	usd.	
	JET 100 P Paket Hidrofor 1 hp 230V 1"- Prescontrollü	5 Kat - 5 / 6 Daire \$ 160	
	VPI100 INOX P : VPI 100 INOX 1 HP & Prescontrollü Kablolu Paket Hidrofor		
	9 mt Emiş Çelik Fanlı Termik Korumalı 2.2-3.2 Bar / 2.7m³/h 1"	usd.	
	VPI 100Inox P Paket Hidrofor 1 hp 230V 1"- Prescontrollü	5 Kat - 5 / 6 Daire \$ 185	
	VPJ JET 100 Oval : VPJ 100 1HP & 24 LT Küre Kitli Paket Hidrofor		
	9 mt Emiş Termik Korumalı 2.2-3.2 Bar / 2.7m³/h 1"	usd.	
	VPJ Jet 100 OVAL 1 hp 230V 1" - 24 lt Küre Kitli	5 Kat - 5 / 6 Daire \$ 180	
	VPJ JET 124 : VPJ 100 1HP & 24 LT Yatık Tanklı Paket Hidrofor		
	9 mt Emişli Termik Korumalı 2.2-3.2 Bar / 2.7m³/h 1"	usd.	
	VPJ Jet 124 Paket Hidrofor 1 hp 230V 1" - 24 lt Yatık Tanklı	5 Kat - 5 / 6 Daire \$ 192	
Flomatic Paket Hidroforlar : 0.5 HP ve 1 HP JET Hidroforlar			
	PM 45 0.5 HP	PM 45 0.5 HP - Hidromatlı Hidrofor	\$ 93
	Jet 100 M 1 HP	JET 100M 1 HP - Hidromatlı Hidrofor	\$ 140
	Jet 100 M 1 HP	JET 100M 1 HP - 24 LT Yatık Kitli	\$ 175
	Jet 100 M 1 HP	JET 100M 1 HP - 50 LT Yatık Kitli	\$ 200

Aisi 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Yatay veya Dik Milli Pompalar :

AISI 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Yatay Milli Pompalar (7 ton/saat)											Fiyat	AISI 304 Çelik Fanlı
Tip	HP	Kad. Say.	lt/sn.	0,0	0,7	0,8	1,1	1,5	1,7	1,9	usd.	
			m³/h.	0	2,5	3	3,8	5,5	6,2	7		
VKP S/S 7-04 M-T	1.5	4	1½" - 1"	47mt	45mt	43mt	40mt	30mt	25mt	15mt	\$ 195	
VKP S/S 7-05 M-T	2	5		58mt	55mt	53mt	48mt	40mt	30mt	21mt	\$ 255	
VKP S/S 7-06 M-T	2	6		66mt	63mt	61mt	56mt	45mt	35mt	27mt	\$ 295	
VKP S/S 7-07 M-T	3	7		80mt	76mt	72mt	70mt	56mt	44mt	31mt	\$ 355	
AISI 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Yatay Milli Pompalar (9 ton/saat)											Fiyat	AISI 304 Çelik Fanlı
Tip	HP	Kad. Say.	lt/sn.	0,0	0,8	1,1	1,5	1,9	2,2	2,5	usd.	
			m³/h.	0	3	4	5,5	7	8	9		
VKP S/S 9-04 M-T	2	4	1½" - 1¼"	50mt	46mt	44mt	38mt	28mt	22mt	15mt	\$ 255	
VKP S/S 9-05 M-T	2	5		60mt	57mt	54mt	43mt	36mt	28mt	18mt	\$ 285	
VKP S/S 9-06 M-T	3	6		70mt	68mt	65mt	54mt	45mt	35mt	24mt	\$ 315	
VKP S/S 9-08 M-T	3.5	8		95mt	83mt	80mt	62mt	50mt	39mt	28mt	\$ 370	
VKP S/S ve VKP VD S/S Serileri 6.5 mt Emişli - Paslanmaz Çelik Fanlı olup çok Sessiz çalışır.												
AISI 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Dik Milli Pompalar (7 ton/saat)											Fiyat	AISI 304 Çelik Fanlı
Tip	HP	Kad. Say.	lt/sn.	0,0	0,7	0,8	1,1	1,5	1,8	1,9	usd.	
			m³/h.	0	2,5	3	4	5,5	6,5	7		
VKP VD S/S 7-04 M-T	1.5	4	1½" - 1"	47mt	45mt	43mt	40mt	30mt	25mt	15mt	\$ 205	
VKP VD S/S 7-05 M-T	2	5		58mt	55mt	53mt	48mt	40mt	30mt	21mt	\$ 265	
VKP VD S/S 7-06 M-T	2	6		66mt	63mt	61mt	56mt	45mt	35mt	27mt	\$ 300	
VKP VD S/S 7-07 M-T	3	7		80mt	76mt	72mt	70mt	56mt	44mt	31mt	\$ 350	
VKP VD S/S 7-08 M-T	3	8		90mt	86mt	83mt	80mt	65mt	52mt	37mt	\$ 370	
AISI 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Dik Milli Pompalar (9 ton/saat)											Fiyat	AISI 304 Çelik Fanlı
Tip	HP	Kad. Say.	lt/sn.	0,0	0,8	1,1	1,7	1,9	2,2	2,5	usd.	
			m³/h.	0	3	4	6	7	8	9		
VKP VD S/S 9-04 M-T	2	4	1½" - 1¼"	50mt	46mt	44mt	38mt	28mt	22mt	15mt	\$ 255	
VKP VD S/S 9-05 M-T	2	5		60mt	57mt	54mt	43mt	36mt	28mt	18mt	\$ 285	
VKP VD S/S 9-06 M-T	3	6		72mt	68mt	65mt	54mt	45mt	35mt	24mt	\$ 320	
VKP VD S/S 9-07 M-T	3	7		83mt	72mt	68mt	58mt	47mt	37mt	26mt	\$ 355	
VKP VD S/S 9-08 M-T	4	8		95mt	83mt	80mt	62mt	50mt	39mt	28mt	\$ 380	

VKP - VKP VD S/S (Fanı - Gövdesi - Mili) AISI 304 Paslanmaz Çelikdir.Çok Sessiz Olup.Daha Uzun Ömürlüdür !

V O R T E X Dik Milli Çok Kademeli Pompalar

4 Model Dik Milli

1. VKP VD SS	2. VKP VD	3. VDS In-Line	4. VS In-Line
Çelik Fanlı	Norly Fanlı	Çelik Fanlı	AISI 304 Çelik Fanlı
AISI 304	Kaplinli	Giriş-Çıkış Döküm	Giriş-Çıkış Döküm
+40°C. Dayanır	+40°C. Dayanır	+100°C. Dayanır	+120°C. Dayanır
			



VORTEX Çok Kademeli Çelik Fanlı Dik Milli Pompalar :

VKP VD SS seri Fanlı SS AISI 304 M:230V - T : 400V Aynı Fiyattır. 6.5mt.Emişli

Motopump

7 m³/h.	AISI 304 Fanlı		HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sec.	0,0	0,7	0,8	1,1	1,4	1,5	1,8	1,9	With Motor
						m³/h.	0	2,5	3	4	5	5,5	6,5	7	
	VKP VD S/S 7-04 MT		1.5	0.95	4	1 1/4" - 1"	47	45	43	40	35	30	25	15	\$ 205
	VKP VD S/S 7-05 MT		2	1,2	5		58	55	53	48	44	40	30	21	\$ 265
	VKP VD S/S 7-06 MT		2	1,5	6		66	63	61	56	50	45	35	26	\$ 300
	VKP VD S/S 7-07 MT		3	1,8	7		80	76	72	70	62	56	44	30	\$ 350
	VKP VD S/S 7-08 MT		3	2,2	8		90	86	83	80	75	66	52	35	\$ 370
9 m³/h.	AISI 304 Fanlı		HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sec.	0,0	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	Motopump
						m³/h.	0	3	4	5	6	7	8	9	
	VKP VD S/S 9-04 M-T		2	1,2	4	1 1/2" - 1 1/4"	50	46	44	40	38	28	22	15	\$ 255
	VKP VD S/S 9-05 M-T		2	1,5	5		60	57	54	50	43	36	28	18	\$ 285
	VKP VD S/S 9-06 M-T		3	1,8	6		72	68	65	60	54	45	35	24	\$ 320
	VKP VD S/S 9-07 M-T		3	2,2	7		83	72	68	63	58	47	37	26	\$ 355
	VKP VD S/S 9-08 M-T		4	2,6	8		95	83	80	70	62	50	39	28	\$ 380

Çok Kademeli Noril Fanlı Dik Milli Kaplinli Pompalar :

IE3 380~400V

VKP VD serisi Norly Fanlıdır ~ Kaplinli ~ IE3 Motorludur - NSK Rulmanlı

k15

Motopump

16 m³/h.	Tip		HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sec.	0,0	1,7	2,2	2,5	3,1	3,3	4,2	4,4	ie3 Motorlu
						m³/h.	0	6	8	9	11	12	15	16	
	VKP VD 16-07		3	2,2	7	1 1/2" - 1 1/4"	72	60	55	50	45	38	26	20	\$ 470
	VKP VD 16-09		4	3	9		93	82	70	65	60	50	33	25	\$ 580
	VKP VD 16-12		5,5	4	12		122	110	95	85	75	65	44	33	\$ 660
	VKP VD 16-14		7,5	5,5	14		149	128	112	102	90	85	55	40	\$ 750
42 m³/h.	Tip		HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sec.	0,0	2,8	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0	11,7	Motopump
						m³/h.	0	10	12	18	24	30	36	42	
	VKP VD 42-07		10	7,5	7	2 1/2" - 2"	104	95	93	85	75	65	50	31	\$ 1.250
	VKP VD 42-09		12,5	9,2	9		133	125	120	110	95	85	65	40	\$ 1.350
	VKP VD 42-11		15	11	11		163	150	145	132	116	100	77	48	\$ 1.450

VORTEX Dik Milli Paket Hidroforlar : Dreambox Panolu



VKP VD SS Çelik Fanlı Dreambox Panolu Paket Hidrofor : 7-9 ton/saat

Çelik Fanlı :		HP	Kad. Sayısı	M:230V T:400V Aynı Fiyattır m³/h								Aısı 304 ss Çelik Fanlı usd	
				2xPompa	0	5	6	9	11	13	14	1x5 m³/h	2x5 m³/h
				1xPompa	0	2,5	3	4,5	5,5	6,5	7,2	1xPompalı	2xPompalı
VKP VD S/S 7-04		1.5	4	2-4 Bar	47	45	43	40	30	25	15	\$ 450	\$ 1.170
VKP VD S/S 7-05		2	5	3-5 Bar	58	55	53	48	40	30	21	\$ 510	\$ 1.300
VKP VD S/S 7-06		2	6	4-6 Bar	66	63	61	55	45	35	26	\$ 550	\$ 1.360
VKP VD S/S 7-07		3	7	5-7 Bar	80	76	72	70	56	44	30	\$ 600	\$ 1.460
VKP VD S/S 7-08		3	8	6-8 Bar	90	86	83	80	66	52	35	\$ 630	\$ 1.500
Çelik Fanlı :		HP	Kad. Sayısı	M:230V T:400V Aynı Fiyattır m³/h								Aısı 304 ss Çelik Fanlı usd	
				2xPompa	0	6	8	12	14	16	18	1x7 m³/h	2x7 m³/h
				1xPompa	0	3	4	6	7	8	9	1xPompalı	2xPompalı
VKP VD S/S 9-05		2	5	3-5 Bar	58	56	54	42	35	25	15	\$ 540	\$ 1.330
VKP VD S/S 9-06		3	6	4-6 Bar	72	68	65	54	45	35	24	\$ 570	\$ 1.400
VKP VD S/S 9-07		3	7	5-7 Bar	83	72	68	58	47	37	26	\$ 610	\$ 1.470
VKP VD S/S 9-08		4	8	6-8 Bar	95	83	80	62	50	39	28	\$ 630	\$ 1.520

VKP VD Kaplinli Norly Fanlı Paket Hidrofor : 16-42 ton saat

Norly Fanlı	HP	Kad. Sayısı	T:400V m³/h								Norly Fanlı	
			2xPompa	0	12	16	20	22	24	32	1x12 m³/h	2x12 m³/h
			1xPompa	0	6	8	10	11	12	16	1xPompalı	2xPompalı
VKP VD 16-07	3	7	4-6 Bar	72	60	55	50	45	38	20	\$ 730	\$ 1.720
VKP VD 16-09	4	9	6-8 Bar	93	82	70	65	60	49	25	\$ 850	\$ 1.950
VKP VD 16-12	5,5	12	7-9 Bar	122	110	95	85	75	65	33	\$ 950	\$ 2.150
VKP VD 16-14	7,5	14	10-12 Bar	149	128	112	102	90	85	40	\$ 1.050	\$ 2.330
Norly Fanlı	HP	Kad. Sayısı	T:400V m³/h								Norly Fanlı	
			2xPompa	0	20	24	36	48	60	84	1x30 m³/h	2x30 m³/h
			1xPompa	0	10	12	18	24	30	42	1xPompalı	2xPompalı
VKP VD 42-07	10	7	7-9 Bar	104	95	93	85	75	65	31	\$ 1.550	\$ 3.300
VKP VD 42-09	12.5	9	10-12 Bar	133	125	120	110	95	85	40	\$ 2.000	\$ 3.800
VKP VD 42-11	15	11	12-14 Bar	163	150	145	132	116	99	48	\$ 2.100	\$ 4.000

VDS In-Line Dik Milli Pompalar



VDS Serie IN-LINE Vertical Pumps

AISI 304 S/S - (+120°C)

Stainless Steel Impeller - Diffusor



VDS Models Giriş - Çıkış Döküm

Gür Mühendislik Sth. Tes. Ltd.Şti. İzmir - TÜRKİYE

Bülent Nohutçuoğlu
cell : +90 532 585 46 55

1.In-Line Dik Milli Pompalar Paslanmaz Çelik Fanlı :

380~400V (+100°C)

Emme-Basma : Döküm & Fan -Difüzör : Çelik AISI 304 S/S & Mek.Salmastra : SIC-CAR EPDM

Motopump

5 m³/h.	Tip	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sec.	0,0	0,4	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	Motorlu
					m³/h.	0	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	EURO
	VDS 5 - 05	1	0,75	5	1¼"	57	50	47	44	40	35	31	25	19	650 €
	VDS 5 - 07	1,5	1,1	7		79	70	66	61	55	49	42	35	25	690 €
	VDS 5 - 08	2	1,5	8		91	82	77	72	65	58	50	42	32	770 €
	VDS 5 - 10	2	1,5	10		113	101	95	87	79	70	61	50	38	800 €
	VDS 5 - 12	3	2,2	12		137	124	117	109	99	89	77	64	50	890 €
	VDS 5 - 14	3	2,2	14		160	143	135	125	114	101	88	73	55	960 €
8 m³/h.	Tip	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sec.	0,0	0,8	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2	Motorlu
					m³/h.	0	3	4	4,5	5	5,5	6	7	8	EURO
	VDS 8 - 03	1	0,75	3	1¼"	34	30	28	27	26	24	23	18	13	630 €
	VDS 8 - 05	1,5	1,1	5		57	49	46	44	42	39	36	29	20	690 €
	VDS 8 - 07	2	1,5	7		80	70	65	62	59	56	51	41	28	770 €
	VDS 8 - 08	3	2,2	8		92	82	77	74	71	67	62	51	36	830 €
	VDS 8 - 10	3	2,2	10		114	101	94	91	86	82	75	61	44	850 €
	VDS 8 - 12	4	3	12		138	122	115	110	105	99	92	75	54	1.020 €
14 m³/h.	Tip	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sec.	0,0	1,7	2,2	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	3,9	Motorlu
					m³/h.	0	6	8	9	10	11	12	13	14	EURO
	VDS 14 - 02	1	0,75	2	1½"	24	21	19	18	17	16	14	12	9	660 €
	VDS 14 - 03	1,5	1,1	3		36	31	29	27	26	23	20	17	13	675 €
	VDS 14 - 04	2	1,5	4		48	42	39	37	35	32	27	24	19	770 €
	VDS 14 - 06	3	2,2	6		72	63	59	56	53	48	42	36	29	830 €
	VDS 14 - 08	4	3	8		96	84	78	75	70	64	56	48	38	990 €
	VDS 14 - 11	5,5	4	11		132	118	110	106	100	92	81	70	56	1.200 €
24 m³/h.	Tip	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sec.	0,0	3,3	3,9	4,4	5,0	5,6	6,1	6,4	6,7	Motorlu
					m³/h.	0	12	14	16	18	20	22	23	24	EURO
	VDS 24 - 03	3	2,2	3	2"	36	30	29	28	26	24	20	17	15	880 €
	VDS 24 - 04	4	3	4		48	41	39	37	35	32	27	25	21	1.000 €
	VDS 24 - 05	5,5	4	5		61	54	50	48	46	41	35	32	29	1.150 €
	VDS 24 - 06	7,5	5,5	6		73	63	60	57	55	49	42	38	34	1.300 €
	VDS 24 - 07	7,5	5,5	7		85	73	70	66	63	57	48	43	39	1.400 €
	VDS 24 - 08	7,5	5,5	8		97	83	79	76	71	64	54	49	43	1.450 €

VS In-Line Dik Milli Pompalar



VS SERIE IN-LINE VERTICAL PUMPS

Inlet Outlet AISI 304 S/S -(+120°C)

Stainles Steel Impeller - Diffusor



VS Model Suyla temas eden tüm yüzeyler Paslanmaz Çeliktir.

Emme Basma & Fan & Diffussor : AISI 304 S/S - NSK Rulmanlı - Mek.Salmastra : Tungsten/Carbon/Viton

Gür Mühendislik Sıh. Tes. Ltd.Şti. İzmir - TÜRKİYE

Bülent Nohutçuoğlu
cell : +90 532 585 46 55

2.In-Line AISI 304 S/S Dik Milli :

380~400V (+120°C)

Emme-Basma & Fan & Diffussor : AISI 304 S/S Çeliktir. - NSK Rulmanlı - Mek. Salmastra : Tungsten/Carbon/Viton

Motopump

1.8 m³/h.	250 mm.	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sn.	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5		Motorlu
					m³/h.	0	0,4	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8		
	VS 1-23	1,5	1,1	23	DN25	140	137	131	128	121	116	107	96		\$ 800
	VS 1-30	2	1,5	30		181	178	171	166	157	150	139	124		\$ 930
	VS 1-36	3	2,2	36		220	214	205	200	190	181	169	151		\$ 1.150
3.5 m³/h.	250 mm.	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sn.	0,0	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	Motopump
					m³/h.	0	1	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,5	Motorlu
	VS 2-07	1	0,75	7	DN25	72	63	61	57	52	47	41	35	28	\$ 590
	VS 2-11	1,5	1,1	11		107	98	95	89	82	73	64	54	44	\$ 710
	VS 2-15	2	1,5	15		144	134	130	123	112	100	90	73	60	\$ 750
	VS 2-22	3	2,2	22		210	197	192	180	165	148	130	110	95	\$ 910
	VS 2-26	4	3	26		250	232	228	214	198	179	158	130	110	\$ 1.050
8 m³/h.	250 mm.	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sn.	0,0	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	Motopump
					m³/h.	0	1,5	2	3	4	5	6	7	8	IE3 Motorlu
	VS 4-06	1,5	1,1	6	DN32	60	56	54	52	48	41	37	28	20	\$ 630
	VS 4-08	2	1,5	8		88	74	72	70	64	55	50	38	27	\$ 680
	VS 4-12	3	2,2	12		122	114	108	104	95	85	75	58	41	\$ 830
	VS 4-16	4	3	16		165	152	144	140	129	115	101	78	55	\$ 970
	VS 4-22	5,5	4	22		225	211	200	192	178	160	138	108	79	\$ 1.220
13 m³/h.	280 mm.	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sn.	0,0	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	Motopump
					m³/h.	0	6	7	8	9	10	11	12	13	Motorlu
	VS 10-06	3	2,2	6	DN40	63	59	57	55	51	48	44	39	34	\$ 920
	VS 10-09	4	3	9		94	89	87	83	78	72	67	60	50	\$ 1.150
	VS 10-12	5,5	4	12		122	119	114	110	104	97	89	80	68	\$ 1.345
	VS 10-16	7,5	5,5	16		163	159	154	149	139	130	119	107	91	\$ 1.670
	VS 10-22	10	7,5	22		225	219	213	203	192	179	165	149	130	\$ 1.950

3.In-Line AISI 304 S/S Dik Milli :

380~400V (+120°C)

Emme-Basma & Fan & Diffusor : AISI 304 S/S Çeliktir. - NSK Rulmanlı - Mek. Salmastra : Tungsten/Carbon/Viton

16 m³/h.	300 mm.	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sn.	0,0	1,9	2,2	2,5	2,8	3,3	3,6	3,9	4,4	Motopump
					m³/h.	0	7	8	9	10	12	13	14	16	Motorlu
	VS 12-05	4	3	5	DN50	63	60	58	57	55	50	47	43	35	\$ 1.000
	VS 12-06	5,5	4	6		77	72	70	68	66	60	56	52	42	\$ 1.100
	VS 12-09	7,5	5,5	9		112	108	106	103	100	91	85	80	64	\$ 1.400
	VS 12-12	10	7,5	12		150	144	141	137	133	121	114	106	86	\$ 1.700
23 m³/h.	300 mm.	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sn.	0,0	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5,0	5,6	6,4	Motopump
					m³/h.	0	8	10	12	14	16	18	20	23	Motorlu
	VS 15-05	5,5	4	5	DN 50	72	67	65	63	60	56	52	46	37	\$ 1.350
	VS 15-07	7,5	5,5	7		100	94	92	90	86	81	76	69	57	\$ 1.500
	VS 15-09	10	7,5	9		125	120	118	115	110	105	97	88	72	\$ 1.700
28 m³/h.	300 mm.	HP	KW	Stages	lt/sn.	0,0	3,3	4,4	5,0	5,6	6,1	6,7	7,2	7,8	Motopump
					m³/h.	0	12	16	18	20	22	24	26	28	Motorlu
	VS 20-03	5,5	4	3	DN50	44	40	38	37	35	33	30	27	24	\$ 1.100
	VS 20-05	7,5	5,5	5		71	66	62	60	58	55	50	45	40	\$ 1.400
	VS 20-07	10	7,5	7		98	93	89	86	82	77	71	65	58	\$ 1.570
40 m³/h.	320 mm.	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sn.	0,0	4,4	5,6	6,7	7,8	8,9	9,4	10,0	11,1	Motopump
					m³/h.	0	16	20	24	28	32	34	36	40	Motorlu
	VS 32-03	7,5	5,5	3	DN65	60	54	51	48	44	40	35	30	27	\$ 1.850
	VS 32-04	10	7,5	4		77	72	69	65	59	53	50	47	37	\$ 2.000
	VS 32-06	15	11	6		115	108	104	97	90	81	77	72	57	\$ 2.800

VORTEX Hidrofor & İmbisat Genleşme Tankları :

	Lt. Hacmi	k7v6w			
	İtalyan EPDM Membranlı				
	24 Lt.	Küre			tanklara
	24 Lt.	Yatık			özel fiyat
	50 Lt.	Yatık - Dik			verilecektir
	60 Lt.	Yatık - Dik			sorunuz...
	80 Lt.	Yatık - Dik			0 533 766 35 52
	100 Lt.	Yatık - Dik			
	150 Lt.	Dik Man.			
	200 Lt.	Dik Man. 1¼"			
	300 Lt.	Dik Man. 1¼"			
	500 Lt.	Dik Man. 1¼"			
	750 Lt.	Dik Man. 2"			
	1000 Lt.	Dik Man. 2"			
	1500 Lt.	Dik Man. 2"			
	2000 Lt.	Dik Man. 2"			
					
				VA Basınç Şalterleri 16A - 1/2"	
				V O R T E X - A M E G A	usd.
				VA 1-5 / 1-8 Bar Şalt 16A 1/2"	\$ 9
				VA 3-11 / 4-16 Bar Şalt 16A 1/2"	\$ 9
EPDM Membranlar : euro				1-5 Bar 230V Amega Bas.Şalter	\$ 6
	Lt.	k10n5	İtalyan Euro	Manometre 0-6 / 0-10 Bar	\$ 3,5
	24 Lt.	Membran	3,6 €	Otomatik Hidrofor Prescontrol	\$ 32
	35-50 Lt.	Membran	7 €	1 mt Kablolu Fişli Prescontrol	\$ 37
	50-80 Lt.	Membran	12 €	1" 5 Yollu Sarı Rek.	\$ 8
	80-100 Lt.	Membran	21 €	1¼" 5 Yollu Sarı Rek.	\$ 13
	100-150 Lt.	Membran	22 €	1" Flexible Hrt. 80cm.	190 TL
	150-200 Lt.	Membran	33 €	1¼" Flexible Hrt. 100cm.	360 TL
	200-300 Lt.	Membran	45 €	1½" Flexible Hrt. 100cm.	480 TL
	500-750 Lt.	Membran	75 €	2" Flexible Hrt. 100cm.	850 TL
	750-1000 Lt.	Membran	110 €	1.5 mt Kablolu Elk. Sev Flat.	\$ 9,2
	1000-1500 Lt.	Membran	172 €	3 mt Kablolu Elk. Sev Flat.	\$ 11
	Orijinal italyan italtecnica Şalterler : Made in Italy			5 mt Kablolu Elk. Sev Flat.	\$ 14
	Tip	k8	İtalyan Euro	1" Çekvalfli 5 Yollu Sarı Rekor	\$ 12
	PM 1-5 Bar İtalyan Bas.Şalt. 230V	6,9 €	1¼" Çekvalfli 5 Yollu Sarı Rekor	\$ 27	
	PM 1-12 Bar İtalyan Bas.Şalt. 230V	9,2 €	1½" Çekvalfli 5 Yollu Sarı Rekor	\$ 41	
	PT 1-5 / 1-12 Bar 400V	12,7 €	Paket Hidrofor Toplayan Firmalar için :		
	Brio 2000 1 HP Prescontrol	45 €	Tek Pompalı Şase Takımı	650 TL	
	Brio Tank 1.5-2 HP Prescontrol	64 €	Çift Pompalı Şase Takımı	900 TL	
	Brio Top 3 HP Prescontrol	133 €	2 Pompalı Kollektör Takımı	850 TL	

EPDM Membranlar : euro

	Lt.	k10n5	İtalyan Euro	
	24 Lt.	Membran	3,6 €	
	35-50 Lt.	Membran	7 €	
	50-80 Lt.	Membran	12 €	
	80-100 Lt.	Membran	21 €	
	100-150 Lt.	Membran	22 €	
	150-200 Lt.	Membran	33 €	
	200-300 Lt.	Membran	45 €	
	500-750 Lt.	Membran	75 €	
	750-1000 Lt.	Membran	110 €	
	1000-1500 Lt.	Membran	172 €	

Original italyan italtecnica Şalterler : Made in Italy

	Tip	k8	İtalyan Euro	
	PM 1-5 Bar İtalyan Bas.Şalt. 230V		6,9 €	
	PM 1-12 Bar İtalyan Bas.Şalt. 230V		9,2 €	
	PT 1-5 / 1-12 Bar 400V		12,7 €	
	Brio 2000 1 HP Prescontrol		45 €	
	Brio Tank 1.5-2 HP Presconrol		64 €	
	Brio Top 3 HP Prescontrol		133 €	



k20n20

Sayfa : 17

Mart 2023-01

Frekans Konvertörlü Sirkulasyon Pompaları A Energy EEI<0.20

Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	Inch	watt	USD
EAC 25-60 / 130 M	130mm.	6 mss.	3.2 m³/h	1½"	45W	\$ 120
EAC 25-70 / 130 M	130mm.	7 mss.	3.2 m³/h		45W	\$ 135
EAC 25-70 / 180 M	180mm.	7 mss.	3.2 m³/h		45W	\$ 137

Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	Inch	watt	USD
EAC 32-80 / 180 M	180mm.	8 mss.	8 m³/h	2"	120W	\$ 165
EAC 32-100 / 180 M	180mm.	10 mss.	10 m³/h		180W	\$ 175

Flanşlı Tip 3 Hızlı Sirkulasyon Pompaları :**M : 220V // T: 380V**

Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	Flanş	VOLT	USD
B 80/250.40M	250mm	8 mss.	16 m³/h	dn40	230V	\$ 700
B 40/280.50M	280mm	4 mss.	12 m³/h	dn50		\$ 770
Tip k15	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	Flanş	VOLT	USD
B 70/250.40T	250mm	7 mss.	14 m³/h	dn40	380V	\$ 700
B 120/250.40T	250mm	12 mss.	16 m³/h			\$ 750
Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	Flanş	VOLT	USD
B 70/280.50T	280mm	7 mss.	28 m³/h	dn50	380V	\$ 760
B 120/280.50T	280mm	12 mss.	30 m³/h			\$ 800
Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	Flanş	watt	USD
B 70/340.65T	340mm	7 mss.	32 m³/h	dn65	380V	\$ 800
B 120/340.65T	340mm	12 mss.	35 m³/h			\$ 840
Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	Flanş	watt	USD
B 70/360.80T	360mm	7 mss.	40 m³/h	dn80	380V	\$ 1.200
B 100/360.80T	360mm	10 mss.	46 m³/h			\$ 1.250

VORTEX Keson Kuyu - Çok Kademeli Dalgıç Pompalar :

	Tek Kademeli Keson Kuyu Dalgıç Pompa Flatörlü									Fiyat
	Tip	Kademe Sayısı	M:230V		Debi : ton/saat. - m³/h.					usd.
			inch	HP	0	3	4.2	5	6	
	GRLX 050 M	1	1"	0.5	18mt.	14mt.	13mt.	10mt.		\$ 105
GRLX 075 M	1	0.75		24mt.	21mt.	17mt.	16mt.	12mt.	\$ 140	
GRLX 100 M	1	1		30mt.	28mt.	26mt.	24mt.	22mt.	\$ 155	
	Çelik Gövdeli 3 - 4 Kademeli Keson Kuyu Dalgıç Pompa Flatörlü									Fiyat
	Tip	Kademe Sayısı	M:230V		Debi : ton/saat. - m³/h.					usd.
			inch	HP	0	2.4	3.2	4.8	5,6	
	GRL - 1000	3	1"	1	32mt.	24mt.	20mt.	14mt.	9mt.	\$ 162
GRL - 1200	4	1.2		39mt.	28mt.	25mt.	17mt.	12mt.	\$ 170	
	2 - 3 - 4 Kademeli Keson Kuyu Dalgıç Pompa Flatörlü									Fiyat
	Silisyum Keçe-NSK Rulmanlı	Kademe Sayısı	M:230V		Debi : ton/saat. - m³/h.					usd.
			inch	HP	0	3	4	6	9	
	2 VKS 150 M	2	2"	1.5	29mt.	25mt.	24mt.	20mt.	14mt.	\$ 259
	3 VKS 200 M	3		2	43mt.	38mt.	36mt.	31mt.	19mt.	\$ 292
4 VKS 250 M	4	2.5		55mt.	50mt.	47mt.	37mt.	22mt.	\$ 335	
	Akıllı Tip Tam Otomatik Elektronik Entegre Hidromatlı Dalgıç Pompa									Dalgıç Hidrofor
	Depo-Kuyu içi Hidrofor	Kademe	inch	HP	0	2	3,4	4	4,5	usd.
	Pompamat 100	4	1"	1.5	47mt.	30mt.	20mt.	14mt.	10mt.	\$ 260
	Norly Fanlı - Panolu Depo içi ve Keson Kuyu Dalgıç AISI 304 Çelik Gövdeli									Fiyat
	Açık Keson Kuyu- Depo	Kademe	inch	HP	0	3	4	5	6	usd.
	SCM 6	6	1¼"	1.5	70mt.	52mt.	45mt.	35mt.	25mt.	\$ 290
	SCM 8	8		2	95mt.	72mt.	60mt.	48mt.	33mt.	\$ 340
	Paslanmaz Çelik Fanlı - Panolu Depo içi ve Keson Kuyu Dalgıç Pompa									Fiyat
	Açık Keson Kuyu- Depo	Kademe	inch	HP	0	6	8	10	11	usd.
	SRX 803 M*	3	1¼"	1.5	35mt.	30mt.	27mt.	24mt.	21mt.	\$ 550
	SRX 804 M*	4		2	47mt.	40mt.	37mt.	33mt.	28mt.	\$ 650
	Kendinden 20 mt. Kablolu & Kum. Panolu 4" Paket Dalgıç Pompa									Fiyat
	Silisyum Keçe-NSK Rulmanlı Bronz Fan	Kademe Sayısı	M:230V		Debi : ton/saat. - m³/h.					usd.
			inch	HP	0	0.9	1.5	1.8	2.1	
	VTM 08 M	1	1"	0.8	55mt.	39mt.	31mt.	26mt.	21mt.	\$ 220
	VTM 10 M	1		1	62mt.	42mt.	32mt.	27mt.	22mt.	\$ 230
VTM 15 M*	2	1.5		89mt.	51mt.	38mt.	35mt.	23mt.	\$ 290	

VORTEX Türkiye
Dalgıç Pompa - Motor - Hidrofor
www.vortexpompa.com
Vortex Water Systems

VX Seri Pis Su Dalgıç Pompa
Açık Vortex Fanlı



VORTEX Türkiye
Dalgıç Pompa - Motor - Hidrofor
www.vortexpompa.com
Vortex Water Systems

V50-Cut Seri Pis Su Dalgıç Pompa
Bıçaklı



BİÇAKLI

BİÇAKLI

VORTEX Türkiye
Dalgıç Pompa - Motor - Hidrofor
www.vortexpompa.com
Vortex Water Systems

WCR Seri Pis Su Dalgıç Pompa
Yüksek Paslanmaz Çelik Chrome Alaşımli
Açık Fanlı & Bıçaklı Öğütücü Sistemli





Tıkanma Yapmaz

VORTEX Türkiye
Dalgıç Pompa - Motor - Hidrofor
www.vortexpompa.com
Vortex Water Systems

KTZ-KRS Serisi Pis Su Dalgıç Pompa
Yüksek Paslanmaz Çelik Chrome Alaşımli
Paslanmaz Çelik Açık Fanlı






Yüksek Krom Alaşımli Açık Fan

KRS Serileri Kanırtıcıdır 1450 d/d

		%100 Bakır Sargı					Sayfa : 20 Mart 2023-01		
		Aliminyum Sargı oldumu fiyat %15 düşer.							
	Plastik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa Elk.Sev.Flatörlü							Fiyat	
		inch	WATT	Debi : ton/saat - m³/h.					usd.
				0	2.7	4.3	5.6	7	
	TOP 400	1¼"	400	7.3mt.	6mt.	4.8mt.	3.6mt.	2mt.	\$ 59
TOP 550	550		8.2mt.	6.8mt.	5.5mt	4.8mt	3.8mt.	\$ 70	
	Plastik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa (Gizli - İçten Flatörlü)							Fiyat	
		inch	WATT	Debi : ton/saat - m³/h.					usd.
				0	2.7	4.3	5.6	7	
	TOP-BX 400	1¼"	400	7.3mt.	6mt.	4.8mt.	3.6mt.	2mt.	\$ 68
TOP-BX 550	550		8.2mt.	6.8mt.	5.5mt	4.8mt	3.8mt.	\$ 82	
	Plastik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa Açık Fanlı Az Kirlı Pis Su							Price	
		inch	WATT	Debi : ton/saat - m³/h.					usd.
				0	3.7	5.6	7.5	8	
	TOP S 400	1¼"	400	4.6mt.	3.3mt.	2.6mt.	1.8mt.	1.5mt.	\$ 63
TOP S 550	550		5.6mt.	4.2mt.	3.6mt.	3mt.	2.4mt.	\$ 72	
TOP S 750	750		7.2mt.	6mt.	5.3mt.	4.6mt.	4.2mt.	\$ 80	
	Çelik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa Elk.Sev.Flatörlü							Price	
		inch	WATT	Debi : ton/saat - m³/h.					usd.
				0	3.8	4.4	6	7	
	TOX 400	1¼"	400	6mt.	3.9mt.	3mt.	2mt.	1.5mt.	\$ 90
TOX 750	750		8.2mt.	6.7mt.	6.2mt.	5.4mt.	5mt.	\$ 105	
	Çelik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa Kollu - Asansör Flatörlü							Price	
		inch	WATT	Debi : ton/saat - m³/h.					usd.
				0	3.8	4.4	6	7	
	TOX-K 400 Kollu	1¼"	400	6mt.	3.9mt.	3mt.	2mt.	1.5mt.	\$ 105
TOX-K 750 Kollu	750		8.2mt.	6.7mt.	6.2mt.	5.4mt.	5mt.	\$ 123	
	Çelik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa Açık Fanlı Pis Su							Price	
		inch	WATT	Debi : ton/saat - m³/h.					usd.
				0	5.5	7	10.4	12.6	
	İNTOX 750	1¼"	750	8 mt.	6.5mt.	5.5mt.	4mt.	3mt.	\$ 110
İNTOX 900	900		9.4mt.	8.3mt.	7.5mt.	5.6mt.	4.6mt.	\$ 120	
	Pis Su Foseptik Parçalayıcı Açık Fanlı Dalgıç Pompa							Price	
		inch	HP	Debi : ton/saat - m³/h.					usd.
				0	8	12	16	20	
	V 250 F	11/2"	0.35	7mt.	2mt.				\$ 107
	V 750 F	2"	1	13.5mt	9.5mt.	7.5mt.	5mt.	2.5mt.	\$ 175
	V 1100 F		1.5	12.6mt.	11mt.	10mt.	9mt.	7mt.	\$ 190
	4" 20 mt Kablolu - Panolu Bronz Sürtme Fanlı Dalgıç Pompa							Fiyat	
		inch	HP	Debi : ton/saat - m³/h.					usd.
				0	1	1,5	1,8	2,4	
	4 SKM 100	1"	1	60mt.	41mt.	35mt.	24mt.	11mt.	\$ 210
4 SKM 150	1.5		85mt.	61mt.	44mt.	34mt.	15mt.	\$ 260	

Pis Su Foseptik Dalgıç Pompaları : Silisyum Mek.Salmastralı-NSK Rulmanlıdır.

	Soğutma Cetekli - Sıfırdan Emişli - Gizli Flatörlü (Açık Fanlı - Az Kirlı Su)										Fiyat	
	1 mm.ye kadar emiş 5 mm de otomatik çalışır.	Krom Milli		Debi : ton/saat. - m³/h.							usd.	
		inch	watt	0	1	2	3	5	6	8		
		VOX - 1	1¼"	350	6mt.	5mt.	4.5mt	4mt.	2mt.	1mt.		
VOX - 2	550	8mt.		7mt.	6mt.	5mt.	4mt.	3mt.	1mt.	\$ 98		
	Pis Su Foseptik Parçalayıcı Dalgıç Pompa (Açık Vortex Fanlı) SS 304 Mil										Fiyat	
	Silisyum Keçe-NSK Rulmanlı	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. - m³/h.							usd.	
		inch	HP	0	3	7	11	14	16	20		
	VX - 25 M	1½"	0.25	7mt.	6mt.	4mt.					\$ 114	
	K-VX 35 Asansör Flatörlü		0.35	8mt.	7mt.	5mt.					\$ 135	
	VX - 35 M		0.35	8mt.	7mt.	5mt.					\$ 119	
	VX - 50 M	2"	0.50	8mt.	7mt.	6mt.	4mt.	3mt.	2mt.		\$ 128	
	VX - 80 M		0.80	9mt.	8mt.	7mt.	6mt.	5mt.	4mt.		\$ 178	
	VX - 120 M		1	12mt.	11mt.	10mt.	8mt.	6mt.	5mt.		\$ 195	
	VX - 150 M-T		1.5	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	5mt.	\$ 235	
	VX - 200 M-T		2	23mt.	22mt.	20mt.	18mt.	15mt.	14mt.	11mt.	\$ 280	
	Aisi 304 Çelik Gövde										usd.	
	Tox 20-50 İnox 304 M-T	2"	2	13mt.	11mt.	9mt.	8mt.	4mt.				\$ 802
			Tox 30-50 İnox 304 M-T	3	18mt.	15mt.	13mt.	12mt.	9mt.	8mt.		4mt.
	Pis Su Foseptik Parçalayıcı Dalgıç Pompa (Açık Vortex Fanlı) SS 304 Mil										Fiyat	
	Silisyum Keçe-NSK Rulmanlı	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. - m³/h.							usd.	
		inch	HP	0	15	20	25	30	32	36		
	VX - 300 M-T	3"	3	20mt.	15mt.	13mt.	11mt.	10mt.	9mt.	6mt.		\$ 372
VX - 400 T	4		26mt.	23mt.	21mt.	18mt.	14mt.	12mt.	9mt.		\$ 640	
	Paslanmaz Çelik Fanlı Döküm Gövd. Dalgıç Pompa Aside Dayanıklı Keçeli										Fiyat	
	Paslanmaz Çelik Çift Kanatlı Kanal Fanlı	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. - m³/h.							usd.	
		inch	HP	0	15	20	25	35	40	45		
	VMCM 20 M-T	2½"	2	14mt.	10mt.	9mt.	8mt.	6mt.	5mt.	3mt.		\$ 540
VMCM 30 M-T	3		15mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	6mt.	4mt.		\$ 590	
	Bıçaklı Pis Su Foseptik Dalgıç Pompa (Bıçaklı Açık Fanlı) SS 304 Çelik Mil										Fiyat	
	Silisyum Keçe-NSK Rulmanlı	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. - m³/h.							usd.	
		inch	HP	0	6	8	12	15	17	24		
	V50 150 F M-T	2"	1.5	10mt.	8mt.	7mt.	6mt.	4mt.	2mt.			\$ 240
	V50 200 F M-T		2	14mt.	12mt.	11mt.	10mt.	9mt.	7mt.	3mt.		\$ 275
V50 300 F M-T	2½"	3	15mt.	14mt.	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	8mt.		\$ 400	
	Süper Öğütücülü Paslanmaz Çelik Bıçaklı Pis Su Foseptik Dalgıç Pompa										Fiyat	
	Paslanmaz Çelik İçten Bıçaklı	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. - m³/h.							usd.	
		inch	HP	0	4	6	8	12	16	20		
	CUT 1500 AF M-T	DN50	2	15mt.	13mt.	11mt.	10mt.	7mt.	4mt.			\$ 435
CUT 1800 AF M-T	2.5		25mt.	23mt.	22mt.	21mt.	18mt.	14mt.	11mt.		\$ 485	



Döküm Gövdeli Pis Su Pompaları
Soğutma Ceketli Açık Fanlı Öğütücülü
Tıkanma Yapmaz



Döküm Gövdeli Pis Su Foseptik Dalgıç Pompalar :

Parçalayıcı Pis Su Foseptik Dalgıç Pompa

2900 d/d. Trf : 380-400V

	2900 d/d	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.											Fiyat
	Tip				0	15	25	30	35	40	50	55	65	75	100	usd.
	W 150	2"	30	2	20mt.	15mt.	12mt.	9mt.								\$ 305
	W 220 C	2½"	40	3	21mt.	17mt.	14mt.	13mt.	11mt.	8mt.						\$ 360
	W 220 B	3"			17mt.	15mt.	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	5mt.			\$ 365
	W 300 B	3"	50	4	22mt.	19mt.	17mt.	16mt.	15mt.	14mt.	12mt.	11mt.	8mt.	4mt.		\$ 430
	W 400 A	3"	66	5.5	24mt.	20mt.	18mt.	17mt.	17.5mt.	16mt.	14mt.	13mt.	9mt.	6mt.		\$ 560
	W 550	3"	73	7.5	39mt.	34mt.	31mt.	30mt.	28mt.	26mt.	20mt.	6mt.				\$ 750
	W 750 A	4"	115	10	32mt.	29mt.	27mt.	26mt.	25mt.	24mt.	23mt.	22mt.	20mt.	18mt.	10mt.	\$ 1.020
	2900 d/d	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.											Fiyat
	Tip				0	30	40	60	70	75	80	100	120	150	180	usd.
	W 300 C	4"	50	4	21mt.	15mt.	14.5	12mt.	9mt.	8mt.	7mt.					\$ 455
	W 400 B		68	5.5	22mt.	17mt.	16mt.	14mt.	12mt.	10mt.	8mt.					\$ 560
	W 550 B		73	7.5	26mt.	21mt.	19mt.	16mt.	14mt.	13.5	13mt.	10mt.				\$ 760
	W 750 C		111	10	27mt.	22mt.	21mt.	19mt.	18mt.	17mt.	16.5	14mt.	11mt.			\$ 1.020
	W 750 B		122	10	17mt.	15.5	15mt.	14mt.	13.5	13mt.	12.5	12mt.	11mt.	8.5mt.	4mt.	\$ 1.080
		6"														

Parçalayıcı Pis Su Foseptik Dalgıç Pompa

1450 d/d. Trf : 380-400V

	1450 rpm.	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.											Fiyat
	Tip				0	60	80	90	110	120	130	140	150	155	165	usd.
	W 550 A-4	4"	85	7.5	19mt.	14mt.	12mt.	10mt.	5mt.							\$ 1.150
	W 750 A-4		162	10	23mt.	17mt.	16mt.	13mt.	10mt.	6mt.	4mt.					\$ 1.300
	W 1100 A-4		230	15	25mt.	23mt.	22mt.	21mt.	18mt.	17mt.	16mt.	15mt.	13mt.	12mt.	10mt.	\$ 1.800
	W 1500 A-4		239	20	36mt.	32mt.	30mt.	29mt.	26mt.	24mt.	22mt.	20mt.	17mt.	15mt.	10mt.	\$ 2.050
	1450 rpm.	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.											Fiyat
	Tip				0	80	100	130	150	170	200	250	300	360	400	usd.
	W 550 B-4	6"	85	7.5	14mt.	11mt.	10mt.	8mt.	5mt.	3mt.						\$ 1.200
	W 750 B-4		169	10	17mt.	14mt.	13mt.	11mt.	9mt.	6mt.	3mt.					\$ 1.350
	W 1100 B-4		246	15	20mt.	18mt.	17mt.	16mt.	15mt.	14mt.	13mt.	9mt.	4mt.			\$ 1.950
	W 1500 B-4		269	20	24mt.	22mt.	21mt.	20.5	20mt.	19mt.	18mt.	14mt.	11mt.	4mt.		\$ 2.200
	W 1850 A-4	8"	300	25	27mt.	24mt.	23mt.	22mt.	21mt.	20mt.	19mt.	18mt.	14mt.	8mt.	4mt.	\$ 2.750
	W 2200 A-4		326	30	29mt.	27mt.	26mt.	25mt.	24mt.	23mt.	22mt.	20mt.	17mt.	12mt.	8mt.	\$ 2.950
	1450 rpm.	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.											Fiyat
	Type				0	150	180	220	250	290	320	350	370	400	430	usd.
	W 1100 C-4	8"	259	15	22mt.	16mt.	14mt.	12mt.	11mt.	8mt.	5mt.	2mt.				\$ 2.000
	W 1500 C-4		274	20	24mt.	18mt.	17mt.	15mt.	14mt.	12mt.	9mt.	6mt.	3mt.			\$ 2.250
	W 1850 B-4		300	25	32mt.	24mt.	21mt.	20mt.	18mt.	16mt.	12mt.	10mt.	7mt.	6mt.		\$ 2.800
	W 2200 B-4		325	30	35mt.	27mt.	25mt.	24mt.	22mt.	20mt.	18mt.	16mt.	14mt.	11mt.	5mt.	\$ 3.050

Yüksek Krom Alaşımlı Çelik Açık Fanlı & Bıçaklı Süper Öğütücü Sistemli :


Hem Açık Fanlı ~ Hemde Öğütücülü TIKANMA Yapmaz !

2900 d/d T:380-400V


	2900 d/d.	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.										Fiyat
	Tip				0	5	10	12	15	21	23	25	27	30	usd.
	WCR 200 T				18mt.	17mt.	15mt.	14mt.	13mt.	12mt.	9mt.	7mt.			\$ 390
	WCR 200 AT	2½"	37	2	14mt.	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8.5mt.	8mt.	7mt.	6mt.	\$ 395
	2900 d/d.	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.										Fiyat
	Tip				0	10	15	20	25	30	40	50	60	75	usd.
	WCR 300 T	2½"	41	3	17mt.	15mt.	14mt.	12mt.	11mt.	9mt.					\$ 435
	WCR 300 BT	3"			15mt.	14mt.	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	8mt.	6mt.	3mt.		\$ 440
	WCR 400 T	2"	46	4	27mt.	23mt.	20mt.	18mt.	16mt.	12mt.	9mt.				\$ 595
	WCR 400 CT	2½"			25mt.	22mt.	21mt.	20mt.	18mt.	16mt.	12mt.				\$ 600
	WCR 550 T	3"	53	5.5	21mt.	20mt.	19mt.	18mt.	17mt.	16mt.	14mt.	13mt.	10mt.	6mt.	\$ 680
	WCR 550 DT	4"			18mt.	17mt.	16mt.	15.7	15.5	15mt.	12mt.	10mt.	8mt.	6mt.	\$ 685
	2900 d/d.	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.										Fiyat
	Tip				0	30	40	60	70	80	85	90	100	110	usd.
	WCR 750 T	3"	62	7.5	28mt.	22mt.	19mt.	15mt.	12mt.	9mt.	5mt.				\$ 960
	WCR 750 ET	4"			17mt.	15mt.	13mt.	10mt.	9mt.	7mt.	6mt.				\$ 965
	WCR 1000 T*	3"	72	10	39mt.	33mt.	31mt.	26mt.	22mt.	20mt.	18mt.	16mt.	12mt.		\$ 1.170
	WCR 1000 ET	4"			28mt.	25mt.	22mt.	21mt.	19mt.	17mt.	16mt.	15mt.	13mt.	11mt.	\$ 1.140

Pis Sularda - Hayvan Çıftlıklarında - Plastik Torba - Eldiven Çocuk Bezi vb. Tıkanma Yapmadan Atar.

Yüksek Alaşımlı Krom Çelik Vortex Fan Yapısı Hiçbir zaman Tıkanma Yapmaz ve Aside Dayanıklı Keçe ile



Krom Çelik Açık Fanlı



Krom Çelik Öğütücü Sistemi

Soğutma Ceketli Pis Su Pompaları : Yüksek Alaşımli Krom Çelik Fanlı

Endüstriyel Tip - Üstten Çıkışlı - Soğutma Ceketli - Yüksek Alaşımli Krom Açık Vortex Fanlı - Çamur Pompası

	2 Pole	Açık Vortex Krom Alaşım Çelik Fanlı		T:380-400 V			2900 d/d			Fiyat		
	2900 rpm	Inch	HP	Debi : ton/saat - m³/h.							Fiyat	
	Tip			0	8	12	15	18	20	25		30
	KTZ 215	2"	2	20mt.	17mt.	15mt.	13mt.	12mt.	10mt.	7mt.		\$ 550
KTZ 222	3		25mt.	23mt.	22mt.	21mt.	20mt.	18mt.	15mt.	12mt.	\$ 630	
KTZ 237	5		33mt.	31mt.	29mt.	28mt.	27mt.	25mt.	22mt.	13mt.	\$ 1.000	
	2900 rpm	Inch	HP	Debi : ton/saat - m³/h.							Fiyat	
	Tip			0	20	30	35	40	50	55		60
	KTZ 315	3"	2	14mt.	10mt.	7mt.	4mt.	2mt.				\$ 600
	KTZ 322		3	19mt.	16mt.	13mt.	11mt.	10mt.	5mt.	2mt.		\$ 670
KTZ 337	5		28mt.	21mt.	19mt.	15mt.	12mt.	8mt.	3mt.		\$ 1.000	
KTZ 355	7.5		34mt.	27mt.	24mt.	21mt.	19mt.	13mt.	10mt.	8mt.	\$ 1.300	
Yüksek Krom alaşımlı Açık Fan	2900 rpm	Inch	HP	Debi : ton/saat - m³/h.							Fiyat	
	Tip			0	30	40	45	50	60	70		80
	KTZ 437	4"	5	18mt.	15mt.	14mt.	13mt.	12mt.	11mt.	8mt.	6mt.	\$ 1.060
	KTZ 455		7.5	23mt.	20mt.	19mt.	18mt.	17mt.	15mt.	13mt.	11mt.	\$ 1.320
KTZ 475	10		39mt.	32mt.	30mt.	27mt.	25mt.	23mt.	17mt.	12mt.	\$ 1.700	
KTZ 4110	15		48mt.	42mt.	40mt.	38mt.	36mt.	32mt.	27mt.	13mt.	\$ 2.300	
KTZ 4150	20		56mt.	52mt.	50mt.	49mt.	48mt.	45mt.	40mt.	16mt.	\$ 2.900	
	2900 rpm	Inch	HP	Debi : ton/saat - m³/h.							Fiyat	
	Tip			0	50	60	80	100	130	140		150
	KTZ 675	6"	10	29mt.	24mt.	22mt.	16mt.	11mt.				\$ 1.900
	KTZ 6110		15	32mt.	27mt.	25mt.	23mt.	21mt.	13mt.			\$ 2.350
KTZ 6150	20		37mt.	34mt.	33mt.	30mt.	27mt.	20mt.	16mt.	9mt.	\$ 2.850	

 KRS 34 Vortex Fan Kariştiricili 1450 d/d. 	4 Kutuplu	Vortex Fanlı Çelik KARIŞTIRICILI			T:380-400 V			1450 d/d			Fiyat	
	1450 d/d	inch	HP	Debi : ton/saat - m³/h.								Fiyat
	KARIŞTIRICILI			0	60	70	80	90	120	150	195	
	KRS 34	3"	5.5	14mt.	10mt.	9mt.	8mt.	7mt.				\$ 1.950
	KRS 46	4"	8	17mt.	15mt.	14mt.	13mt.	12mt.	10mt.	7mt.	2mt.	\$ 2.450
	KRS 69	6"	12.5	22mt.	20mt.	19mt.	18mt.	17mt.	15mt.	11mt.	5mt.	\$ 2.850



Kullanım Alanları : Kömür - Mermer - Kum Ocaklarında - Şantiyeler ve Barajlar Pis Su Foseptik - Çamur Transferlerinde

VO Serileri Aisi 316 ve 304 Paslanmaz Çelik Pompalar (-5+100°C Sıcak Suya Dayanıklı Pompalar)

Süt & Sıcak-Soğuk Su & Asitli Su ve Tuzlu Sular & Salamura Pompası

K15N10V6



VO 316 Suyla temas eden tüm yüzeyler
Fanı - Mili - Pompa Gövdesi Aisi 316
Çeliktir.Sıcak suya ve Aside Dayanıklı Özel
Mekanik Salmastralıdır.

AISI 316 ve 304 Paslanmaz Çelik Vortex Fanlı Santrifuj Pompa : (-5+100°C)

	M : 230V & T:400V	HP	inch	Debi (ton/saat) Capacity : m³/h.						Aisi 316 Çelik Gövde	AISI 304 Çelik Gövde	
	VO 350 - 05 M	0.5	1¼"-1"	m³/h.	0	2	3	4	5	6	\$ 190	\$ 165
	VO 350 - 05 T			mss.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	7mt.	6mt.	\$ 190	\$ 160
	VO 350 - 10 M	1	1½"-1½"	m³/h.	0	8	11	14	17	19	\$ 275	\$ 230
	VO 350 - 10 T			mss.	13mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	7mt.	\$ 270	\$ 230
	VO 350 - 13 M	1.36	1½"-1½"	m³/h.	0	8	12	15	18	20	\$ 285	\$ 250
	VO 350 - 13 T			mss.	13mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	7mt.	\$ 280	\$ 235
	VO 350 - 15 M	1.5	2"-2"	m³/h.	0	9	13	16	19	21	\$ 410	\$ 375
	VO 350 - 15 T			mss.	13mt.	11mt.	10mt.	8mt.	7mt.	6mt.	\$ 410	\$ 375
		VO 350 - 20 M	2	2"-2"	m³/h.	0	12	17	20	22	24	\$ 470
VO 350 - 20 T		mss.			14mt.	12mt.	10mt.	9mt.	8mt.	7mt.	\$ 425	\$ 360
VO 350 - 30 M		3	2½"-2"	m³/h.	0	20	24	28	30	34	\$ 550	\$ 500
VO 350 - 30 T				mss.	17mt.	14mt.	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	\$ 495	\$ 435
VO 350 - 40 T		4	2½"-2"	m³/h.	0	20	24	30	36	38	\$ 555	\$ 490
				mss.	19mt.	16mt.	15mt.	14mt.	12mt.	11mt.		

Yağ ve Mazot - Fuel Oil Pompası Paletli 230V Klapesiz Emiş Yapabilir.

Type	HP	inch	m³/h.	0	1.6	2.4	2.8	3	3.2		Fiyat usd.
MVP 370 Oil	0,5	1"	mss	27mt.	24mt.	18mt.	15mt	12mt.	7mt.		\$ 170



Çift Yönlü Emme/Basma Yağ - Meyve Suyu - Sirke - Şarap vb. Aktarma Pompaları (+80°C)

Çelik AISI 304 Gövde	HP	d/d	m³/h.	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	Gıdaya uygun	Fiyat usd.
Oil 20 S/S (4P)	0.45	1450	mss.	8mt.	6mt.	4mt.				3/4"	\$ 265
Oil 20 S/S (2P)	0.6	2850		13mt.	8mt.	5mt.				3/4"	\$ 215
Oil 35 S/S (4P)	1.1	1450		14mt.	12mt.	10mt.	7mt.	5mt.	4mt.	1½"	\$ 375

Yatay Monoblok Santrifuj Pompalar : 6.5 mt Emişli

Trf: 380-400V 2900 d/d.

VSP Serileri : 100°C Sıcak Suya Dayanır NSK Rulmanlı - Carbon/Sic/NBR Mekanik Salmastralıdır.

	HP	Bronz Fanlı		lt./sn.	0,0	2,5	4,2	5,0	5,6	5,8	6,7	7,2	7,8	8,3		Fiyat
		Emme	Basma	m³/h	0	9	15	18	20	21	24	26	28	30		USD
VSP 420	4	2"	2"	H(m) - mt.	39	37	35	34	33	32	30	28	26	25		\$ 500
VSP 520	5,5				52	51	49	48	47	45	43	42	41	40		\$ 735
VSP 720	7,5				61	60	59	57	56	55	53	52	51	50		\$ 780
	HP	Döküm Fanlı		lt./sn.	0,0	10,0	13,3	15,0	16,7	18,3	19,4	20,0	22,2	23,3		Fiyat
		Emme	Basma	m³/h	0	36	48	54	60	66	70	72	80	84		USD
VSP 530	5,5	3"	3"	H(m) - mt.	26	24	23	22	21	19	18	17	15	13		\$ 660
VSP 730	7,5				32	30	28	27	25	23	22	21	17	15		\$ 710
VSP 1030	10				40	38	36	35	33	31	30	29	26	24		\$ 810
	HP	Emme	Basma	lt./sn.	0,0	2,5	3,3	4,2	5,0	5,8	6,7	7,5	8,3	9,2		Fiyat
				m³/h	0	9	12	15	18	21	24	27	30	33		TL.
S 50 - 30	3	2"	2"	H(m) - mt.	26	24	23	22	21	20	19	18	15	9		13.300 TL
S 50 - 40	4				30	28	27	26	26	25	24	23	22	21		15.200 TL
S 50 - 55	5,5				38	36	35	34	33	32	30	28	25	22		17.500 TL
	HP	Emme	Basma	lt./sn.	0,0	1,9	2,5	3,1	3,6	4,2	4,4	5,0	5,6	5,8		Fiyat
				m³/h	0	7	9	11	13	15	16	18	20	21		TL.
Nova 75	7.5	2"	1½"	mt.	58	56	55	54	53	52	50	47	39	29		24.300 TL
Nova 100	10				72	69	68	66	65	64	62	60	58	53		28.000 TL
	HP	Emme	Basma	lt./sn.	4,2	5,0	5,8	6,7	7,5	8,3	9,2	10,0	11,7	13,3	15,0	Fiyat
				m³/h	15	18	21	24	27	30	33	36	42	48	54	TL.
H 60-55	5.5	2½"	2½"	H(m) - mt.	44	43	42	40	38	36						20.500 TL
H 60-75	7.5				50	49	48	46	45	43	41	38				24.800 TL
H 60-100	10				56	55	54	53	52	51	50	49	48	46		28.400 TL
	HP	Emme	Basma	lt./sn.	8,3	10,0	11,7	13,3	15,0	16,7	18,3	20,0	23,3	25,0	28,3	Fiyat
				m³/h	30	36	42	48	54	60	66	72	84	90	102	TL.
CMS 55	5.5	3"	2"	H(m) - mt.	32	30	30	28	26	24	22	18				20.800 TL
CMS 75	7.5				36	35	34	33	32	30	28	26	20			25.800 TL
CMS 100	10				46	45	44	43	42	40	38	36	31	28		29.700 TL
	HP	Emme	Basma	lt./sn.	13,3	16,7	18,3	20,0	21,7	23,3	25,0	26,7	31,7	35,0	38,3	Fiyat
				m³/h	48	60	66	72	78	84	90	96	114	126	138	TL.
AB 65-55	5.5	3"	2½"	H(m) - mt.	18	15	14	12	10	8						25.500 TL
AB 65-75	7.5				24	23	22	21	19	18	17	15				29.700 TL
AB 65-100	10				29	28	27	25	23	22	20	18	12			33.600 TL
AB 65-150	15				45	43	42	41	40	39	38	36	31	27		37.300 TL

SU Filtreleri : (18 Bar)**3/4" - 1" Filtre Kabı**

10" Housing (18 Bar'lıktır.)

\$ 16,0**Yıkanabilir Kartuş**

Pislik Tutucu KumTutar

\$ 4,5**Elyaf İp Spun Kartuş**

Pislik Tutucu KumTutar Sediment

\$ 1,6**Aktif Karbon Blok Kartuş**

Suya Tat Verir Kokusunu Alır

\$ 2,6**Silifoz Dolu Tüp**

Tesisatta Borularda Kireçlenmeyi Önler

\$ 20**3 lü Filtre Seti****\$ 75**

4" Pompalarda 3 Model

1.

VORTEX

Paslanmaz Çelik Başlıklı

Norly Fanlı KUM Savaşcısı

GM Serisi

İçten Pasolu Kalın Saç Gövde 1.5 mm

2.

AMEGA

Döküm Başlıklı

Norly Fanlı

SB Serisi

Dıştan Paso Gövde

3.

VORTEX S/S

Komple Paslanmaz Çelik

AISI 304 Çelik Fanlı

CLK Serisi

Suyla temas Eden Tüm Yüzey Çelik



**KUM SAVAŞÇISI****4"**

Floating Yüzer Fanlı

Sayfa : 31

İçten Pasolu Pompa Çıkış Ağız ve Motor Bağlantı Fener Kısmı Paslanmaz Çeliktir.

Mart 2023-01

4" VORTEX Norly Fanlı Dalgıç Pompa :

Dış Çelik kılıfı : 1.5 mm.

KROM Başlıklı

Tip	HP	inch	Kad. Say.	k15n10v6 m ³ /h	Pompa Çıkış Ağızı Bronz başlıklı Sarı istenirse fiyat %15 düşer									Çıplak VORTEX Pompa	4.2 m ³ /h.
4 GM - 11	0.75	1 1/4"	11	H(m) - mss. - mt.	76	74	72	70	67	65	57	46	17	\$ 89	
4 GM - 14	1		14		96	95	90	88	85	82	74	63	30	\$ 103	
4 GM - 19	1.5		19		128	122	119	112	110	106	96	82	40	\$ 119	
4 GM - 25	2		25		169	167	165	158	154	150	130	110	45	\$ 135	
4 GM - 35	3		35		237	232	230	220	214	207	187	158	76	\$ 170	
4 GM - 45	4		45		304	300	297	285	275	260	247	208	88	\$ 213	
4 GM - 52	5.5		52		345	340	337	325	320	315	290	248	137	\$ 235	
4 GM - 60	5.5		60		406	400	395	375	366	355	323	275	145	\$ 270	
Tip	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									Çıplak VORTEX Pompa	6 m ³ /h.
6 GM - 08	0.75	1 1/4"	8	H(m) - mss. - mt.	52	51	50	47	45	44	40	34	25	\$ 85	
6 GM - 10	1		10		66	64	61	59	57	53	50	45	34	\$ 93	
6 GM - 14	1.5		14		92	90	86	84	82	75	71	65	52	\$ 110	
6 GM - 19	2		19		125	123	118	113	110	101	97	89	71	\$ 122	
6 GM - 26	3		26		171	165	158	154	148	140	132	117	92	\$ 147	
6 GM - 34	4		34		218	215	205	197	193	175	165	147	114	\$ 180	
6 GM - 44	5.5		44		283	275	270	260	250	230	214	197	153	\$ 225	
6 GM - 54	7.5		54		351	340	328	320	307	279	265	240	181	\$ 280	
Tip	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									Çıplak VORTEX Pompa	9 m ³ /h.
9 GM - 08	1	2"	8	H(m) - mss. - mt.	52	50	49	47	43	37	33	18	7	\$ 88	
9 GM - 11	1.5		11		70	67	64	59	52	42	29	20	8	\$ 106	
9 GM - 14	2		14		85	81	78	72	64	53	39	22	9	\$ 116	
9 GM - 20	3		20		133	131	128	124	112	95	75	47	16	\$ 138	
9 GM - 26	4		26		166	164	161	152	137	115	84	56	20	\$ 160	
9 GM - 32	5.5		32		200	197	195	184	174	148	118	79	33	\$ 195	
9 GM - 45	7.5		45		288	285	282	277	257	210	166	109	47	\$ 265	
Tip	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									Çıplak VORTEX Pompa	12 m ³ /h.
12 GM - 09	1.5	2"	9	H(m) - mss. - mt.	50	48	46	42	40	36	34	28	17	\$ 102	
12 GM - 11	2		11		60	59	58	52	50	45	40	33	20	\$ 110	
12 GM - 16	3		16		90	87	84	77	74	69	60	50	31	\$ 130	
12 GM - 20	4		20		110	105	104	96	91	83	75	66	41	\$ 150	
12 GM - 24	5.5		24		130	127	125	115	110	103	91	81	51	\$ 175	
12 GM - 32	7.5		32		172	170	168	155	147	136	123	107	70	\$ 220	
12 GM - 40	10		40		216	214	212	198	188	175	158	132	89	\$ 250	
Tip	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									Çıplak VORTEX Pompa	18 m ³ /h.
18 GM - 10	2	2"	10	H(m) - mss. - mt.	62	50	46	41	39	36	34	23	8	\$ 120	
18 GM - 14	3		14		87	69	63	59	54	48	43	28	11	\$ 150	
18 GM - 17	4		17		107	91	83	78	72	66	60	48	16	\$ 170	
18 GM - 21	5.5		21		132	111	100	95	87	81	75	57	18	\$ 192	
18 GM - 28	7.5		28		177	148	132	125	116	107	98	73	21	\$ 240	
18 GM - 36	10		36		223	181	162	150	140	125	115	80	32	\$ 300	
Tip	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									Çıplak VORTEX Pompa	24 m ³ /h.
24 GM - 09	3	2"	9	H(m) - mss. - mt.	50	41	37	34	32	31	26	21	5	\$ 138	
24 GM - 12	4		12		67	55	50	45	43	41	36	30	13	\$ 155	
24 GM - 16	5.5		16		89	73	68	63	60	57	50	41	14	\$ 195	
24 GM - 20	7.5		20		112	93	86	80	77	73	66	56	29	\$ 225	
24 GM - 25	10		25		142	118	109	100	96	92	82	71	41	\$ 270	

4" A M E G A Norly Fanlı Dalgıç Pompa :

Tip	HP	inch	Kad. Say.	k25n10v9	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak	4.2 m ³ /h.
					m ³ /h	0	0,5	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	4,2	Amega Pompa	
4 SB 3/11	0.75	1 1/4"	11	H(m) - mss. - mt.	76	74	72	70	67	65	57	46	17		\$ 63	
4 SB 3/14	1		14		96	95	90	88	85	82	74	63	30		\$ 74	
4 SB 3/19	1.5		19		128	122	119	112	110	106	96	82	40		\$ 92	
4 SB 3/25	2		25		169	167	165	158	154	150	130	110	45		\$ 110	
4 SB 3/35	3		35		237	232	230	220	214	207	187	158	76		\$ 135	
4 SB 3/45	4		45		304	300	297	285	275	260	247	208	88		\$ 195	
Tip	HP	inch	Kad. Say.	k25n10v9	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak	6 m ³ /h.
					m ³ /h	0	1,2	2,1	2,5	3	4	4,5	5	6	Amega Pompa	
4 SB 4/08	0.75	1 1/4"	8	H(m) - mss. - mt.	52	51	50	47	45	44	40	34	25		\$ 57	
4 SB 4/10	1		10		66	64	61	59	57	53	50	45	34		\$ 65	
4 SB 4/14	1.5		14		92	90	86	84	82	75	71	65	52		\$ 80	
4 SB 4/19	2		19		125	123	118	113	110	101	97	89	71		\$ 97	
4 SB 4/26	3		26		171	165	158	154	148	140	132	117	92		\$ 127	
4 SB 4/34	4		34		218	215	205	197	193	175	165	147	114		\$ 165	
Tip	HP	inch	Kad. Say.	k25n10v9	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak	9 m ³ /h.
					m ³ /h	0	2	3	4	5	6	7	8	9	Amega Pompa	
4 SB 6/08	1	2"	8	H(m) - mss. - mt.	52	50	49	47	43	36	28	18	7		\$ 60	
4 SB 6/11	1.5		11		70	67	64	59	52	42	29	20	8		\$ 73	
4 SB 6/14	2		14		85	81	78	72	64	53	39	22	9		\$ 88	
4 SB 6/20	3		20		133	131	128	124	112	95	75	47	16		\$ 112	
4 SB 6/26	4		26		166	164	161	152	137	115	84	56	20		\$ 145	
4 SB 6/32	5.5		32		200	197	195	184	174	148	118	79	33		\$ 180	
Tip	HP	inch	Kad. Say.	k25n10v9	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak	12 m ³ /h.
					m ³ /h	0	3	4	6	7	8	9	10	12	Amega Pompa	
4 SB 8/09	1.5	2"	9	H(m) - mss. - mt.	50	48	46	42	40	37	33	28	17		\$ 75	
4 SB 8/11	2		11		60	59	58	52	50	45	40	33	20		\$ 80	
4 SB 8/16	3		16		90	87	84	77	74	69	60	50	31		\$ 105	
4 SB 8/20	4		20		110	105	104	96	91	83	75	66	41		\$ 130	
4 SB 8/24	5.5		24		130	127	125	115	110	103	91	81	51		\$ 155	
4 SB 8/32	7.5		32		172	170	168	155	147	136	123	107	70		\$ 200	
4 SB 8/40	10		40		216	214	212	198	188	175	158	132	89		\$ 230	
Tip	HP	inch	Kad. Say.	k25n10v9	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak	18 m ³ /h.
					m ³ /h	0	6	8	9	10	11	12	14	18	Amega Pompa	
4 SB 12/10	2	2"	10	H(m) - mss. - mt.	62	50	46	41	39	36	34	23	8		\$ 97	
4 SB 12/14	3		14		87	69	63	59	54	48	43	28	11		\$ 122	
4 SB 12/17	4		17		107	91	83	78	72	66	60	48	16		\$ 145	
4 SB 12/21	5.5		21		132	111	100	95	87	81	75	57	18		\$ 185	
4 SB 12/28	7.5		28		177	148	132	125	116	107	98	73	21		\$ 225	
4 SB 12/36	10		36		223	181	162	150	140	125	115	80	32		\$ 275	
Tip	HP	inch	Kad. Say.	k25n10v9	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak	24 m ³ /h.
					m ³ /h	0	10	12	14	15	16	18	20	24	Amega Pompa	
4 SB 16/09	3	2"	9	H(m) - mss. - mt.	50	41	37	34	32	31	26	21	5		\$ 108	
4 SB 16/12	4		12		67	55	50	45	43	41	36	30	13		\$ 145	
4 SB 16/16	5.5		16		89	73	68	63	60	57	50	41	14		\$ 180	
4 SB 16/20	7.5		20		112	93	86	80	77	73	66	56	29		\$ 210	
4 SB 16/25	10		25		142	118	109	100	96	92	82	71	41		\$ 250	

				ÇELİK FANLI				4"		AISI 304 Çelik		Sayfa : 33			
Suyla Temas Eden Tüm Yüzeyler AISI 304 Paslanmaz Çeliktir.												Mart 2023-01			
4" V O R T E X Paslanmaz AISI 304 Çelik Fanlı Dalgıç Pompa :															
Tip	HP	inch	Kad. Say.	k27n10v9	Debi : m³/h. (ton / saat)								Çıplak Çelik	4.2 m³/h.	
				m³/h	0	1,5	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,2	VORTEX Pompa		
4 CLK 3A-09	0.75	1 1/4"	9	H(m) - mss. - mt.	57	49	47	44	41	38	30	19	\$ 145		
4 CLK 3A-12	1		12		77	66	64	58	56	52	43	28	\$ 180		
4 CLK 3A-15	1.5		15		97	85	83	77	74	69	57	40	\$ 210		
4 CLK 3A-18	1.5		18		116	101	97	90	85	80	67	45	\$ 240		
4 CLK 3A-22	2		22		143	127	120	110	105	97	80	54	\$ 280		
4 CLK 3A-25	2		25		160	139	134	124	117	110	90	60	\$ 320		
4 CLK 3A-29	3		29		185	160	155	143	138	127	103	70	\$ 360		
4 CLK 3A-33	3		33		211	183	177	164	155	145	118	80	\$ 400		
4 CLK 3A-39	4		39		252	219	213	195	185	172	138	94	\$ 440		
4 CLK 3A-45	4		45		288	250	243	224	215	200	162	110	\$ 525		
4 CLK 3A-52	5.5	52	334	291	282	261	247	230	184	123	\$ 600				
Tip	HP	inch	Kad. Say.		Debi : m³/h. (ton / saat)								Çıplak Çelik	5.4 m³/h.	
				m³/h	0	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	VORTEX Pompa		
4 CLK 5A-08	1	1 1/4"	8	H(m) - mss. - mt.	52	43	42	41	39	36	33	28	\$ 140		
4 CLK 5A-12	1.5		12		77	66	64	63	60	56	50	44	\$ 190		
4 CLK 5A-17	2		17		108	93	90	88	84	77	70	63	\$ 245		
4 CLK 5A-21	3		21		134	113	111	108	103	96	87	77	\$ 290		
4 CLK 5A-25	3		25		157	133	129	127	121	113	103	90	\$ 340		
4 CLK 5A-33	4		33		209	176	172	168	159	149	137	123	\$ 425		
4 CLK 5A-38	5.5		38		242	204	199	194	185	172	158	142	\$ 480		
4 CLK 5A-44	5.5		44		279	237	231	226	215	202	187	166	\$ 520		
4 CLK 5A-52	7.5		52		330	280	273	267	254	239	221	196	\$ 640		
Tip	HP		inch		Kad. Say.		Debi : m³/h. (ton / saat)								Çıplak Çelik
		m³/h		0		4,2	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	VORTEX Pompa		
4 CLK 8A-07	1.5	2"	7	H(m) - mss. - mt.	41	35	34	34	32	27	24	17	\$ 215		
4 CLK 8A-10	2		10		58	49	47	46	43	38	32	25	\$ 265		
4 CLK 8A-12	3		12		71	60	57	55	52	47	40	31	\$ 300		
4 CLK 8A-15	3		15		87	74	70	68	64	57	49	38	\$ 355		
4 CLK 8A-18	4		18		104	90	86	84	79	72	60	47	\$ 410		
4 CLK 8A-21	5.5		21		122	105	100	98	93	85	72	55	\$ 465		
4 CLK 8A-25	5,5		25		144	123	116	114	107	97	84	64	\$ 535		
4 CLK 8A-30	7.5		30		174	149	142	139	131	120	103	79	\$ 620		
4 CLK 8A-37	7.5		37		215	183	173	169	160	145	122	93	\$ 745		
4 CLK 8A-44	10		44		256	218	206	201	190	172	145	111	\$ 860		
Tip	HP	inch	Kad. Say.		Debi : m³/h. (ton / saat)								Çıplak Çelik	18 m³/h.	
				m³/h	0	6	7,2	8,4	9,6	12	15	18	VORTEX Pompa		
4 CLK 18A-05	2	2"	5	H(m) - mss. - mt.	33	32	31	30	28	26	22	16	\$ 205		
4 CLK 18A-07	3		7		46	44	43	42	40	36	30	20	\$ 250		
4 CLK 18A-10	4		10		65	62	60	58	57	52	43	29	\$ 325		
4 CLK 18A-13	5.5		13		84	80	78	77	74	67	56	38	\$ 405		
4 CLK 18A-18	7.5		18		117	111	108	104	102	93	77	54	\$ 525		
4 CLK 18A-25	10		25		163	154	149	145	141	129	107	75	\$ 695		

**VORTEX Marka 4"****25 mt. Kablolu & Panolu Dalgıç Motor**

220V	HP	usd
VRM-P 100	1	\$ 230
VRM-P 150	1.5	\$ 255
VRM-P 200	2	\$ 290
İstediğiniz Kademe Grubunu Bağlıyabilirsiniz .		
Bronz Yağ Başlıklı		

AMEGA Marka ECO 4"**25 mt. Kablolu & Panolu Dalgıç Motor**

220V	HP	usd
MGM-P 100	1	\$ 180
MGM-P 150	1.5	\$ 210
MGM-P 200	2	\$ 250
İstediğiniz Kademe Grubunu Bağlıyabilirsiniz .		
AMEGA eco motor		

2" Pompa+Motor+Pano+20 mt. Kablo**2" Boruya Girebilen 50 mm. Çapında****2 GD 1-50 mm.****\$ 255**Hmax : 53 mss. - Qmax : 1.2 m³/h.

0.5 HP - 3/4" - 20 mt. Kablolu Panolu

3" Pompa+Motor+Pano+20 mt. Kablo**3" Boruya Girebilen 75 mm. Çapında****3 SLM 15 F 75 mm.****\$ 260**Hmax : 59 mss. - Qmax : 4.2 m³/h.

0.75 HP - 1" - 20 mt. Kablolu Panolu

**KUM SAVAŞÇISI****6"**Semi - Axial
Fanlı

Sayfa : 36

175 lik PVC Sondaj Borusuna Girer .Pompa 142mm. ve Motor Dış Çapı 145 mm.dir

Mart 2023-01

6" V O R T E X Norly Fanlı Çelik Gövdeli Dalgıç Pompa :Çelik veya Döküm Pompalara göre
Daha Verimli Daha Uzun ömürlüdür.

Pompa Dış Çapı : 142mm.	HP	inch	Kad. Say.	k20n10v6 m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)								Çıplak 6"	18 m ³ /h.
													VORTEX Pompa	
6 NR 18-06	5.5	2½"	6	H(m) - mss. - mt.	99	92	89	84	76	65	50	32	\$ 290	
6 NR 18-08	7.5		8		132	122	116	110	102	88	68	42	\$ 350	
6 NR 18-11	10		11		183	171	164	155	140	122	100	68	\$ 400	
6 NR 18-14	12.5		14		232	217	200	194	170	151	120	80	\$ 470	
6 NR 18-16	15		16		264	247	230	224	200	177	140	98	\$ 520	
6 NR 18-19	17.5		19		324	296	283	265	243	210	169	116	\$ 580	
6 NR 18-21	20		21		348	328	313	290	268	236	190	120	\$ 610	
6 NR 18-23	25		23		384	359	343	321	293	250	200	130	\$ 660	
Pompa Dış Çapı : 142mm.	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)								Çıplak 6"	25 m ³ /h.
													VORTEX Pompa	
6 NR 25-05	5.5	2½"	5	H(m) - mss. - mt.	77	64	61	57	51	46	40	31	\$ 310	
6 NR 25-07	7.5		7		108	90	86	79	73	65	58	44	\$ 345	
6 NR 25-09	10		9		138	116	111	101	96	84	75	56	\$ 390	
6 NR 25-11	12.5		11		168	142	136	124	113	102	90	69	\$ 425	
6 NR 25-14	15		14		215	180	171	150	145	130	113	88	\$ 480	
6 NR 25-16	17.5		16		245	206	195	180	165	150	130	100	\$ 520	
6 NR 25-18	20		18		277	232	225	202	193	170	150	113	\$ 560	
6 NR 25-20	25		20		307	256	240	215	203	180	156	120	\$ 600	
6 NR 25-25	30		25		386	320	303	281	265	230	208	158	\$ 720	
Pompa Dış Çapı : 142mm.	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)								Çıplak 6"	38 m ³ /h.
													VORTEX Pompa	
6 NR 35-03	5.5	3"	3	H(m) - mss. - mt.	44	42	41	40	36	31	27	21	\$ 290	
6 NR 35-04	7.5		4		59	56	55	53	48	42	39	33	\$ 325	
6 NR 35-06	10		6		88	86	84	78	71	60	54	48	\$ 370	
6 NR 35-07	12.5		7		102	99	97	92	84	71	64	53	\$ 390	
6 NR 35-08	15		8		116	115	112	105	95	84	71	63	\$ 405	
6 NR 35-09	17.5		9		130	129	126	120	109	98	85	75	\$ 430	
6 NR 35-10	20		10		147	144	141	130	120	108	95	82	\$ 450	
6 NR 35-13	25		13		190	185	180	175	158	140	123	109	\$ 510	
6 NR 35-15	30		15		218	215	210	200	183	153	138	123	\$ 570	
Pompa Dış Çapı : 142mm.	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)								Çıplak 6"	42 m ³ /h.
													VORTEX Pompa	
6 NR 42-03	5.5	2½"	3	H(m) - mss. - mt.	49	44	40	38	35	33	26	20	\$ 280	
6 NR 42-04	7.5		4		66	58	53	50	47	44	35	25	\$ 300	
6 NR 42-06	10		6		99	87	80	76	70	66	52	35	\$ 340	
6 NR 42-07	12.5		7		115	102	95	88	85	76	61	40	\$ 365	
6 NR 42-08	15		8		132	116	110	100	95	87	70	50	\$ 380	
6 NR 42-10	17.5		10		165	145	135	125	120	109	87	63	\$ 430	
6 NR 42-11	20		11		181	160	150	140	130	120	96	70	\$ 450	
6 NR 42-14	25		14		231	203	190	180	165	153	122	98	\$ 520	
Pompa Dış Çapı : 142mm.	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)								Çıplak 6"	60 m ³ /h.
													VORTEX Pompa	
6 NR 60-03	5.5	3"	3	H(m) - mss. - mt.	42	37	36	34	31	28	24	17	\$ 380	
6 NR 60-04	7.5		4		57	50	48	45	42	37	31	23	\$ 420	
6 NR 60-05	10		5		71	62	60	57	52	47	39	29	\$ 460	
6 NR 60-06	12.5		6		85	75	72	68	63	56	47	33	\$ 500	
6 NR 60-07	15		7		100	87	84	79	73	65	55	44	\$ 540	
6 NR 60-08	17.5		8		113	100	96	91	84	74	63	57	\$ 580	
6 NR 60-09	20		9		127	112	108	102	94	84	71	61	\$ 620	
6 NR 60-11	25		11		155	137	132	125	115	103	86	73	\$ 700	



Sorunsuz ! Türkçe Menü ! Kolay Kurulum !

Sayfa : 37

Mart 2023-01

Dreambox Elektronik Kumanda Panoları

Dreambox Avantajları :

Tam Otomatik KORUMA Sağlar !

*EB Seri Dalgıç Pompalarda - Pis Su Pompalarında - Santrifuj Pompalarda Rahatlıkla Kullanabilirsiniz.

* Yüksek Voltaj - Alçak Voltajda Motoru Durdurur.

* Gelen Voltaj Düzeldimi Otomatik olarak Çalıştırır.

* Gelen 3 Fazında Akımını (Amperini) Kontrol Eder.

* Gelen Akımların Bozukluğunda Motoru Durdurur.

* Kuyu Elektrodu İstemez.Su Bittimi Motoru Durdurur. Şırlamaya SON

* Su Seviyesi Yükseldimi Tekrar Motoru Çalıştırır.Süre ile Ayarlanır.

* Elektrot ve Elektrot Kablo Parasından Tasarruf Sağlar.Kolay Kurulum.

* İllada Su Seviye Elektrodu Bağlamak İstenirsedde Bağlanılabılır.K10



Dalgıç ve Santrifuj Pompalar için Electronic Kumanda Panoları : LCD Ekranlı

Model	HP	KW	Volt	Kalkış	Fiyat
Dreambox EBM 300	1-3 HP	0.75-2.2 KW	230V	Direkt	\$ 110
Dreambox EBT 550	1-5.5 HP	0.75-4 KW	400V	Direkt	\$ 145
Dreambox EBT 1000	7.5-10 HP	5.5-7.5 KW			\$ 155
Dreambox EBT 1500	12.5-15 HP	9.5-11 KW			\$ 390
Dreambox EBT 2000	17.5-20 HP	12.5-15 KW			\$ 600
Dreambox EBT-SD 1500	12.5-15 HP	9.5-11 KW	400V	Yıldız Üçgen	\$ 620
Dreambox EBT-SD 2000	17.5-20 HP	12.5-15 KW			\$ 650
Dreambox EBT-SD 3000	25-30 HP	18.5-22 KW			\$ 740



Paket Hidroforlar için Electronic Kumanda Panoları : LCD Ekranlı Tam Koruma

Model	HP	KW	Volt	Kalkış	1xTek Pompalı	2xÇift Pompalı	3xÜç Pompalı
Dreambox VBM 300	1-3 HP	0.75-2.2 KW	230V	Direkt	\$ 100	\$ 330	\$ 805
Dreambox VBT 550	1-5.5 HP	0.75-4 KW	400V	Direkt	\$ 130	\$ 350	\$ 790
Dreambox VBT 1000	7.5-10 HP	5.5-7.5 KW			\$ 145	\$ 395	\$ 855
Dreambox VBT 1500	12.5-15 HP	9.5-11 KW			\$ 475	\$ 590	\$ 1.170
Dreambox VBT - SD 2000	12.5-20 HP	9.5-15 KW	400V	Yıldız Üçgen	\$ 590	\$ 880	\$ 1.400
Dreambox VBT- SD 3000	25 HP	18.5 KW			\$ 670	\$ 1.050	\$ 1.420

Dreambox Pano ile Montajı Yapılan Tüm VORTEX Ürünleri Elektrik Motor Yanmalarına Karşın 2 YIL Garantilidir.

Dalgıç Pompa Montaj Kolon Borusu Tr. VORTEX PVC :



* En Uygun Kurulum Maliyeti.Su verimini Arttırır.

* Kolay Montaj.Enerji Tasarrufu Sağlar.

* Elektroliz Yapmaz.Korozyona Uğramaz.

K2i

Borular 3 er mt. Boy Halindedir

1 Boy Boru

Ölçü	Modeli-Barı	1 mt. Fiyatı	3 mt. Boy Fiyatı
1 1/4"	Medium 15 Bar	\$3,3	\$ 10,0
1 1/2"	Medium 15 Bar	\$4,2	\$ 12,7
2"	Medium 15 Bar	\$5,9	\$ 17,7
	Standart 20 Bar	\$7,6	\$ 23,0
2 1/2"	Medium 15 Bar	\$9,3	\$ 28,0
	Standart 20 Bar	\$11,0	\$ 33,0
3"	Medium 15 Bar	\$11,0	\$ 33,0
	Standart 20 Bar	\$14,0	\$ 42,0
4"	Medium 15 Bar	\$18,0	\$ 54,0



Alt Adaptör



Üst Adaptör

Alt - Üst Adaptör Takım Fiyatı : TL.

1 1/4"	Alt-Üst Takım	450 TL
1 1/2"	Alt-Üst Takım	550 TL
2"	Alt-Üst Takım	680 TL
2 1/2"	Alt-Üst Takım	880 TL
3"	Alt-Üst Takım	1.150 TL
4"	Alt-Üst Takım	1.650 TL
5"	Alt-Üst Takım	2.900 TL



Dalgıç Pompa Kumanda Pano Standart Tip :k8

1-1.5 HP	230V	\$ 145
2 HP		\$ 150
3 HP		\$ 155
1-1.5 HP	400V	\$ 155
2-3 HP		\$ 155
4 HP		\$ 155
5.5 HP		\$ 160
7.5 -10 HP		\$ 165

	%100 Kalite - %100 Güven - %100 Garanti	Domestik Ürünler
info@vortexpompa.com	  	Mart 2023-01
		Bayii Fiyat Listesi :
		40.Yılımıza ÖZEL
		Sayfa : 39
Değerli İş Ortağımız ;	40.Yılımızda En iyi Fiyat Garantisi !!!	
Neden V O R T E X Pompa ?	Tüm Ürünlerin verimleri (mss-m³/h.) Test Raporlarına Göre Hazırlanmıştır.(+-%0)	
1. Tüm Listede Bulunan Ürünlerimiz Stoğumuzda Yüksek Adette Olup Aynı Gün Sevkiyat Yapmaya Hazır Olduğumuzdan.		
2. V O R T E X Markamızla İmal Ettirdiğimiz Tüm Ürünlerde En Kaliteli ve En Dayanıklı Parçalar Kullandığımızdan.		
3. Çok Yüksek Adetlerde İmalat ve Toplu Alımlar Yaptığımızdan , En Uygun Fiyata ve En Yüksek Kaliteye Ulaştığımızdan.		
4. Tüm Fiyat Listesinde Bulunan Ürünleri İstedığınız Adetlerde Alım Yapabildiğinizden.		
5. Yüksek Adetlerdeki Stoklarımızı ve Ürün Çeşitliliğini En İyi Şekilde Değerlendirerek Kazancınızı ve Portföyünüzü Arttıracanızdan.		
6. Tüm Ürünlerimizde Herhangi Bir Sebepden Dolayı Fabrikasyon İmalat Hatası Çıktığında Yenisiyle Değiştireceğimizden.		
7. Tüm Ürünlerimizin 10 Yıl Stok Garantili Yedek Parçalarını Uygun Fiyata Anında Bulabileceğinizden.		
İşbirliğimizin Artarak Devamı Dileğiyle. Saygılarımızla ;		
VORTEX - AMEGA - FLOMATIC - t.vortex(Made in ITALY) Bir GÜR Mühendislik MARKASIDIR ...		
Haziran 2022-02 Listemizde Nakliye Ücreti Alıcıya Aittir.		
Anlaşmalı Anbar ve Kargo larımızla En uygun Fiyata teslimatlar Yapılacaktır.		
Doğru Kalite & Doğru Fiyata & En Uygun Fiyat Garantisi veren Tek Firmayız. :		
Bayii Alış İskonto Oranları : Listemizdeki Tüm Ürünler İçin Geçerlidir.		
1.Nakit Havaleye veya Kredi Kart Tek Çekime : iskonto		
Siparişe müteakip ödemesi alındığında		
2.90 Günlük Çek veya Kredi Kartına 6 Taksit : iskonto		
https://sanalposvortexpompa.com/ Üye olarak Müşterilerinizde Taksitle Satış Yaparsınız.		
2022-2023 Yılı V O R T E X Pompa Bölge Dağıtıcı Bayii , Bağlantı Çeki Veren Firma Şartları :		
V O R T E X Pompa BÖLGE DAĞITICI BAYİİ Olmak İsteyen Firma 3 Ay Sıra Bağlantı Çeki Vererek. 60 Gün İskontosuna İskonto Eklerek.		
3.V O R T E X Pompa Bölge Dağıtıcı Bayii : = (.....) iskonto Uygulanacaktır.		
Bağlantı En Az : 500.000 TL. En Çok : 1.000.000 TL. lik 6 Ay Sıra Vadeli ad. Çek Alınarak Siparişleriniz Sevk Edilecektir.		
1 Nisan 2023 - 1 Mayıs 2023 - 1 Haziran 2023 - 1 Temmuz 2023- 1 Ağustos 2023 - 1 Eylül 2023 Aylarına 6 ad. Çek Alınacaktır.		
Bağlantı Çekleri Alım Bitiş Tarihi :		
İlk Çek ödenene kadar vermiş olduğunuz Bağlantı Çek Toplamının %30 u kadar olan Ürünler Sevk Edilir.		
Firma İletişim Bilgilerimiz : G ü r Mühendislik Sıh.Tes.San.ve Tic. Ltd.Şti. Kuruluş Tarihi : 1983		
Halkapınar Mah. Ege Tic. Merkezi 1203 / 3 Sok. No : 5 / B - 5 / D Yenışehir - İZMİR / Türkiye 35170		
Tel : 0 232 433 34 25 - 433 21 15 - 469 85 78 Whatsapp : 0 532 585 46 55 (Bülent Nohutçuoğlu)		
e-mail : info@vortexpompa.com Skype : vortexpompa@hotmail.com EGE VD - 4390034601		
Hesap Numaralarımız :	Yapı Kredi Banka : TR44 0006 7010 0000 0040 7306 73	
Gür Sıhhi.Tes.Müh.Ltd.Şti.	PTT Posta Çeki Hesap No : 103 45 249	